

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.309

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.309](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003487
- Valm.nro: 76309
- Halkaisija (tuumaa): .309
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760763090

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGIN TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Nämä puskut on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi lämpökäsitellyn teräksen ja Titanium Nitride pinnoitteen ansiosta. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki laitteet käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina puskut ennen käyttöä, ettei niissä ole kulumia tai vaurioita.
- Pidä puskut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautustiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain määritettyjä bushingkokoja lataustarpeisiisi.
- Vältä liiallista voimaa puskuiden asettamisessa tai poistamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Käytä aina asianmukaista suojaruuvastusta, kuten silmien suojausta, käsitellessäsi latauslaitteita.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty, jotta onnettomuusriski minimoituu.
- Älä muokkaa puskuja millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että latauspainosi on puhdas ja kunnolla huollettu.

2. Puskun asentaminen:

- Valitse soveltuva bushingkoko sovelluksellesi (.185" .368" .001" välein).
- Kohdista bushing huolellisesti latauskuoren kanssa.
- Aseta bushing varovasti kuoreen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.

3. Puskun käyttö:

- Noudata latauspainon ohjeita laitteiston käyttämisessä.
- Seuraa kokoamisprosessia varmistaaksesi tasaisen lopputuloksen.
- Jos tunnet vastusta käytön aikana, pysähdy ja tarkista mahdolliset esteet tai väärinkohdistukset.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista puskut käytön jälkeen pehmeällä kankaalla poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä puskut turvallisessa, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puskuja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos niissä on vaarallisia materiaaleja.

- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen turvallisuuteen tai tuen tarpeeseen, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina viitteeksi.

Kiitos, että valitsit REDDINGIN TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää, ja toivomme, että nautit tuotteidemme käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi