

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.242

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.242](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003496
- Valm.nro: 76242
- Halkaisija (tuumaa): .242
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762420

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen optimaalisen suorituskyvyn. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista aina puskut ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Pidä puskut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käsitellessäsi tai asentaessasi puskut.
- Älä ylitä suositeltuja kokoja .185" .368" väliltä, jotta vältetään mahdolliset turvallisuusriskit.
- Varmista, että puskut ovat yhteensopivia laitteesi kanssa ennen käyttöä.
- Vältä puskuiden käyttöä ympäristöissä, joissa ylitetään määritellyt lämpötila ja painerajat.
- Käsittele puskut huolellisesti, jotta ne eivät putoa tai vaurioidu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa vaaroilta.

2. Asennus:

- Valitse sopiva bushingkoko tarpeidesi mukaan (katso osan viimeiset kolme numeroa #RD76XXX).
- Aseta bushing varovasti laitteesi määriteltyyn paikkaan.
- Varmista, että bushing istuu tiukasti ilman, että sitä pakotetaan paikalleen, mikä voi aiheuttaa vaurioita.

3. Käyttö:

- Käytä laitteitasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Seuraa puskuiden suorituskykyä käytön aikana. Jos huomaat epätavallisia ääniä tai suorituskykyongelmia, lopeta laitteen käyttö välittömästi.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista puskut käytön jälkeen poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä puskut kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet puskut paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puskuita yleiseen jätteen. Tarkista, onko alueellasi saatavilla erityisiä kierrätysohjelmia.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, tarkista tuotepakkauksesta valmistajan yhteystiedot. On tärkeää ylläpitää yhteyttä kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai tuotetukeen liittyvissä asioissa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi