

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.260

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.260](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003498
- Valm.nro: 76260
- Halkaisija (tuumaa): .260
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762604

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen bushingsien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuoteturvallisuus: Varmista TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Tehostetut takaisinvedot: Ole tietoinen takaisinvetomenettelyistä ja saatavilla olevista korjaustoimenpiteistä vaarallisille tuotteille.
- Verkkokauppa: Jos tuote on ostettu verkkokaupasta, varmista, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset.
- Erityinen kuluttajakeskeisyys: Erityistä huomiota on kiinnitettävä haavoittuvien ryhmien, kuten lasten, käyttöön.
- EUyhteyspiste: Kaikilla tuotteilla on oltava EU:ssa sijaitseva yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- Nopeat hälytykset: Pysy ajan tasalla mahdollisista vaarallisista tuotteista EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Tarkista aina bushingsit ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Varmista, että bushingsit ovat yhteensopivia tietyn sovelluksesi kanssa.
- Käytä asianmukaisia suojarusteita, kuten hanskoja ja suojalaseja, käsitellessäsi ja asentaessasi bushingsia.
- Älä ylitä määritettyä halkaisijarajaa .185" .368" bushingsien valinnassa.
- Vältä bushingsien käyttöä olosuhteissa, jotka ylittävät valmistajan suositukset lämpötilan ja paineen osalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojarusteet ennen asennuksen aloittamista.
2. **Tarkastus:** Tarkista bushingsit mahdollisten vikojen tai epäsäännöllisyyksien varalta. Älä käytä vaurioituneita bushingsia.
3. **Asennus:**
 - Varmista, että alue on puhdas ja vapaa roskista.
 - Aseta bushing oikeaan osaan, varmistaen tiukka istuvuus.
 - Käytä asianmukaisia työkaluja bushingsin kiinnittämiseen paikalleen noudattaen valmistajan spesifikaatioita.
4. **Käyttö:**
 - Käytä laitetta suositeltujen spesifikaatioiden mukaan, jotta vältetään bushingsien liiallinen kuluminen.
 - Tarkista bushingsit säännöllisesti käytön aikana mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta.
5. **Käytön jälkeinen hoito:**
 - Puhdista bushingsit käytön jälkeen estääksesi roskien ja epäpuhtauksien kertymistä.
 - Säilytä bushingsit kuivassa ja turallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingsit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta erityiset hävitysohjeet metallituotteille.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu oston yhteydessä.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi