

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.264

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.264](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003499
- Valm.nro: 76264
- Halkaisija (tuumaa): .264
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762642

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen bushingsien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, noudata seuraavia ohjeita:

- Käytä bushingsia aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista bushingsit ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä suojaavaa varustusta, kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi bushingsia.
- Pidä bushings lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen käytön aikana noudata seuraavia varotoimia:

- Varmista, että bushingin koko vastaa sovellustarpeitasi.
- Älä ylitä suositeltuja koko ja säätöarvoja.
- Vältä bushingsin käyttöä yhteensopimattomien materiaalien kanssa tai epäsuotuisissa ympäristöissä.
- Käsittele bushingsia varoen fyysisten vammojen tai tuotteen vahingoittumisen estämiseksi.
- Säilytä bushings kuivassa, viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Asennus ja käyttöohjeet

Noudata seuraavia vaiheita TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Varmista, että työskentelet puhtaassa ja turvallisessa ympäristössä.

2. Asennus:

- Valitse soveltuva bushingin koko tarpeidesi mukaan (koot vaihtelevat .185" .368" välillä .001" välein).
- Aseta bushing varovasti laitteiston määrättyyn kohtaan.
- Varmista, että bushing on kunnolla ja tiukasti paikoillaan.

3. Käyttö:

- Käytä laitetta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Seuraa bushingsin suorituskyyä käytön aikana.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai suorituskyyongelmia, lopeta laitteen käyttö välittömästi ja tarkista bushings.

Käsittelyohjeet

Kun on aika hävittää TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS, noudata seuraavia ohjeita:

- Älä hävitä bushingsia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset säädökset metallituotteiden asianmukaisista hävittämismenetelmistä.
- Harkitse bushingsin kierrättämistä, jos mahdollista, sillä ne on valmistettu teräksestä ja pinnoitettu Titanium Nitride materiaalilla.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen suhteen, viittaa tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja arvostamme huomiotasi näihin ohjeisiin. Kiitos, että valitsit REDDINGin tuotteet.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi