

TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.270

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.270](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003502
- Valm.nro: 76270
- Halkaisija (tuumaa): .270
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762703

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.270](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.270

Johdanto

Kiitos, että valitsit TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteet REDDINGiltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen bushingsien käyttöä, jotta ymmärrät tarvittavat varotoimet ja oikean käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- Ole tietoinen neck bushingsien käyttöön liittyvistä mahdollisista riskeistä, mukaan lukien virheellinen asennus tai käsittely.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on huolenaiheita tuotteen suhteen, ilmoita niistä asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetopäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, kun käsittelet bushingsia.
- Tarkista bushingsit ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä, jos ne ovat vaurioituneet.
- Varmista, että bushingsit ovat yhteensopivia erityisen sovelluksesi kanssa ennen asennusta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältät bushingsien tai laitteiston vaurioitumisen.
- Pidä bushingsit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja laitteet ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Valitse tarpeitasi vastaava bushing koko. Koko ilmoitetaan osan numeron viimeisillä kolmella numerolla (#RD76XXX).
- Työnnä bushings varovasti laitteesi määrättyyn kohtaan. Varmista tiukka istuvuus ilman pakottamista.
- Tarkista kohdistus ja varmista, että bushing on oikein paikoillaan.

3. Käyttö:

- Noudata valmistajan ohjeita laitteesi käyttöön asennettujen bushingsien kanssa.
- Seuraa bushingsien suorituskkyä käytön aikana. Jos huomaat epätavallisuuksia, lopeta toiminta välittömästi ja tarkista bushingsit.

4. Huolto:

- Puhdista bushings säännöllisesti roskista ja kulumasta.
- Säilytä bushings kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä, suojataksesi niitä ympäristövahingoilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushings paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä oston yhteydessä annettuun yhteyspisteeseen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi