

# TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS - REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.259

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kaulasupistuksen kaulukset](#)

Lämpökäsitellyt teräspuskut kuten yllä, mutta lisättynä Titanium Nitride -pinnoitteella, joka lisää tehokasta pintakovuuden ja vähentää koon säätämisen kitkaa. Puskut ovat saatavilla koko alueella .185" - .368" .001" välein. Osan viimeiset kolme numeroa (#RD76XXX) viittaavat bushing-kokoon. .185 - .252 .253 - .305 .306 - .368

## Redding Bushing Koon Määrittäminen

Oikea bushing-koko voidaan helposti määrittää mittaamalla ladattujen patruunoiden ulkopuolisen kaulan halkaisija tarkkuusmikrometrillä tai mittauskalibraattorilla. Vähennä sitten .001" patruunasta, jonka keskimääräinen kaulan halkaisija on pienin. Tämä halkaisijabushing koon pitäisi yleensä riittää kaulusten koon säätämiseen siten, että luodille saadaan oikea puristus.

Jos käytät Type "S" -tyyppistä kuulaa etkä käännä patruunasi kaulan ulkopuolta, suosittelemme käyttämään bushingia, joka on .002" pienempi kuin pienin keskimääräinen kaulan halkaisijasi, ja käyttämään laajennuspalloa, joka on mukana Type "S" -kuulassasi. Tämä koko bushing antaa sinulle silti minimaalisen koon (maksimoiden messinkisi elämä) ja laajennuspallo varmistaa, että jokaisella patruunalla on sama luodin puristus.

Redding on havainnut, että kun sinulla on tapauksia, joiden kaulan seinämän paksuus on SAAMI-toleranssin ohuehko puoli, ladattu patruuna mittaa huomattavasti suurempana (.006" - .010" suurempana) kuin ladatut kierrokset. Näissä olosuhteissa Reddingin testit ovat osoittaneet, että bushing, joka on .001" suurempi (kuin ladattu kierros), voi antaa halutun luodin puristuksen.



## Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING TITANIUM NITRIDE BUSHING/.259](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749003520
- Valm.nro: 76259
- Halkaisija (tuumaa): .259
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 611760762598

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvaohjeet TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit REDDINGin TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti riskien minimoimiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista bushien turvallinen käyttö noudattamalla tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä takaisinvetotiedoista. Tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivitykset.
- **Verkkokaupan suojat:** Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että myyjä täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset.
- **Haavoittuvat ryhmät:** Pidä tuote lasten ja henkilöiden ulottumattomissa, jotka eivät ehkä ymmärrä sen turvallista käyttöä.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikkien turvallisuuskysymysten osalta viittaa ostopakkauksessa annettuihin yhteystietoihin.
- **Nopeat hälytykset:** Ole tietoinen päivityksistä, jotka koskevat vaarallisia tuotteita Safety Gate järjestelmän kautta.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
  - Bushit on valmistettu lämpökäsitellystä teräksestä ja pinnoitettu Titanium Nitride materiaalilla. Väärä käsittely voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
  - Vältä teräviä reunoja bushien käsittelyn aikana.
- **Vaarojen välttäminen:**
  - Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, bushien käsittelyn aikana.
  - Varmista, että työtila on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- **Ikärajoitukset:** Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi aikuisilta tai aikuisen valvonnassa. Pidä se lasten ulottumattomissa.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen asennuksen aloittamista.
- Varmista, että työskentelytila on hyvin valaistu ja järjestetty.

### 2. Asennus:

- Valitse tarpeitasi vastaava bushingkoko, joka on merkitty osan viimeisillä kolmella numerolla (#RD76XXX).
- Aseta bushing huolellisesti määrättyyn paikkaan varmistaen tiukka istuvuus.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta bushing tai ympäröivät komponentit eivät

vahingoitu.

### 3. **Käyttö:**

- Varmista, että bushing on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Toiminnan aikana seuraa mahdollisia epätavallisia ääniä tai liikkeitä, jotka voivat viitata ongelmaan.
- Jos huomaat ongelmia, keskeytä käyttö välittömästi ja tarkista bushing vaurioiden varalta.

### 4. **Huolto:**

- Tarkista bushit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Puhdista bushit pehmeällä, kuivalla liinalla, jotta poistat mahdolliset roskat tai jäämät.

## **Hävitysohjeet**

- Hävitä bushit paikallisten metallijätteen hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse alueellasi saatavilla olevia kierrätysmahdollisuuksia ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

## **Lisätietoja ja tuki**

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa ostopakkauksessa annettuihin yhteystietoihin.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi TITANIUM NITRIDE NECK BUSHINGS tuotetta. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### **Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)