

PARTITION® 6MM (0.243") FLAT BASE SPITZER RIFLE BULLETS - NOSLER PARTITION 6MM (0.243") FB SPITZER 85GR 50/BOX

[Jälleenlataus](#) > [Luodit](#) > [Kiväärin luodit](#)

NOSLER® PARTITION 6MM (0.243") FLAT BASE SPITZER KIVÄRIPANOS
Metsästysammuntaluotien vertailukohta vuodesta 1948, Noslerin Partition®-luoti on perusta, johon koko yritys on perustettu. Nosler® Partition®-luodin etuosa on suunniteltu laajenemaan ja siirtämään valtavaa iskua ja energiaa, kun taas partition pitää takapään lyijyytimen paikallaan maksimoiden painon säilymisen. Nosler® Partition® tuottaa luun murskaavaa energiaa, valtavan haavakanavan ja syvää läpäisyä. OMINAISUUDET: Noslerin insinööritö Noslerin erityinen lyijyseos, kaksisydinrakenne tarjoaa erinomaisia sieniä muodostavia ominaisuuksia käytännössä kaikilla iskun nopeuksilla. Täysin kartiomainen kupari-seoskuori repeää välittömästi ohuen kuoren suun kohdalla, mutta vähittäinen paksuuntuminen luodin akselilla hallitsee laajenemista ja kiertää kuoren tasaisesti ulospäin korkeilla ja matalilla nopeuksilla. Noslerin integroitu partition tukee laajentunutta sientä ja säilyttää takapään lyijyseosytimen. Suljettu takaydin säilyttää yli kaksi kolmasosaa alkuperäisestä luodin painosta syvää läpäisyä varten. Kaksisydinrakenteinen jokainen Partition®-luoti Noslerin® valikoimassa tarjoaa optimaalisen pituuden, painon ja ogive-muotoilun maksimaalista lentokykyä ja terminaalista suorituskkyä varten. Erityiset puristuslukot lisäävät kestävyyttä vastustamaan muodonmuutosta raskaan magnumin paineen alla.



Ominaisuudet

- Nimi: [NOSLER PARTITION 6MM \(0.243"\) FB SPITZER 85GR 50/BOX](#)
- Valmistaja: [NOSLER](#)
- Tuotenro: 749004286
- Valm.nro: 16314
- "Brand Style": Partition
- Ballistic Coefficient (G1): 0.315
- Diameter (Breech): 0.243
- Grainia: 85
- Halkaisija (tuumaa): 0.243
- Kaliiperi: 6mm,243 Caliber
- Luotityyppi: Spitzer
- Sectional Density: 0.206
- Määrä: 50
- Toimituksen paino: 0.295kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 58mm
- Toimituksen pituus: 81mm
- UPC: 054041163149

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A505.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Nosler Partition® 6MM \(0.243"\) Flat Base Spitzer Kivääriluodeille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Nosler Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer Kivääriluodeille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Nosler Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer kivääriluodit. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat aseiden turvallisuuskäytännöt.
- Käsittele jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Säilytä ammukset turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista luodit ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen ostamista, säilyttämistä ja käyttöä.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, aseita käsitellessäsi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Nosler Partition® luoteja vain aseissa, jotka on suunniteltu 6MM (0.243") kaliiperille.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa latausmäärää.
- Varmista, että ase on hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Ole tietoinen kohteestasi ja siitä, mitä sen takana on.
- Vältä vaurioituneiden tai epämuodostuneiden luotien käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa aseiden toimintahäiriöitä.
- Pidä sormet ja muut kehon osat poissa piipusta ladattaessa ja purkaessa aseita.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
 - Avaa lukko tai mekanismi tarkistaaksesi, että kammio on tyhjennetty.
 - Aseta Nosler Partition® luoti patruunankoteloon uudelleenlatausohjeiden mukaisesti.
 - Noudata uudelleenlatausohjeita oikean istutussyvyyden ja puristuksen osalta.
- **Käyttö:**
 - Lataa patruuna aseeseen lipastoon tai kammioon.
 - Varmista, että turvamekanismi on kytketty päälle, kunnes olet valmis ampumaan.
 - Suuntaa kohteeseen ja varmista, että näkyvyys on selkeä.
 - Kytke turvamekanismi pois päältä vain, kun olet valmis ampumaan.
 - Ammuttuaan odota hetki ennen kuin lähestyt kohdealuetta varmistaaksesi, että se on turvallista.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet luodit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä luoteja tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Säilytä eitoivottu ammuksia turvallisessa paikassa, kunnes asianmukainen hävittäminen voidaan järjestää.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita Nosler Partition® luoteista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät pakkauksesta tai viralliselta verkkosivustolta.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Nosler Partition® 6MM (0.243") Flat Base Spitzer kivääriluotien kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä ammuksen käsittelyssä ja aseiden käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi