

VLD METSÄSTYSLUOTI - BERGER BULLETS 6MM (0.243") 105GR VLD BOAT TAIL 100/BOX

[Jälleenlataus](#) > [Luodit](#) > [Kiväärin luodit](#)

VLD eli very low drag eli pitkien matkojen metsästysluoti.



Ominaisuudet

- Nimi: [BERGER BULLETS 6MM \(0.243"\) 105GR VLD BOAT TAIL 100/BOX](#)
- Valmistaja: [BERGER BULLETS](#)
- Tuotenro: 749004428
- Valm.nro: 24528
- "Brand Style": VLD Hunting
- Ballistic Coefficient (G1): 0.545
- Ballistic Coefficient (G7): 0.278
- Diameter (Breech): 0.243
- Grainia: 105
- Halkaisija (tuumaa): 0.243
- Kaliiperi: 243 Caliber, 6mm
- Luodin paino (grainia): -
- Luotityyppi: VLD Boat Tail
- Määrä: 100
- Toimituksen paino: 1.179kg
- Toimituksen korkeus: 41mm
- Toimituksen leveys: 84mm
- Toimituksen pituus: 86mm
- UPC: 679459245289

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A505.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet VLD Metsästysluode 6MM \(0.243"\) VLD Boat Tail](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet VLD Metsästysluode 6MM (0.243")

VLD Boat Tail

Johdanto

Kiitos, että valitsit VLD Metsästysluoti 6MM (0.243") VLD Boat Tail luodit Berger Bulletsilta. Nämä luodit on suunniteltu suurriistan metsästykseen, tarjoten poikkeuksellista suorituskkyä ja tehokkuutta. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet varmistamaan turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuotehallintasäädöksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele jokaista luotia kuin se olisi ladattu.
- Säilytä luodit viileässä ja kuivassa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottuvilta.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, käsitellessäsi ja käyttäessäsi aseita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen käyttöä ja kuljetusta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Älä käytä vaurioituneita tai viallisia luoteja. Tarkista ne ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että aseesi on yhteensopiva 6MM (0.243") ammuksen kanssa ennen käyttöä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita aseeseen lataamiseen ja ampumiseen.
- Älä ylitä suositeltuja latausmääriä aseellesi.
- Vältä luotien käyttöä, jotka näyttävät korroosion, vaurioiden tai muutosten merkkejä.
- Älä koskaan sekoita erilaisia ammuksia.
- Käytä vain nimetyissä ampumaalueissa tai metsästysympäristöissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Luotien lataaminen:

- Avaa varovasti VLD Metsästysluotien laatikko.
- Tarkista jokainen luoti vaurioiden tai vikojen varalta ennen lataamista.
- Lataa luodit asianmukaisesti patruunankoteloihin aseeseen valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Varmista, että luodit on istutettu kunnolla, jotta vältetään epäonnistumiset.

2. Luotien ampuminen:

- Asetu vakaaseen ampumaasentoon.
- Suuntaa kohteeseen varmistaen selkeä näkökenttä ja turvallinen taustatuki.
- Noudata asianmukaisia aseeseen turvallisuusprotokollia ampumisen aikana, mukaan lukien sormesi pitäminen pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Ampuessasi pidä ase hallinnassa.

3. Ampumisen jälkeen:

- Varmista, että ase on turvallisesti tyhjennetty ennen käsittelyä.
- Tarkista ase ja amukset mahdollisten toimintahäiriöiden tai vaurioiden merkkien varalta.
- Puhdista ase valmistajan ohjeiden mukaan.

Hävittämisohejeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet luodit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä luoteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätuki

Kaikkia kysymyksiä tai lisääpua varten, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen käyttäessäsi VLD Metsästysluoti 6MM (0.243") VLD Boat Tail luoteja. Aina priorisoi turvallisuus ja paikallisten lakien ja sääntöjen noudattaminen. Hyvää metsästystä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi