

GRX PUSH THRU BASE SIZING DIE

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Käsiaseiden holkit](#)

Tämä Push Thru -kuula on suunniteltu poistamaan kokonaan pullistumat patruunan pohjan lähellä, mikä on yleistä 40 S&W -messinkipatruunoissa. Kun patruuna kulkee kokonaan kuulan läpi, pullistuma poistuu ja messinki voidaan palauttaa käyttöön. GRX-kuula on tällä hetkellä saatavilla vain 40 S&W:lle.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING GRX PUSH THRU BASE SIZING DIE](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749004863
- Valm.nro: 96040
- Holkin malli: Sizing Dies
- Patruuna: 40 S&W
- Toimituksen paino: 0.159kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 58mm
- Toimituksen pituus: 132mm
- UPC: 611760960406

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Redding GRX Push Thru Base Sizing Die Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Redding GRX Push Thru Base Sizing Die Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding GRX Push Thru Base Sizing Die tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan patruunoiden latausprosessia poistamalla tehokkaasti pullistumat patruunan pohjan läheisyydestä, erityisesti 40 S&W messinkipatruunoissa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja die:n asianmukaisen toiminnan, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä die:tä aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön ennen lataustoimien aloittamista.
- Käytä suojalaseja die:n käytön aikana, jotta vältät mahdolliset vahingot roskilta tai messinkikappaleilta.
- Pidä työskentelyalue hyvin tuuletettuna, jotta vältät pölyn tai hiukkasten hengittämisen, joita voi syntyä koossa olevien osien käsittelyn aikana.
- Säilytä die turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista die säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos osat ovat rikkoutuneet tai eivät toimi oikein.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että die on yhteensopiva vain 40 S&W messinkipatruunoiden kanssa.
- Älä yritä muuttaa muotoaan vaurioituneita tai liikaa kuluneita patruunoita.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni laitteeseen käytön aikana.
- Käytä die:tä aina valmistajan määrittelemän latauspainon kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusmääriä muokattavien patruunoiden osalta.
- Ole varovainen kuumien pintojen ja materiaalien kanssa, sillä muokatut messinkiosat voivat olla lämpimiä kosketettaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Puhdista latauspainosi ennen asennusta.
- Kiinnitä Redding GRX Push Thru Base Sizing Die tiukasti painoon valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että die on oikein kohdistettu ja tiukattu, jotta se ei liiku käytön aikana.

2. Käyttö:

- Valmistele messinkipatruunat puhdistamalla ne, jotta kaikki lika tai roskat poistuvat.
- Aseta messinkipatruuna die:hen varmistaen, että se on täysin paikoillaan.
- Käytä latauspainoa työntääksesi patruunan die:n läpi. Varmista, että liike on sujuva ja tasainen.
- Poista patruuna die:stä muokkauksen jälkeen ja tarkista se mahdollisten vikojen varalta.
- Säilytä muokatut patruunat turvallisessa ja järjestyksessä, kunnes ne ovat valmiita lataamista varten.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat messinkipatruunat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä messinki aina kun mahdollista. Tarkista paikallisilta kierrätyslaitoksilta oikeat menettelyt.
- Älä hävitä die:tä tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding GRX Push Thru Base Sizing Die tuotteen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja Reddingtuotteiden valinnasta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi