

CARBIDE NECK TURNING MANDRELS - CARBIDE NECK TURNING MANDREL, 6.5MM (.262")

Sinclair stainless steel neck turning mandrels for 17 through 50 caliber cartridges are turned from high grade stainless steel on precision turning centers. Turning mandrels are sized .002" under bullet diameter. The shape and surface of all of our mandrels is the result of years of experimenting by many expert handloaders. Our Carbide turning mandrels are precision ground from solid carbide stock, which yields even closer tolerances. All Carbide mandrels are ground to .002" under bullet diameter. Adjustments on our NT-4000 turning tool will be more consistent with carbide mandrels due to the tighter tolerances of the mandrels. Large caliber (35 to 50 caliber) mandrels fit only the Large Caliber Expander Body and the NT-5000 Turning Tool.



Attributes

- Name: CARBIDE NECK TURNING MANDREL, 6.5MM (.262")
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749006110
- Mfr. No.: 95026
- Caliber: 6.5mm,264 Caliber
- Diameter (in): 0.262
- Delivery weight: 0.034kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 64mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für CARBIDE NECK TURNING MANDRELS](#)
- [English: CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Mandrins de Tournage de Col en Carbure](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mandrino di Tornitura del Collo in Carburo Sinclair International 6.5mm \(.262"\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mandryli do Obróbki Neck CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- [Suomi: CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE NECK TURNING MANDRELS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití pro CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM \(.262"\)](#)

Sicherheitshinweise für CARBIDE NECK TURNING MANDRELS

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die CARBIDE NECK TURNING MANDRELS von Sinclair International entschieden haben. Diese Präzisionswerkzeuge sind speziell für die Bearbeitung von Hülsen in den Kalibern 17 bis 50 konzipiert. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Mandrels nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Mandrels außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während der Benutzung.
- Überprüfen Sie die Mandrels regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie die Mandrels an einem trockenen, sicheren Ort auf, um Korrosion zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Mandrels korrekt in das Drehwerkzeug eingesetzt sind, um ein Verrutschen oder Brechen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Durchmesser der Mandrels .002" kleiner ist als der Geschossdurchmesser, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Verwenden Sie die Mandrels nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Arbeiten Sie immer in einem gut belüfteten Bereich, um Dämpfe oder Staub zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Drehwerkzeug (NT4000 oder NT5000) sauber und in einwandfreiem Zustand ist.
- Überprüfen Sie, ob das passende Mandrel für den verwendeten Kaliber (6.5mm oder 0.262") bereitliegt.

2. Installation:

- Setzen Sie das Mandrel vorsichtig in das Drehwerkzeug ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Mandrel fest sitzt und nicht wackelt.
- Ziehen Sie die Halterung des Mandrels gemäß den Anweisungen des Herstellers an.

3. Nutzung:

- Schalten Sie das Drehwerkzeug ein und stellen Sie die Geschwindigkeit gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Führen Sie die Hülsen langsam und gleichmäßig an das Mandrel heran.
- Überwachen Sie den Prozess, um sicherzustellen, dass keine übermäßige Hitze oder Vibration auftritt.

4. Nach der Benutzung:

- Schalten Sie das Drehwerkzeug aus und lassen Sie es abkühlen.
- Entfernen Sie das Mandrel vorsichtig und reinigen Sie es von Rückständen.
- Lagern Sie das Mandrel an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Mandrels gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der CARBIDE NECK TURNING MANDRELS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, sich über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform zu informieren. Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Bleiben Sie sicher und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit mit den Mandrels!

CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the CARBIDE NECK TURNING MANDREL, 6.5MM (.262"). This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure a safe and effective experience with our product. Please read this guide carefully before using the mandrel.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of this product according to the guidelines provided.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recall notices that may apply to this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around children or vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the relevant EU-based contact.
- **Rapid Alerts:** Keep updated on safety alerts and recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle the mandrel with care to prevent injury.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, while operating the mandrel.
- Ensure that the neck turning tool is properly set up and adjusted before use.
- Do not exceed the recommended specifications for the mandrel.
- Keep the work area clean and free of clutter to avoid accidents.
- Store the mandrel in a safe place when not in use to prevent damage and ensure safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the correct caliber mandrel for your application.
- Gather necessary tools and safety equipment.

2. Installation:

- Attach the mandrel securely to the turning tool, ensuring it is properly aligned.
- Adjust the NT4000 turning tool according to the specifications for carbide mandrels.

3. Usage:

- Start the turning tool at a low speed to ensure stability.
- Gradually increase speed as necessary while monitoring the operation closely.
- Do not force the mandrel; let the tool do the work to avoid damage.
- Regularly check for wear or damage to the mandrel during use.

4. PostUse Care:

- Turn off and unplug the tool before removing the mandrel.
- Clean the mandrel and tool after each use to maintain performance.
- Inspect the mandrel for any signs of damage before the next use.

Disposal Instructions

- Dispose of the mandrel in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mandrel in regular household waste.
- If the mandrel is damaged or worn, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the CARBIDE NECK TURNING MANDREL, please refer to the relevant EUbased contact point or safety resources available in your region.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your CARBIDE NECK TURNING MANDREL. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir los Mandriles de Torneado de Cuello de Carburo de Sinclair International. Este producto está diseñado para proporcionar precisión y eficacia en el proceso de recarga de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía contiene información esencial sobre las medidas de seguridad, el uso adecuado, la instalación y la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no utilices el producto y contacta con el fabricante.
- Sigue todas las normas y regulaciones locales sobre la manipulación de herramientas y equipo de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al operar herramientas de torneado.
- Asegúrate de que la herramienta de torneado NT4000 esté correctamente configurada antes de usarla con los mandriles.
- No fuerces el mandril en el cartucho; usa la presión adecuada para evitar daños.
- Mantén las manos alejadas de las áreas móviles durante la operación.
- No utilices el mandril si está dañado o si no se ajusta correctamente al cartucho.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, detén la operación inmediatamente y revisa el equipo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano, incluyendo la herramienta de torneado NT4000 y los mandriles de carburo.
- Selecciona el mandril adecuado según el calibre del cartucho que vas a trabajar.

2. Instalación:

- Inserta el mandril en la herramienta de torneado NT4000.
- Ajusta el mandril para que quede firmemente en su lugar, pero evita apretar en exceso.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en la herramienta de torneado.
- Enciende la herramienta y ajusta la velocidad según sea necesario.
- Comienza el proceso de torneado, aplicando una presión constante y controlada.
- Una vez completado, apaga la herramienta y retira el cartucho.

4. Después del Uso:

- Limpia los mandriles y la herramienta de torneado para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el mandril en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el mandril está dañado o ya no es utilizable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y materiales.
- No arrojes el mandril a la basura común; busca un punto de reciclaje adecuado si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el uso seguro y adecuado de los Mandriles de Torneado de Cuello de Carburo de Sinclair International, por favor contacta a tu distribuidor o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de un proceso de recarga seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour les Mandrins de Tournage de Col en Carbure

Introduction

Merci d'avoir choisi les mandrins de tournage de col en carbure de Sinclair International. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les mandrins.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du mandrin avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation des mandrins de tournage.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter les coupures et les blessures.
- Ne touchez pas les surfaces coupantes ou tranchantes du mandrin.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou mouillés.
- Assurez-vous que votre outil de tournage est correctement installé et sécurisé avant de commencer à travailler.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Mandrin :

- Vérifiez que le mandrin est propre et exempt de débris.
- Insérez le mandrin dans votre outil de tournage NT4000 ou NT5000 en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le mandrin est bien fixé pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation du Mandrin :

- Placez la cartouche dans le mandrin.
- Réglez la profondeur de coupe selon vos spécifications.
- Mettez l'outil en marche et commencez le tournage avec précaution.
- Surveillez constamment le processus pour détecter tout comportement anormal.

3. Après Utilisation :

- Éteignez l'outil et retirez le mandrin.
- Nettoyez soigneusement le mandrin pour éliminer les résidus de matériau.
- Rangez le mandrin dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le mandrin à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez le mandrin dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir des détails sur le produit et le problème rencontré.

Veillez vous référer à ce guide pour garantir une utilisation sécurisée de vos mandrins de tournage de col en carbure. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mandrino di Tornitura del Collo in Carburo Sinclair International 6.5mm (.262")

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Mandrino di Tornitura del Collo in Carburo Sinclair International 6.5mm. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controllare periodicamente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso del mandrino.
- Assicurarsi che la macchina di tornitura sia impostata correttamente prima di utilizzare il mandrino.
- Non forzare il mandrino oltre le specifiche di tolleranza di .002" sotto il diametro del proiettile.
- Non utilizzare il mandrino se presenta segni di danni o usura.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Mandrino:

- Assicurarsi che la macchina di tornitura sia spenta e scollegata prima di procedere.
- Fissare il mandrino nel portautensili della macchina di tornitura seguendo le istruzioni del produttore.
- Controllare che il mandrino sia ben fissato e allineato correttamente.

2. Uso del Mandrino:

- Accendere la macchina di tornitura e impostare la velocità appropriata.
- Monitorare attentamente il processo di tornitura per garantire un funzionamento sicuro e senza intoppi.
- Interrompere immediatamente l'operazione se si notano vibrazioni eccessive o rumori anomali.

3. Manutenzione:

- Pulire il mandrino dopo ogni utilizzo per rimuovere trucioli e residui.
- Conservare il mandrino in un luogo asciutto e sicuro per evitare danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il mandrino in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il mandrino nell'indifferenziata; verificare se ci sono centri di raccolta per materiali metallici.
- Seguire le indicazioni locali per il riciclaggio di metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Si prega di notare che questa guida è destinata a fornire informazioni generali e non sostituisce le istruzioni specifiche del produttore. Assicurarsi di seguire sempre le raccomandazioni del produttore per un uso sicuro e corretto del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mandryli do Obróbki Neck CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mandryli do obróbki neck CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj mandryli tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli do obróbki neck nabojęw kalibrów od 17 do 50.
- Przechowuj mandryle w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi ochronnych, takich jak okulary ochronne, podczas korzystania z mandryli.
- Regularnie sprawdzaj stan mandryli przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Nie modyfikuj mandryli ani nie używaj ich w sposób, do którego nie są przeznaczone.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie do obróbki NT4000 jest poprawnie skonfigurowane przed użyciem mandryli.
- Sprawdź, czy mandryle są odpowiednie do kalibru naboju, który zamierzasz obrabiać.
- Nie używaj mandryli, które są zardzewiałe lub mają widoczne uszkodzenia.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zwiększyć widoczność i bezpieczeństwo.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu narzędzia, natychmiast zaprzestań jego użycia i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy mandryle są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja mandryli:

- Zamocuj mandryl w narzędziu do obróbki NT4000 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że mandryl jest stabilnie zamocowany, aby uniknąć wibracji i uszkodzeń.

3. Użytkowanie:

- Rozpocznij proces obróbki zgodnie z zaleceniami producenta narzędzia.
- Monitoruj proces obróbki, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia mandryli.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu obróbki, wyłącz narzędzie i ostrożnie usuń mandryl.
- Oczyszcz mandryle z resztek materiałów obróbczych i przechowuj w odpowiednim miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj mandryli do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją materiałów metalowych, aby uzyskać informacje na temat właściwego postępowania z używanymi mandrylami.
- Upewnij się, że wszystkie części mandryli są odpowiednio zabezpieczone przed utylizacją, aby uniknąć obrażeń.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mandryli, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych instrukcji i wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie mandryli do obróbki neck CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL. Pamiętaj, aby zawsze być czujnym i odpowiedzialnym podczas pracy z narzędziami.

CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL

Johdanto

Tervetuloa CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, eikä sitä tule antaa lasten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä liiallista voimaa tuotetta käyttäessäsi. Noudata suositeltuja käyttöohjeita.
- Älä altista tuotetta voimakkailla kemikaaleilla tai liuottimille.
- Jos tunnet kipua tai epämukavuutta tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalusi on yhteensopiva CARBIDE NECK TURNING MANDREL tuotteen kanssa.
- Kiinnitä mandreli tarkasti työkalun kierteisiin varmistaaksesi turvallisen käytön.
- Tarkista, että mandreli on oikein paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta kaulakäännösmanteli patruunan kaulalle ja varmista, että se on tiukasti paikoillaan.
- Käynnistä työkalu ja säädä nopeus suositellulle tasolle.
- Suorita kaulakäännös hitaasti ja tasaisesti, varmistaen, että kaikki osat toimivat oikein.
- Lopeta käyttö, kun kaulakäännös on valmis, ja irrota mandreli varovasti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti karbidimateriaalit, hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL tuotteesta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.

Yhteenveto

CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja huolellinen käyttö takaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för CARBIDE NECK TURNING MANDRELS

Introduktion

Tack för att du valt CARBIDE NECK TURNING MANDRELS från Sinclair International. Denna produkt är designad för att ge hög precision vid halsbearbetning av patroner. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på ett säkert sätt och i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Riskidentifiering: Var medveten om potentiella risker, inklusive skador på grund av felaktig användning.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven.
- Extra skydd: Var särskilt försiktig om produkten används av sårbara grupper, inklusive barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av mandrel.
- Kontrollera att mandrel är i gott skick innan användning. Skador kan leda till olyckor.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Använd mandrel endast med kompatibla verktyg och utrustning.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mandrel:

- Kontrollera att snurrmaskinen är avstängd innan installation.
- Skruva fast mandrel i snurrmaskinen enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att mandrel är ordentligt fäst och inte rör sig under användning.

2. Användning av mandrel:

- Ställ in snurrmaskinen enligt rekommenderade inställningar.
- Använd mandrel för att bearbeta halsen på patroner med noggrannhet.
- Undvik att använda överdrivet tryck, vilket kan skada mandrel eller snurrmaskin.
- Avbryt användningen om du hör ovanliga ljud eller märker vibrationer.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte bort produkten med vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt metallkomponenter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av tekniska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av CARBIDE NECK TURNING MANDRELS. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému použití pro CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5MM (.262")

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CARBIDE NECK TURNING MANDRELS od společnosti Sinclair International. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití při otáčení krku nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro určený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Při práci s nástroji vždy noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je mandrel správně upevněn a zajištěn.
- Nikdy nepoužívejte mandrel, který je opotřebovaný nebo poškozený.
- Při otáčení mandrelu dbejte na stabilitu pracovního prostoru a zajištěte, aby se nikdo nenacházel v blízkosti pracovní oblasti.
- Dodržujte doporučené toleranční hodnoty a velikosti mandrelů pro zajištění přesnosti a bezpečnosti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a bezpečný.

2. Instalace:

- Upevněte mandrel do soustruhu nebo jiného vhodného zařízení podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je mandrel správně umístěn a zajištěn.

3. Použití:

- Nastavte otáčky a rychlost soustruhu podle doporučení výrobce.
- Pomalu a opatrně otáčejte mandrel, aby nedošlo k poškození materiálu.
- Pravidelně kontrolujte výsledky a upravujte techniku podle potřeby.

4. Údržba:

- Po každém použití důkladně vyčistěte mandrel a pracovní prostor.
- Skladujte mandrel na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je mandrel vyroben z karbidového materiálu, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání CARBIDE NECK TURNING MANDRELS. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.