

# CARBIDE NECK TURNING MANDRELS - SINCLAIR INTERNATIONAL

## CARBIDE NECK TURNING MANDREL, 22 CALIBER (.222")

[Jälleenlataus](#) > [Hylsyn valmistelu](#) > [Hylsynkaulan sorvaus](#) > [Hylsynkaulan sisäpuolen karat](#)

Sinclairin ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaulakäännösmanttelit 17–50 kaliiperin patruunoille on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä tarkkuuskoneistuskeseuksissa. Käännösmanttelit ovat kooltaan .002" pienempiä kuin luodin halkaisija. Kaikkien mantteleiden muoto ja pinta ovat tulosta vuosien kokeiluista monilta asiantuntevilta käsityöläisiltä.

Karamanttelimme on tarkkuushionta kovasta karbidimateriaalista, mikä takaa vieläkin tiukemmat toleranssit. Kaikki karbidimanttelit on hiottu .002" pienemmiksi kuin luodin halkaisija. Säädot NT-4000 käännöstyökalussamme ovat johdonmukaisempia karbidimantteleiden kanssa, johtuen mantteleiden tiukemmista toleransseista. Suuren kaliiperin (35–50 kaliiperi) manttelit sopivat vain Suuren Kaliiperin Laajennusrunkoon ja NT-5000 Käännöstyökaluun.



### Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL CARBIDE NECK TURNING MANDREL, 22 CALIBER \(.222"\)](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749006111
- Valm.nro: 95022
- Halkaisija (tuumaa): 0.222
- Kaliiperi: 22 Caliber
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 10mm
- Toimituksen leveys: 10mm
- Toimituksen pituus: 64mm

### Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CALIBER \(.222"\)](#)  
[Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 22 CALIBER (.222")

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jossa se ei ole altis vahingoille tai väärinkäytölle.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja järjestetty.
- Vältä vaatteiden ja hiusten joutumista lähelle liikkuvia osia.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjät.
- Kiinnitä käännösmanteli NT4000 käännöstyökaluun tarkasti.
- Tarkista, että manteli on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö:

- Käynnistä käännöstyökalu ja säädä nopeus valmistajan ohjeiden mukaan.
- Seuraa tarkasti työskentelyprosessia ja varmista, että kaikki toimii oikein.
- Pysäytä laite heti, jos huomaat poikkeavuuksia tai ongelmia.

### Hävittämishjeet

- Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

### Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen CARBIDE NECK TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL tuotteelle.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)