

COMPETITION SEATER DIES - REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kiväärin holkit ja holkkisarjat](#)

Meidän mielestämme Reddingin Competition Bullet Seater on paras 7/8-14 luotiseatteri markkinoilla tänään. Koneistus on tarkkaa, ja liukuva kammi on sujuvin, mitä olemme koskaan kokeneet seatterissa. Tämä mikrometrisesti säädettävä kuula on kalibroitu .001"" välein tarkkoja istutussyvyyden säätöjä varten ja on äärettömästi säädettävissä (ilman napsahduksia). Siinä on myös nollausominaisuus, joka mahdollistaa mikrometrin nollaamisen suosikkistutussyvyyteesi. Myydään erikseen tai osana sarjaa. Saatavana myös pistoolille ja suoraan seinäpatruunoille.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749007722
- Valm.nro: 55255
- Holkin malli: Bullet Seating Dies
- Patruuna: 270 WSM (Winchester Short Mag)
- Toimituksen paino: 0.386kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 112mm
- Toimituksen pituus: 152mm
- UPC: 611760552557

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet COMPETITION SEATER DIES REDDING 270 WSM BULLET SEATING DIE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin Competition Bullet Seaterin lataustarpeisiisi. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa luotien istutusta 270 WSM (Winchester Short Mag) patruunalle. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisesta käytöstä.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi latausvälineitä ja komponentteja.
- Tarkista säännöllisesti, onko diessä kulumisen tai vaurioiden merkkejä ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että die on yhteensopiva käyttämiesi patruunoiden kanssa.
- Älä ylitä suositeltua istutussyvyyttä tai paineita.
- Vältä die:n käyttöä kosteissa tai kostean ilmanalan olosuhteissa.
- Tarkista aina, että die on tiukasti kiinnitetty latauspainoon ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai purkaa die:tä.
- Jos kohtaat minkäänlaisia toimintahäiriöitä, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspaino on pois päältä ja irrotettu verkkovirrasta.
- Poista kaikki olemassa olevat die:t painosta.
- Puhdista painon kierteet ja die:n kierteet varmistaaksesi tiukan istuvuuden.
- Kierrä Reddingin Competition Bullet Seater huolellisesti painoon, kunnes se on tiukasti paikallaan; älä kiristä liikaa.
- Aseta die haluttuun istutussyvyyteen mikrometrin säädön avulla.

2. Käyttö:

- Valmistele patruunasi ja luotisi standardien mukaisesti.
- Aseta patruuna painon kuoren pidikkeeseen.
- Aseta luoti patruunan suuaukkoon.
- Vedä painon kahvaa istuttaaksesi luodin haluttuun syvyyteen.
- Tarkista istutussyvyys kaliperilla tarkkuuden varmistamiseksi.
- Toista prosessi lisäpatruunoille säätämällä die:tä tarpeen mukaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä die:tä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Reddingin Competition Bullet Seateriin, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Reddingin Competition Bullet Seaterin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden latauskäytännöissäsi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi