

MATCHKING 30 CALIBER (0.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL BULLETS - SIERRA BULLETS MATCHKING 30 CALIBER (0.308") 168GR HPBT 500/BOX

[Jälleenlataus](#) > [Luodit](#) > [Kiväärin luodit](#)

Vakavissa kiväärikilpailuissa olet mestaruuskilpailijoiden seurassa MatchKing® -kuulien kanssa. Hollow point boat tail -muotoilu tarjoaa sen ylimääräisen ballistisen suorituskyvyn, jota kilpailijakuulien ampujat tarvitsevat ampumaan pitkällä etäisyyksillä haastavissa olosuhteissa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [SIERRA BULLETS MATCHKING 30 CALIBER \(0.308"\) 168GR HPBT 500/BOX](#)
- Valmistaja: [SIERRA BULLETS](#)
- Tuotenro: 749007997
- Valm.nro: 2200C
- "Brand Style": MatchKing
- Ballistic Coefficient (G1): 0.462
- Diameter (Breech): 0.308
- Grainia: 168
- Halkaisija (tuumaa): 0.308
- Kaliiperi: 30 Caliber
- Luodin paino (grainia): -
- Luotityyppi: Hollow Point Boat Tail (HPBT)
- Sectional Density: 0.253
- Määrä: 500
- Toimituksen paino: 5.602kg
- Toimituksen korkeus: 79mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 160mm
- UPC: 092763522004

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A505.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Kuluttajien Turvaohjeet MATCHKING 30 CALIBER \(0.308"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL BULLETS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Kuluttajien Turvaohjeet MATCHKING 30 CALIBER (0.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL BULLETS tuotteelle

Johdanto

Tervetuloa MATCHKING 30 CALIBER (0.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL BULLETS tuotteen turvaohjeiden pariin, jonka on valmistanut SIERRA BULLETS. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa tuotteen turvalliseen käyttöön. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen kuulien käsittelyä tai käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet paikalliset lait ja säädökset, jotka koskevat ammuksen käyttöä ja säilytystä.
- Käsittele ammuksia aina varovasti onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä kuulia viileässä, kuivassa paikassa, kaukana lämpötilan lähteistä ja lasten ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia, ampumisen aikana.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinkutsupäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käsittele jokaista kuulaa ikään kuin se olisi ladattu.
- Älä osoita asetta mihinkään, mitä et aio ampua.
- Varmista, että ase on hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja turvallisuusvaroituksia omalle aseellesi.
- Älä käytä vaurioituneita tai ruostuneita ammuksia.
- Käytä vain suositeltua kaliiberia ja luotityyppejä aseessasi.
- Vältä ammuksien käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, ellei valmistaja toisin määrää.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Lue aseenn käyttöohjeet erityisten latausohjeiden osalta.

2. Lataaminen:

- Aseta MATCHKING 30 CALIBER kuulat varovasti aseenn lipastoon tai patruunapesään aseenn spesifikaatioiden mukaisesti.
- Varmista, että kuulat ovat asetettu oikein ja tukevasti.

3. Ampuminen:

- Suuntaa turvalliseen kohteeseen.
- Pidä vakaa ampumaasento.
- Noudata kaikkia turvallisuusprotokollia ampumisen aikana.

4. Käytön jälkeen:

- Säilytä käyttämättömät kuulat alkuperäisessä pakkauksessaan.
- Puhdista ase valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet kuulat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä kuulia tavalliseen roskeen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea MATCHKING 30 CALIBER kuulista, ota yhteyttä valmistajan tai jälleenmyyjän antamiin yhteystietoihin.

Kiitos, että valitsit MATCHKING 30 CALIBER (0.308") HOLLOW POINT BOAT TAIL BULLETS. Turvallisuutesi on meille tärkeää. Noudata kaikkia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän ampumiskokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi