

CO-AX PRIMER SEATER - FORSTER PRODUCTS, INC. LARGE PRIMER FEED TUBE

Bench mounted priming tools have been popular with reloaders for years because they are faster and do a better job of primer seating than many of the press mounted primer seaters. The CO-AX Primer Seater from Forster has automatic shellholder jaws which close securely on most modern rifle and pistol cases(no additional shellholders needed). Primers stack sideways in the primer feed tubes for added safety, and the tubes are open in front so it is easy to view the remaining primer supply. The tool base is a quality machined casting and includes a built-in primer flip tray. Large and small rifle and pistol primer tubes are included.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. LARGE PRIMER FEED TUBE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749009591
- Mfr. No.: 011521-011LG
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 757253995989

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: COAX Primer Seater Sicherheitshinweise](#)
- [English: COAX Primer Seater Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el COAX Primer Seater](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le COAX Primer Seater](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il COAX Primer Seater](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa COAX Primer Seater](#)
- [Suomi: COAX Primer Seaterin Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: COAX Primer Seater Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti COAX Primer Seater](#)

COAX Primer Seater Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den COAX Primer Seater von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine effiziente und zuverlässige PrimerEinsetzung für deine Nachladebedürfnisse zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende den COAX Primer Seater immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, trocken und gut beleuchtet ist.
- Halte den Bereich frei von Ablenkungen und unbefugten Personen, insbesondere Kindern.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig den Primer Seater auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Nachladen und Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen für Primerarten und -größen.
- Verwende nur die vorgesehenen Primerzufuhrrohre, die mit dem COAX Primer Seater geliefert werden.
- Stelle immer sicher, dass die Hülsenhalterbacken vor dem Betrieb des Werkzeugs sicher geschlossen sind.
- Vermeide es, Finger oder andere Körperteile in die Nähe der Primerzufuhrrohre zu bringen, während das Werkzeug in Gebrauch ist.
- Versuche nicht, den COAX Primer Seater zu modifizieren oder zu manipulieren.
- Wenn du eine Fehlfunktion oder ungewöhnliches Verhalten bemerkst, stoppe die Verwendung des Werkzeugs sofort und konsultiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Installation:

- Stelle den COAX Primer Seater auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Sichere das Werkzeug mit der entsprechenden Montagehardware (nicht im Lieferumfang enthalten) auf der Werkbank.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug vor der Benutzung eben und stabil ist.

2. Laden der Primer:

- Öffne die Abdeckung des Primerzufuhrrohrs.
- Lade die Primer vorsichtig in das Rohr, wobei du darauf achtest, dass sie seitlich für zusätzliche Sicherheit gestapelt sind.
- Schließe die Abdeckung des Primerzufuhrrohrs sicher.

3. Benutzung des Primer Seaters:

- Passe die Hülsenhalterbacken an die verwendete Hülse an.
- Setze die Hülse in die Hülsenhalterbacken ein und stelle sicher, dass sie sicher gehalten wird.
- Drücke den Bedienhebel, um den Primer in die Hülse einzusetzen.
- Überprüfe die Tiefe des PrimerEinsatzes, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.

4. Nach der Benutzung:

- Entferne alle verbleibenden Primer aus dem Zufuhrrohr.
- Reinige das Werkzeug, um alle Rückstände oder Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre den COAX Primer Seater an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte Primer und Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den COAX Primer Seater nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die lokalen Abfallwirtschaftsdienste für Hinweise zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des COAX Primer Seaters konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung beim Gebrauch des COAX Primer Seaters gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an alle Richtlinien, um dich selbst und andere während des Nachladeprozesses zu schützen. Danke, dass du Forster Products, Inc. gewählt hast.

COAX Primer Seater Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the COAX Primer Seater from Forster Products, Inc. This product is designed to provide efficient and reliable primer seating for your reloading needs. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the COAX Primer Seater in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the workspace is clean, dry, and welllit.
- Keep the area free of distractions and unauthorized persons, especially children.
- Store the tool in a secure location when not in use.
- Regularly inspect the primer seater for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's specifications for primer types and sizes.
- Use only the designated primer feed tubes provided with the COAX Primer Seater.
- Always ensure that the shellholder jaws are securely closed before operating the tool.
- Avoid placing fingers or other body parts near the primer feed tubes while in use.
- Do not attempt to modify or tamper with the COAX Primer Seater.
- If you experience any malfunction or unusual behavior, stop using the tool immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the COAX Primer Seater on a stable, flat surface.
- Secure the tool to the bench using the appropriate mounting hardware (not included).
- Ensure that the tool is level and stable before use.

2. Loading Primers:

- Open the primer feed tube cover.
- Carefully load primers into the tube, ensuring they are stacked sideways for safety.
- Close the primer feed tube cover securely.

3. Using the Primer Seater:

- Adjust the shellholder jaws to fit the case you are using.
- Insert the case into the shellholder jaws and ensure it is held securely.
- Press the operating lever to seat the primer into the case.
- Check the primer seating depth to ensure it is correct.

4. After Use:

- Remove any remaining primers from the feed tube.
- Clean the tool to remove any debris or residue.
- Store the COAX Primer Seater in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused primers and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the COAX Primer Seater in regular household waste.
- Contact local waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the COAX Primer Seater, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the COAX Primer Seater. Always prioritize safety and adhere to all guidelines to protect yourself and others during the reloading process. Thank you for choosing Forster Products, Inc.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el COAX Primer Seater

Introducción

Gracias por elegir el COAX Primer Seater de Forster Products, Inc. Este producto está diseñado para proporcionar una colocación eficiente y confiable de cápsulas para tus necesidades de recarga. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el COAX Primer Seater de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y bien iluminada.
- Mantén el área libre de distracciones y personas no autorizadas, especialmente niños.
- Guarda la herramienta en un lugar seguro cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente el primer seater en busca de signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga y la munición.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones del fabricante para tipos y tamaños de cápsulas.
- Utiliza únicamente los tubos de alimentación de cápsulas designados que se proporcionan con el COAX Primer Seater.
- Asegúrate siempre de que las mordazas del portacápsulas estén cerradas de manera segura antes de operar la herramienta.
- Evita colocar dedos u otras partes del cuerpo cerca de los tubos de alimentación de cápsulas mientras estén en uso.
- No intentes modificar o manipular el COAX Primer Seater.
- Si experimentas alguna falla o comportamiento inusual, detén el uso de la herramienta inmediatamente y consulta al fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el COAX Primer Seater sobre una superficie plana y estable.
- Asegura la herramienta al banco utilizando el hardware de montaje apropiado (no incluido).
- Asegúrate de que la herramienta esté nivelada y estable antes de usarla.

2. Cargando Cápsulas:

- Abre la tapa del tubo de alimentación de cápsulas.
- Carga cuidadosamente las cápsulas en el tubo, asegurándote de que estén apiladas de lado para mayor seguridad.
- Cierra la tapa del tubo de alimentación de cápsulas de manera segura.

3. Usando el Primer Seater:

- Ajusta las mordazas del portacápsulas para que se adapten al cartucho que estás utilizando.
- Inserta el cartucho en las mordazas del portacápsulas y asegúrate de que esté bien sujeto.
- Presiona la palanca de operación para colocar la cápsula en el cartucho.
- Verifica la profundidad de colocación de la cápsula para asegurarte de que sea correcta.

4. Después de Usar:

- Retira cualquier cápsula restante del tubo de alimentación.
- Limpia la herramienta para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda el COAX Primer Seater en un lugar seguro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier cápsula no utilizada y materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el COAX Primer Seater en la basura doméstica regular.
- Contacta a los servicios de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre los métodos de desecho apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte relacionado con el COAX Primer Seater, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al usar el COAX Primer Seater. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a todas las directrices para protegerte a ti mismo y a otros durante el proceso de recarga. Gracias por elegir Forster Products, Inc.

Guide de Sécurité pour le COAX Primer Seater

Introduction

Merci d'avoir choisi le COAX Primer Seater de Forster Products, Inc. Ce produit est conçu pour offrir un amorçage efficace et fiable pour vos besoins de rechargement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le COAX Primer Seater conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre, sec et bien éclairé.
- Gardez la zone libre de distractions et de personnes non autorisées, en particulier les enfants.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspectez régulièrement le primer seater pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant le rechargement et les munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas les spécifications du fabricant concernant les types et tailles d'amorces.
- Utilisez uniquement les tubes d'alimentation pour amorces fournis avec le COAX Primer Seater.
- Assurez-vous toujours que les mâchoires du support de douille sont bien fermées avant d'utiliser l'outil.
- Évitez de placer vos doigts ou d'autres parties du corps près des tubes d'alimentation pour amorces pendant l'utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou de manipuler le COAX Primer Seater.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un comportement inhabituel, arrêtez immédiatement d'utiliser l'outil et consultez le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le COAX Primer Seater sur une surface stable et plane.
- Fixez l'outil au banc à l'aide du matériel de montage approprié (non inclus).
- Assurez-vous que l'outil est de niveau et stable avant utilisation.

2. Chargement des Amorces :

- Ouvrez le couvercle du tube d'alimentation pour amorces.
- Chargez soigneusement les amorces dans le tube, en veillant à ce qu'elles soient empilées sur le côté pour plus de sécurité.
- Fermez le couvercle du tube d'alimentation pour amorces de manière sécurisée.

3. Utilisation du Primer Seater :

- Ajustez les mâchoires du support de douille pour s'adapter à la douille que vous utilisez.
- Insérez la douille dans les mâchoires du support et assurez-vous qu'elle est maintenue en toute sécurité.
- Appuyez sur le levier de fonctionnement pour enfoncer l'amorce dans la douille.
- Vérifiez la profondeur d'enfoncement de l'amorce pour vous assurer qu'elle est correcte.

4. Après Utilisation :

- Retirez les amorces restantes du tube d'alimentation.
- Nettoyez l'outil pour enlever les débris ou résidus.
- Rangez le COAX Primer Seater dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les amorces inutilisées et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le COAX Primer Seater dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les services de gestion des déchets locaux pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du COAX Primer Seater. Priorisez toujours la sécurité et respectez toutes les directives pour protéger vous-même et les autres pendant le processus de rechargement. Merci d'avoir choisi Forster Products, Inc.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il COAX Primer Seater

Introduzione

Grazie per aver scelto il COAX Primer Seater di Forster Products, Inc. Questo prodotto è progettato per fornire un posizionamento efficiente e affidabile dei primer per le tue esigenze di ricarica. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il COAX Primer Seater in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e ben illuminata.
- Tieni l'area libera da distrazioni e persone non autorizzate, specialmente bambini.
- Conserva lo strumento in un luogo sicuro quando non è in uso.
- Controlla regolarmente il primer seater per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la ricarica e le munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche del produttore per i tipi e le dimensioni dei primer.
- Utilizza solo i tubi di alimentazione per primer forniti con il COAX Primer Seater.
- Assicurati sempre che le ganasce del portabossolo siano chiuse saldamente prima di utilizzare lo strumento.
- Evita di posizionare le dita o altre parti del corpo vicino ai tubi di alimentazione dei primer durante l'uso.
- Non tentare di modificare o manomettere il COAX Primer Seater.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti, interrompi immediatamente l'uso dello strumento e consulta il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il COAX Primer Seater su una superficie piatta e stabile.
- Fissa lo strumento al banco utilizzando l'hardware di montaggio appropriato (non incluso).
- Assicurati che lo strumento sia livellato e stabile prima dell'uso.

2. Caricamento dei Primer:

- Apri il coperchio del tubo di alimentazione dei primer.
- Carica con attenzione i primer nel tubo, assicurandoti che siano impilati lateralmente per maggiore sicurezza.
- Chiudi saldamente il coperchio del tubo di alimentazione dei primer.

3. Utilizzo del Primer Seater:

- Regola le ganasce del portabossolo per adattarsi al bossolo che stai utilizzando.
- Inserisci il bossolo nelle ganasce del portabossolo e assicurati che sia tenuto saldamente.
- Premi la leva di funzionamento per posizionare il primer nel bossolo.
- Controlla la profondità di posizionamento del primer per assicurarti che sia corretta.

4. Dopo l'Uso:

- Rimuovi eventuali primer rimanenti dal tubo di alimentazione.
- Pulisci lo strumento per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva il COAX Primer Seater in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali primer non utilizzati e materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il COAX Primer Seater nei rifiuti domestici normali.
- Contatta i servizi di gestione dei rifiuti locali per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o supporto riguardante il COAX Primer Seater, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del COAX Primer Seater. Dai sempre priorità alla sicurezza e aderisci a tutte le linee guida per proteggere te stesso e gli altri durante il processo di ricarica. Grazie per aver scelto Forster Products, Inc.

Instrukcja Bezpieczeństwa COAX Primer Seater

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór COAX Primer Seater od Forster Products, Inc. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia efektywnego i niezawodnego osadzania nabojęw dla Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj COAX Primer Seater zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone.
- Utrzymuj obszar wolny od rozproszeń i nieupoważnionych osób, szczególnie dzieci.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używane.
- Regularnie sprawdzaj osadzkę nabojęw pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących ponownego ładowania i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj specyfikacji producenta dotyczących typów i rozmiarów nabojęw.
- Używaj tylko wyznaczonych rur do podawania nabojęw dostarczonych z COAX Primer Seater.
- Zawsze upewnij się, że szczęki uchwytu są pewnie zamknięte przed obsługą narzędzia.
- Unikaj zbliżania palców lub innych części ciała w pobliżu rur do podawania nabojęw podczas użytkowania.
- Nie próbuj modyfikować ani manipulować COAX Primer Seater.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu, natychmiast zaprzestań użycia narzędzia i skonsultuj się z producentem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść COAX Primer Seater na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Zamocuj narzędzie do blatu za pomocą odpowiednich elementów montażowych (nie dołączono).
- Upewnij się, że narzędzie jest wypoziomowane i stabilne przed użyciem.

2. Ładowanie Nabojęw:

- Otwórz pokrywę rury do podawania nabojęw.
- Ostrożnie załaduj naboje do rury, upewniając się, że są ułożone poziomo dla bezpieczeństwa.
- Zabezpiecz pokrywę rury do podawania nabojęw.

3. Użycie Osadzarki Nabojęw:

- Dostosuj szczęki uchwytu do używanego naboju.
- Włóż nabój do szczęk uchwytu i upewnij się, że jest pewnie trzymany.
- Naciśnij dźwignię roboczą, aby osadzić nabój w łusce.
- Sprawdź głębokość osadzenia naboju, aby upewnić się, że jest prawidłowa.

4. Po Użyciu:

- Usuń pozostałe naboje z rury do podawania.
- Wyczyść narzędzie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj COAX Primer Seater w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane naboje i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj COAX Primer Seater do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego COAX Primer Seater, prosimy o odniesienie się do danych kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie podczas korzystania z COAX Primer Seater. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wszystkich wytycznych, aby chronić siebie i innych podczas procesu ponownego ładowania. Dziękujemy za wybór Forster Products, Inc.

COAX Primer Seaterin Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Forster Products, Inc.:n COAX Primer Seaterin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ja luotettavaa primereiden istutusta lataustarpeisiisi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina COAX Primer Seateria valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu.
- Pidä alue vapaana häiriöistä ja valtuuttamattomista henkilöistä, erityisesti lapsista.
- Säilytä työkalu turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.
- Tarkista säännöllisesti primer seaterin kunto ja mahdolliset kulumis tai vaurioituneisuusmerkit.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat latausta ja ammuksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä valmistajan määrittämiä primertyyppien ja kokojen spesifikaatioita.
- Käytä vain COAX Primer Seaterin mukana toimitettuja primertankoja.
- Varmista aina, että hylsynpidikkeen leuat ovat tiukasti kiinni ennen työkalun käyttöä.
- Vältä sormien tai muiden kehon osien asettamista primertankojen lähelle käytön aikana.
- Älä yritä muuttaa tai käsitellä COAX Primer Seateria.
- Jos kohtaat toimintahäiriön tai epätavallista käyttäytymistä, lopeta työkalun käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta COAX Primer Seater tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä työkalu pöytään sopivilla kiinnitystarvikkeilla (ei sisälly).
- Varmista, että työkalu on tasassa ja vakaassa asennossa ennen käyttöä.

2. Primereiden lataaminen:

- Avaa primertankojen kansi.
- Lataa primereita varovasti tankoon siten, että ne ovat vaakasuorassa asennossa turvallisuuden vuoksi.
- Sulje primertankojen kansi tiukasti.

3. Primer Seaterin käyttö:

- Sääda hylsynpidikkeen leuat sopimaan käyttämäsi hylsyyn.
- Aseta hylsy hylsynpidikkeiden leuan väliin ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Paina käyttövipua istuttaaksesi primerin hylsyyn.
- Tarkista primerin istutussyvyys varmistaaksesi, että se on oikea.

4. Käytön jälkeen:

- Poista kaikki jäljellä olevat primereita tankosta.
- Puhdista työkalu poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä COAX Primer Seater turvallisessa paikassa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä käyttämättömät primereita ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä COAX Primer Seateria tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset tukea COAX Primer Seaterin osalta, katso valmistajan yhteystiedot tuotepakkauksen mukana.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen COAX Primer Seaterin käytössä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa kaikkia ohjeita suojellaksesi itseäsi ja muita latausprosessin aikana. Kiitos, että valitsit Forster Products, Inc.

COAX Primer Seater Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt COAX Primer Seater från Forster Products, Inc. Denna produkt är utformad för att ge effektiv och pålitlig sättning av tändhylsor för dina omladdningsbehov. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid COAX Primer Seater i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsytan är ren, torr och väl upplyst.
- Håll området fritt från distraktioner och obehöriga personer, särskilt barn.
- Förvara verktyget på en säker plats när det inte används.
- Inspektera regelbundet tändhylsförare för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående omladdning och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte tillverkarens specifikationer för tändhylsor av olika typer och storlekar.
- Använd endast de angivna primer feed tubes som medföljer COAX Primer Seater.
- Se alltid till att hylshållarens käftar är ordentligt stängda innan verktyget används.
- Undvik att placera fingrar eller andra kroppsdelar nära tändhylsfodrarna under användning.
- Försök inte att modifiera eller manipulera COAX Primer Seater.
- Om du upplever någon funktionsstörning eller ovanligt beteende, sluta använda verktyget omedelbart och rådfråga tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera COAX Primer Seater på en stabil, plan yta.
- Fäst verktyget på bänken med lämpliga monteringsmaterial (ingår ej).
- Se till att verktyget är i nivå och stabilt innan användning.

2. Ladda tändhylsor:

- Öppna locket på tändhylsfodret.
- Ladda försiktigt tändhylsor i röret, se till att de staplas på sidan för säkerhet.
- Stäng locket på tändhylsfodret ordentligt.

3. Använda tändhylsföraren:

- Justera hylshållarens käftar för att passa det hylsa du använder.
- Sätt in hylsan i hylshållarens käftar och se till att den hålls säkert.
- Tryck på driftspaken för att sätta tändhylsan i hylsan.
- Kontrollera djupet på tändhylsans sättning för att säkerställa att det är korrekt.

4. Efter användning:

- Ta bort eventuella återstående tändhylsor från fodret.
- Rengör verktyget för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara COAX Primer Seater på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända tändhylsor och förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte COAX Primer Seater i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller stöd angående COAX Primer Seater, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produktförpackningen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse vid användning av COAX Primer Seater. Prioritera alltid säkerhet och följ alla riktlinjer för att skydda dig själv och andra under omladdningsprocessen. Tack för att du valt Forster Products, Inc.

Návod k bezpečnosti COAX Primer Seater

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali COAX Primer Seater od společnosti Forster Products, Inc. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval efektivní a spolehlivé usazení zápalek pro vaše potřeby přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si přečtěte tento návod k bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte COAX Primer Seater v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý, suchý a dobře osvětlený.
- Udržujte oblast bez rozptýlení a nepovolaných osob, zejména dětí.
- Ukládejte nástroj na bezpečném místě, když se nepoužívá.
- Pravidelně kontrolujte primer seater na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení a munice.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte specifikace výrobce pro typy a velikosti zápalek.
- Používejte pouze určené trubice pro podávání zápalek dodávané s COAX Primer Seater.
- Vždy se ujistěte, že čelisti držáku nábojnic jsou bezpečně uzavřeny před použitím nástroje.
- Vyvarujte se umístění prstů nebo jiných částí těla blízko trubic pro podávání zápalek během používání.
- Nepokoušejte se měnit nebo manipulovat s COAX Primer Seater.
- Pokud zaznamenáte jakoukoli poruchu nebo neobvyklé chování, okamžitě přestaňte nástroj používat a konzultujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Umístěte COAX Primer Seater na stabilní, rovný povrch.
- Zajistěte nástroj k pracovnímu stolu pomocí vhodného montážního příslušenství (není součástí dodávky).
- Ujistěte se, že je nástroj vyrovnaný a stabilní před použitím.

2. Nabíjení zápalek:

- Otevřete kryt trubice pro podávání zápalek.
- Opřete zápalky do trubice, přičemž zajistěte, aby byly uloženy na boku pro zvýšenou bezpečnost.
- Bezpečně zavřete kryt trubice pro podávání zápalek.

3. Použití primer seateru:

- Nastavte čelisti držáku nábojnic tak, aby vyhovovaly náboji, který používáte.
- Vložte náboj do čelisti držáku a ujistěte se, že je bezpečně držení.
- Stiskněte ovládací páku, aby se zápalka usadila do náboje.
- Zkontrolujte hloubku usazení zápalky, abyste zajistili, že je správná.

4. Po použití:

- Odstraňte jakékoli zbývající zápalky z trubice.
- Vyčistěte nástroj, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte COAX Primer Seater na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité zápalky a obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidujte COAX Primer Seater v běžném domácím odpadu.
- Kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory ohledně COAX Primer Seater, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání COAX Primer Seater. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte všechny pokyny, abyste chránili sebe i ostatní během procesu přebíjení. Děkujeme, že jste si vybrali Forster Products, Inc.