

NECK SIZING DIE SETS - REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE SET 370 SAKO MAG

[Jälleenlataus](#) > [Latausholkit](#) > [Kiväärin holkit ja holkkisarjat](#)

Reddingin Neck Die Setit sisältävät kaksi dieä. Neck Sizing Die sisältää dekapointivarren kokoamisen, jossa on kaulan laajentamisnappi. Seating Die sisältää luotiohjaimen, sisäänrakennetun puristusrenkaan ja oikean istutusplugin.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING COMPETITION BUSHING NECK DIE SET 370 SAKO MAG](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749010990
- Valm.nro: 82456
- Holkin tyyppi: -
- Patruuna: 370 Sako Mag
- Toimituksen paino: 0.658kg
- Toimituksen korkeus: 33mm
- Toimituksen leveys: 112mm
- Toimituksen pituus: 152mm
- UPC: 611760824562

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Turvaohjeet Redding Competition Bushing Neck Die Set 370 Sako Mag
- Tietoa meistä

Turvaohjeet Redding Competition Bushing Neck Die Set 370 Sako Mag

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Competition Bushing Neck Die Setin 370 Sako Mag kaliiperille. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan sinulle korkeimman tason tarkkuutta ja suorituskkyä lataustehtävissäsi. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele latausvälineitä aina varovasti ja kunnioituksella.
- Pidä diesetit ja työkalut lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista diesetit ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä diesettejä vain niiden tarkoitukseen, kuten käyttöohjeissa on kuvattu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen lataamista ja käyttöä.
- Säilytä diesetit kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun et käytä niitä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, lataamisen aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.
- Älä ylitä suositeltua lataustietoa tai käytä virheellisiä komponentteja.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät ruutiin ja sytyttimiin.
- Älä käytä diesettejä tai muita latausvälineitä, jos olet huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Pidä alue hyvin tuuletettuna työskennellessäsi ruudin ja sytyttimien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kaulan muotoiludien asennus:

- Kiinnitä kaulan muotoiludie latauspainettasi.
- Säädä die oikealle korkeudelle oman latausasetuksesi mukaan.
- Varmista, että dekapointivarren kokoaminen on oikein kohdistettu ja tiukattu.

2. Kaulan muotoiludien käyttö:

- Aseta messinkikotelo kuoren pidikkeeseen.
- Nosta painevaunu siten, että die koskettaa koteloa.
- Kohdista tasainen ja jatkuva paine, kunnes muotoiluprosessi on valmis.
- Laske painevaunu ja poista muotoiltu kotelo.

3. Istutuskohdan asennus:

- Asenna istutuskohde samalla tavalla kuin kaulan muotoiludie.
- Säädä istutussyvyys käyttämiesi luotien spesifikaatioiden mukaan.

4. Istutuskohteen käyttö:

- Aseta ladattu kotelo (sytytin ja ruuti täytetty) kuoren pidikkeeseen.
- Aseta luoti kotelon suuhun.
- Nosta painevaunu istuttaaksesi luodin haluttuun syvyyteen.

- Laske painevaunu ja poista valmis patruuna.

5. **Puristus:**

- Jos tarpeen, säädä puristusrenkaasta istutuskohdassa saadaksesi halutun puristuksen luodille.

Hävittämisohteet

- Noudata paikallisia sääntöjä latauskomponenttien ja materiaalien hävittämisessä.
- Älä hävitä ruutia tai sytyttimiä tavallisessa roskassa.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Competition Bushing Neck Die Setistä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalvelukanaviin saadaksesi apua.

Kiitos, että valitsit Reddingtuotteet. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää. Lataa aina vastuullisesti ja nauti ampumakokemuksestasi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi