# TYPE S BUSHING FULL DIES - 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

Full Length resizing while maintaining exact control of the case neck is ofttern desirable in one operation. The Redding Type S Bushing Full Length Sizing Dies accomplish this task with the precision you would expect from Redding. Uses the same interchangeable bushings as those used in Redding bushing style neck sizing dies. The adjustable decapping rod allows you to adjust the bushing position, sizing only part of the neck length when desired Concentricity is enhanced by the ability of the bushing to self-center on the neck of the cartridge case All Type S dies are supplied with both the standard size button and a decapping pin retainer. By removing the bushing and all internal parts, the Type S Bushing Full Die may also be used as a body die.

## Attributes

- Name: 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749011212
- Mfr. No.: 77745
- Cartridge: 6 mm XC
- Die Style: Full Length Sizing Dies
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 43mm
- Shipping width: 112mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 611760777455

## Item details

Made in USA

# Table of Contents


- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- English: Safety Instruction Guide for TYPE S BUSHING FULL DIES 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto
- Français: Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC
- Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipo S Bushing Full Die Redding 6 XC
- Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC
- Suomi: Turvallisuusohjeet TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC
- Český: Bezpečnostní pokyny pro používání TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC

# Sicherheitshinweise für TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

## Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die TYPE S BUSHING FULL DIES von Redding. Diese Anleitung soll Ihnen helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Sicherheitsvorkehrungen treffen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Produkt stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Arbeitsfläche fern, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die TYPE S BUSHING FULL DIE richtig in Ihrer Presse installiert ist, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.
- Justieren Sie die Buchsenposition gemäß den Anweisungen, um nur den gewünschten Teil der Halslänge zu resize.
- Überprüfen Sie die Konzentrität der Buchse, bevor Sie mit dem Größen beginnen, um eine präzise Anpassung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den verstellbaren Dekapierstab, um die Buchsenposition anzupassen, falls erforderlich.
- Entfernen Sie die Buchse und alle inneren Teile, um die Type S Bushing Full Die als Körperdie zu verwenden.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Maschinen und Werkzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontaktpunkt haben, um Sicherheitsanfragen zu beantworten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß den Richtlinien der EU für Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

# Safety Instruction Guide for TYPE S BUSHING FULL DIES 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

## Introduction

Thank you for choosing the TYPE S BUSHING FULL DIES 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE by Redding. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the equipment and processes involved in reloading ammunition before using this product.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling reloading equipment and components.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents and ensure efficient operation.
- Store all reloading components, including dies, in a dry and secure location away from children and pets.
- Regularly inspect the die and all associated equipment for wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding the reloading of ammunition.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use the die only for its intended purpose: resizing cartridge cases.
- Do not exceed the recommended pressure limits for the cartridges being resized.
- Avoid using excessive force when operating the die, as this may cause damage or injury.
- Ensure that the bushing is properly installed and adjusted before use to maintain concentricity and achieve the desired results.
- Do not modify the die or its components in any way, as this may compromise safety and performance.
- Be aware of the potential hazards associated with reloading, including the handling of gunpowder and primers.

## Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation**:
    - Gather all necessary tools and components for reloading, including the TYPE S BUSHING FULL DIE, reloading press, cartridge cases, and bushings.
    - Ensure that the workspace is clean and free of any obstructions.
2. **Installation**:
    - Securely attach the TYPE S BUSHING FULL DIE to the reloading press according to the manufacturer's instructions.
    - Select the appropriate bushing for the cartridge case being resized and install it into the die.
    - Adjust the decapping rod to the desired position, ensuring it is securely fastened.
3. **Usage**:
    - Insert the cartridge case into the die and operate the reloading press to resize the case.
    - Monitor the operation closely to ensure that the bushing is selfcentering on the neck of the cartridge case.
    - If resizing only part of the neck length is desired, adjust the bushing position accordingly.
    - After resizing, inspect the cartridge case for proper dimensions and concentricity.
4. **PostUsage**:
    - Remove the cartridge case from the die and clean the die and press to prevent residue buildup.
    - Store the TYPE S BUSHING FULL DIE and components in a safe location.

## Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of reloading components in regular household waste. Instead, check for local recycling programs or hazardous waste disposal facilities.

## Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance regarding the TYPE S BUSHING FULL DIES 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product or on their official website.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience while using the TYPE S BUSHING FULL DIES 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE. Always prioritize safety and adhere to best practices in reloading. Thank you for your attention to these important safety measures.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el die de redimensionado de longitud completa tipo S Bushing de Redding. Este producto está diseñado para ofrecerte un redimensionado preciso y eficiente de casquillos. Sin embargo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el die y sus componentes antes de cada uso para detectar posibles daños.
- Utiliza el producto solo con los casquillos recomendados para evitar accidentes.
- Si experimentas algún problema o mal funcionamiento, deja de usar el die y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Usa gafas de seguridad y guantes al manipular el die y los casquillos.
- **Riesgo de daños al producto:** No fuerces el die ni los casquillos. Si sientes resistencia, revisa la instalación.
- **Riesgo de explosiones:** Asegúrate de que el casquillo esté correctamente alineado y ajustado antes de proceder con el redimensionado.
- **Riesgo químico:** Si utilizas lubricantes o productos de limpieza, asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante y trabajar en un área bien ventilada.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Instalación del Die:**
    - Asegúrate de que tu prensa esté apagada y desconectada antes de instalar el die.
    - Coloca el die en la prensa y asegúralo firmemente.
    - Ajusta la varilla de desmonte según sea necesario para la longitud del casquillo.
2. **Uso del Die:**
    - Inserta el casquillo en el die con el cuello orientado correctamente.
    - Ajusta la posición del casquillo utilizando la varilla de desmonte si deseas redimensionar solo parte del cuello.
    - Acciona la prensa suavemente hasta que el casquillo esté completamente redimensionado.
    - Retira el casquillo y verifica la concentricidad.
3. **Mantenimiento:**
    - Limpia el die y sus componentes después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
    - Almacena el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el producto llegue al final de su vida útil, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal y herramientas.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje o recogida de residuos peligrosos.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Es importante que todos los productos tengan un punto de contacto en la UE para consultas sobre seguridad.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo ayuda a garantizar tu seguridad, sino también a maximizar la efectividad del die de redimensionado de longitud completa tipo S Bushing de Redding. Si tienes dudas, no dudes en buscar asistencia.

# Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le die de redimensionnement TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC. Ce document est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Assurezvous de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du produit** : Ce produit est conçu pour être utilisé en toute sécurité. Assurezvous de suivre toutes les instructions pour éviter les risques.
- **Rappels améliorés** : En cas de problème de sécurité, des notifications de rappel standardisées seront fournies.
- **Achats en ligne** : Ce produit respecte les mêmes normes de sécurité que ceux achetés en magasin physique.
- **Protection des consommateurs** : Des mesures supplémentaires sont en place pour protéger les groupes vulnérables.
- **Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, un point de contact basé dans l'UE est disponible.
- **Alertes rapides** : Restez informé des produits dangereux grâce au système Safety Gate.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Ne jamais utiliser le produit à des fins autres que celles prévues.
- **Vérification des pièces** : Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces sont en bon état.
- **Équipement de protection** : Portez des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation.
- **Environnement de travail** : Assurezvous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- **Manipulation des outils** : Utilisez toujours les outils de manière appropriée pour éviter les blessures.
- **Surveillance des enfants** : Gardez ce produit hors de portée des enfants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Installation** :
    - Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.
    - Assurezvous que l'outil est éteint et débranché avant de procéder à l'installation.
    - Fixez le die de manière sécurisée sur votre presse de rechargement.
    - Vérifiez que le bushing est correctement installé et ajusté.
2. **Utilisation** :
    - Placez la douille dans le die et assurezvous qu'elle est bien positionnée.
    - Réglez la tige de décalage selon vos besoins pour redimensionner uniquement une partie de l'encoche si désiré.
    - Utilisez le bouton de taille standard pour commencer le redimensionnement.
    - Surveillez la concentricité pendant le processus pour garantir des résultats précis.
    - Ne forcez pas l'outil ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez la configuration.

## Instructions de Mise au Rebut

- **Recyclage** : Lorsque le produit arrive en fin de vie, recyclezle conformément aux réglementations locales.
- **Déchets dangereux** : Si le produit contient des composants dangereux, suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurezvous de conserver ce guide à portée de main pour référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre die de redimensionnement TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipo S Bushing Full Die Redding 6 XC

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Tipo S Bushing Full Die Redding 6 XC. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni di alta precisione nella riformatura dei bossoli. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente ben ventilato.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che la barra di decapping sia correttamente regolata prima di ogni utilizzo.
- Non forzare mai il bushing in posizione; assicurati che sia ben allineato.
- Non tentare di utilizzare il die per applicazioni diverse da quelle per cui è progettato.
- Non rimuovere il bushing o le parti interne mentre il die è in uso.
- Se si verifica un malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e controlla il prodotto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Installazione del Die**
    - Monta il Tipo S Bushing Full Die sulla pressa per ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
    - Assicurati che il die sia ben fissato e allineato correttamente.
2. **Preparazione per l'Uso**
    - Seleziona il bushing appropriato per il calibro del bossolo.
    - Regola la barra di decapping per ottenere la posizione desiderata.
3. **Utilizzo del Die**
    - Inserisci il bossolo nel die e aziona la pressa per eseguire la riformatura.
    - Controlla frequentemente la dimensione e la forma del bossolo durante il processo.
    - Se necessario, regola la posizione del bushing per ottenere la dimensione desiderata.
4. **Manutenzione del Die**
    - Pulisci il die dopo ogni utilizzo per rimuovere polvere e residui.
    - Controlla periodicamente il die per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di riformatura e delle parti del die.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; ricicla o smaltisci secondo le indicazioni delle autorità locali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento del contatto.

## Conclusione

La sicurezza è una priorità fondamentale durante l'uso del Tipo S Bushing Full Die Redding 6 XC. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Se hai dubbi o domande, non esitare a cercare assistenza.

# Instrukcja bezpieczeństwa dla TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe z odpowiednim doświadczeniem w obsłudze narzędzi.
- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz przestrzegać wszystkich zaleceń.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia sprzętu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie używaj produktu.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne oraz rękawice.
- Nie próbuj modyfikować produktu ani używać go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie pozostawiaj narzędzi bez nadzoru podczas używania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, natychmiast zaprzestań jego używania.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie do użycia**
    - Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
    - Sprawdź, czy matryca jest czysta i nieuszkodzona.
2. **Instalacja**
    - Zamocuj matrycę w odpowiednim urządzeniu do rozmiarowania.
    - Upewnij się, że matryca jest prawidłowo osadzona i stabilna.
3. **Użytkowanie**
    - Użyj regulowanego pręta do usuwania łusek, aby dostosować pozycję tulei.
    - Rozpocznij proces rozmiarowania, przestrzegając zaleceń dotyczących długości szyjki.
    - Monitoruj proces, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy.
4. **Po zakończeniu**
    - Po zakończeniu użycia oczyść matrycę z resztek materiałów.
    - Przechowuj produkt w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Zasięgnij informacji na temat recyklingu od lokalnych służb zajmujących się gospodarką odpadami.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

## Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych zaleceń pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie matrycy TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego użytkowania!

# Turvallisuusohjeet TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

## Johdanto

Tervetuloa TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössä vain tarkoituksenmukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytettäessä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja tuotteen käsittelyn aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa sovelluksissa.

## Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen valmistelu**
    - Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
    - Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
2. **Asennus**
    - Kiinnitä bushing tukevasti paikalleen.
    - Säädä purkamisvarsia tarpeen mukaan.
3. **Käyttö**
    - Käynnistä käyttöprosessi varovasti.
    - Seuraa tarkasti tuotteen käyttöohjeita ja säätöjä.
    - Tarkista säännöllisesti bushingin ja muiden osien kunto.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset ja turvallisuustiedotteet.

## Loppusanat

Kiitos, että käytät TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE tuotetta. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC

## Introduktion

Tack för att du valt TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC. Denna produkt är utformad för att ge hög precision vid omformning av hylsor. För att säkerställa säker användning och bästa resultat, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd endast rekommenderade verktyg och tillbehör med produkten.
- Kontrollera att bushingens position är korrekt justerad innan användning.
- Undvik att överbelasta produkten för att förhindra skador.

## Instruktioner för installation och användning

1. **Installation av bushing:**
    - Ta bort bushing från förpackningen.
    - Montera bushing i die enligt tillverkarens instruktioner.
    - Justera bushingens position med den justerbara avtryckaren.
2. **Användning av die:**
    - Placera hylsan i die och säkerställ att den sitter ordentligt.
    - Utför omformningen med jämn och kontrollerad kraft.
    - Kontrollera resultatet efter varje omformning för att säkerställa korrekt dimensionering.
3. **Rengöring och underhåll:**
    - Rengör produkten efter varje användning för att förhindra rost och slitage.
    - Förvara produkten på en torr och säker plats.

## Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

# Bezpečnostní pokyny pro používání TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou přesnost při zpracování nábojnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely uvedené v tomto manuálu.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození výrobku, přestaňte jej okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s nábojnicemi a během procesu zpracování.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře osvětlený a uspořádaný.
- Nikdy nezapomínejte na správné používání a údržbu nástrojů.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně nastaven a zda jsou všechny části v dobrém stavu.
- Při zpracování nábojnic dodržujte doporučené postupy, abyste minimalizovali riziko úrazu.

## Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava pracovního prostoru**
    - Ujistěte se, že máte čistý a stabilní pracovní stůl.
    - Zkontrolujte, zda jsou všechny potřebné nástroje a materiály po ruce.
2. **Instalace výrobku**
    - Nainstalujte TYPE S BUSHING FULL DIE do vašeho zpracovatelského zařízení podle pokynů výrobce.
    - Ujistěte se, že je die pevně uchyceno a správně zarovnáno.
3. **Použití výrobku**
    - Nastavte objímku podle požadované délky krčku nábojnice.
    - Při zpracování nábojnic dbejte na to, aby byl stroj v chodu a aby nedocházelo k přetížení.
    - Po dokončení zpracování pečlivě vyjměte hotové nábojnice.
4. **Údržba výrobku**
    - Pravidelně kontrolujte a čistěte die, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.
    - Po každém použití zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení nebo poškození.

## Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti výrobku by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

## Informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité, abyste se ujistili, že máte k dispozici všechny potřebné kontaktní údaje pro případ potřeby.

Děkujeme, že jste si vybrali TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6 XC. Přejeme vám bezpečné a úspěšné zpracování nábojnic!