

VLD BULLET SEATING MICROMETERS - REDDING #6 VLD BULLET SEATING MICROMETER

Redding Competition Seating Dies deliver the precision and accuracy preferred by the most discriminating handloaders. Now you can easily convert your conventional seating die to a precision micrometer seating die for use with VLD bullets for precise, repeatable bullet seating depths to within 1/1000th of an inch and potential world-record accuracy. Designed for all seating dies that use a seat plug with 1/2-20 threads. Easily changes from one die to another, just match the number on your current seating plug to the corresponding bullet seating micrometer number. View Redding Micrometer Reference Chart [here](#).



Attributes

- Name: REDDING #6 VLD BULLET SEATING MICROMETER
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749012720
- Mfr. No.: 09166
- Cartridge: 6 mm TCU, 6 mm Remington, 6 mm Remington Imp 40, 6 mm x 45, 6 mm - 284 Winchester, 25-20 Winchester, 256 Winchester Mag, 257 Roberts, 257 Roberts Imp 40, 257 Weatherby Magnum, 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 611760091667

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6 VLD BULLET SEATING MICROMETER Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6 VLD BULLET SEATING MICROMETER Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Micrómetro de Asentado de Balas VLD Redding #6](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Micromètre de Siège de Projectiles VLD Redding #6](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6 VLD BULLET SEATING MICROMETER](#)
- [Norsk: VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6 VLD BULLET SEATING MICROMETER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6 VLD BULLET SEATING MICROMETER Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6 VLD BULLET SEATING MICROMETER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6 VLD BULLET SEATING MICROMETER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6 VLD BULLET SEATING MICROMETER Bezpečnostní pokyny](#)

VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6

VLD BULLET SEATING MICROMETER

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Nachladeprozess zu verbessern, indem es präzise Geschosstiefen für VLDGeschosse bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung dieses Produkts.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, trocken und gut belüftet ist.
- Bewahre das Mikrometer an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfe das Mikrometer regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Updates zu Produktrückrufen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Mikrometer nur mit kompatiblen Seating Dies, die einen Sitzstift mit 1/20 Gewinde verwenden.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschosstiefe, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Trage immer geeigneten Augenschutz beim Nachladen von Munition.
- Stelle sicher, dass das Mikrometer sicher am Seating Die befestigt ist, bevor du es verwendest.
- Versuche nicht, das Mikrometer zu modifizieren oder zu zerlegen.
- Halte Hände und Körper während des Betriebs der Nachladepresse fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Identifiziere dein aktuelles Seating Die und die entsprechende Mikrometernummer.
- Entferne den vorhandenen Sitzstift aus dem Die.
- Richte das Mikrometer mit dem Die aus und befestige es sicher, indem du es in Position drehst.
- Stelle sicher, dass das Mikrometer richtig sitzt und gesperrt ist.

2. Nutzung:

- Stelle die gewünschte Geschosstiefe mit der Mikrometerverstellung ein.
- Setze das Geschoss in die Hülse ein und platziere es unter dem Seating Die.
- Aktiviere die Nachladepresse, um das Geschoss auf die angegebene Tiefe zu setzen.
- Überprüfe nach dem Setzen die Tiefe mit einem Messschieber, um die Genauigkeit sicherzustellen.
- Wiederhole den Prozess für zusätzliche Patronen und passe das Mikrometer nach Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Mikrometer gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wirf das Mikrometer nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6 besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit und Präzision in deinen Nachladeaktivitäten priorisierst!

VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6

VLD BULLET SEATING MICROMETER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6. This product is designed to enhance your reloading process by providing precise bullet seating depths for VLD bullets. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using this product.
- Ensure that your workspace is clean, dry, and wellventilated.
- Store the micrometer in a safe place out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the micrometer for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for updates on product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with compatible seating dies that utilize a seat plug with 1/20 threads.
- Do not exceed the recommended bullet seating depth to avoid potential safety hazards.
- Always wear appropriate eye protection while reloading ammunition.
- Ensure that the micrometer is securely attached to the seating die before use.
- Do not attempt to modify or disassemble the micrometer.
- Keep hands and body clear of the reloading press while operating.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify your current seating die and the corresponding micrometer number.
- Remove the existing seating plug from the die.
- Align the micrometer with the die and securely attach it by threading it into place.
- Ensure that the micrometer is properly seated and locked in position.

2. Usage:

- Set the desired bullet seating depth using the micrometer adjustment.
- Insert the bullet into the case and place it under the seating die.
- Activate the reloading press to seat the bullet to the specified depth.
- After seating, check the depth with a caliper to ensure accuracy.
- Repeat the process for additional cartridges, adjusting the micrometer as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout micrometers in accordance with local regulations.
- Do not throw the micrometer in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for prioritizing safety and precision in your reloading activities!

Instrucciones de Seguridad para el Micrómetro de Asentado de Balas VLD Redding #6

Introducción

Gracias por elegir el Micrómetro de Asentado de Balas VLD Redding #6. Este producto está diseñado para mejorar tu proceso de recarga al proporcionar profundidades de asentado precisas para balas VLD. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar este producto.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, seca y bien ventilada.
- Almacena el micrómetro en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente el micrómetro en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones sobre retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo con dies de asentado compatibles que utilicen un tapón de asiento con rosca $\frac{1}{2}$ 20.
- No excedas la profundidad de asentado de bala recomendada para evitar posibles peligros de seguridad.
- Siempre usa protección ocular adecuada mientras recargas munición.
- Asegúrate de que el micrómetro esté firmemente acoplado al die de asentado antes de usarlo.
- No intentes modificar o desensamblar el micrómetro.
- Mantén las manos y el cuerpo alejados de la prensa de recarga mientras operas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Identifica tu die de asentado actual y el número correspondiente del micrómetro.
- Retira el tapón de asiento existente del die.
- Alinea el micrómetro con el die y asegúralo en su lugar enroscándolo.
- Asegúrate de que el micrómetro esté correctamente asentado y bloqueado en posición.

2. Uso:

- Ajusta la profundidad de asentado de bala deseada utilizando el ajuste del micrómetro.
- Inserta la bala en el cartucho y colócala debajo del die de asentado.
- Activa la prensa de recarga para asentar la bala a la profundidad especificada.
- Después de asentar, verifica la profundidad con un calibrador para asegurar la precisión.
- Repite el proceso para cartuchos adicionales, ajustando el micrómetro según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier micrómetro dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes el micrómetro en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Micrómetro de Asentado de Balas VLD Redding #6, por favor consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad y la precisión en tus actividades de recarga.

Instructions de Sécurité pour le Micromètre de Siège de Projectiles VLD Redding #6

Introduction

Merci d'avoir choisi le Micromètre de Siège de Projectiles VLD Redding #6. Ce produit est conçu pour améliorer ton processus de rechargement en fournissant des profondeurs de siège précises pour les projectiles VLD. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours suivre les instructions du fabricant lors de l'utilisation de ce produit.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre, sec et bien ventilé.
- Range le micromètre dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte régulièrement le micromètre pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement avec des dies de siège compatibles qui utilisent un plug de siège avec des filetages $\frac{1}{2}20$.
- Ne dépasse pas la profondeur de siège recommandée pour éviter des risques potentiels.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lors du rechargement de munitions.
- Assure-toi que le micromètre est solidement fixé au die de siège avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou de démonter le micromètre.
- Garde les mains et le corps éloignés de la presse de rechargement pendant son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Identifie ton die de siège actuel et le numéro de micromètre correspondant.
- Retire le plug de siège existant du die.
- Aligne le micromètre avec le die et fixe-le solidement en le vissant en place.
- Assure-toi que le micromètre est correctement en place et verrouillé.

2. Utilisation :

- Régle la profondeur de siège souhaitée à l'aide de l'ajustement du micromètre.
- Insère le projectile dans la douille et place-le sous le die de siège.
- Active la presse de rechargement pour enfoncer le projectile à la profondeur spécifiée.
- Après le siège, vérifie la profondeur avec un pied à coulisse pour garantir l'exactitude.
- Répète le processus pour d'autres cartouches, en ajustant le micromètre si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout micromètre endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le micromètre dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consulte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Micromètre de Siège de Projectiles VLD Redding #6, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la précision dans tes activités de rechargement !

Istruzioni di Sicurezza per VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6 VLD BULLET SEATING MICROMETER

Introduzione

Grazie per aver scelto il VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6. Questo prodotto è progettato per migliorare il tuo processo di ricarica fornendo profondità di caricamento precise per proiettili VLD. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le istruzioni del produttore quando utilizzi questo prodotto.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito, asciutto e ben ventilato.
- Conserva il micrometro in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il micrometro per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con dies di caricamento compatibili che utilizzano un plug di caricamento con filetti 1/20.
- Non superare la profondità di caricamento consigliata per evitare potenziali rischi per la sicurezza.
- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata durante la ricarica delle munizioni.
- Assicurati che il micrometro sia saldamente attaccato al dies di caricamento prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o smontare il micrometro.
- Tieni le mani e il corpo lontani dalla pressa di ricarica durante il funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Identifica il tuo attuale dies di caricamento e il numero corrispondente del micrometro.
- Rimuovi il plug di caricamento esistente dal dies.
- Allinea il micrometro con il dies e attaccalo saldamente avvitandolo in posizione.
- Assicurati che il micrometro sia correttamente posizionato e bloccato.

2. Uso:

- Imposta la profondità di caricamento desiderata utilizzando la regolazione del micrometro.
- Inserisci il proiettile nella cartuccia e posizionalo sotto il dies di caricamento.
- Attiva la pressa di ricarica per caricare il proiettile alla profondità specificata.
- Dopo il caricamento, controlla la profondità con un calibro per garantire l'accuratezza.
- Ripeti il processo per ulteriori cartucce, regolando il micrometro se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi micrometro danneggiato o usurato in conformità con le normative locali.
- Non gettare il micrometro nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le autorità locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla precisione nelle tue attività di ricarica!

VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6

VLD BULLET SEATING MICROMETER

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6. Dette produktet er designet for å forbedre din omladingsprosess ved å gi presise kulesettedybder for VLDkuler. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er gitt i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner når du bruker dette produktet.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent, tørt og godt ventilert.
- Oppbevar mikrometeret på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Inspiser regelmessig mikrometeret for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de riktige myndighetene.
- Sjekk for oppdateringer om produkttilbakekall gjennom EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun med compatible settedier som benytter en settemuffe med ½20 gjenger.
- Ikke overskrid den anbefalte kulesettedybden for å unngå potensielle sikkerhetsfarer.
- Bruk alltid passende øyebeskyttelse mens du omlader ammunisjon.
- Sørg for at mikrometeret er sikkert festet til settedien før bruk.
- Forsøk ikke å modifisere eller demontere mikrometeret.
- Hold hender og kropp unna omladingspressen under drift.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Identifiser din nåværende settedie og det tilsvarende mikrometernummeret.
- Fjern den eksisterende settemuffen fra dien.
- Juster mikrometeret med dien og fest det sikkert ved å skru det på plass.
- Sørg for at mikrometeret er riktig plassert og låst i posisjon.

2. Bruk:

- Sett den ønskede kulesettedybden ved hjelp av mikrometerjusteringen.
- Sett kulen inn i hylsen og plasser den under settedien.
- Aktiver omladingspressen for å sette kulen til den spesifiserte dybden.
- Etter settingen, sjekk dybden med en kaliper for å sikre nøyaktighet.
- Gjenta prosessen for ytterligere patroner, og juster mikrometeret etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte mikrometre i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke mikrometeret i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeservice for assistanse.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og presisjon i dine omladingsaktiviteter!

VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6

VLD BULLET SEATING MICROMETER Instrukcje

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6. Produkt ten został zaprojektowany, aby ulepszyć proces ładowania amunicji, zapewniając precyzyjne głębokości osadzenia pocisków VLD. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta podczas korzystania z tego produktu.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze wentylowane.
- Przechowuj mikrometr w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj mikrometr pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko z kompatybilnymi wkładkami do osadzania, które wykorzystują wtyk z gwintem 1/220.
- Nie przekraczaj zalecanej głębokości osadzenia pocisku, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu podczas ładowania amunicji.
- Upewnij się, że mikrometr jest pewnie przymocowany do wkładki do osadzania przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować mikrometru.
- Trzymaj ręce i ciało z dala od prasy do ładowania podczas pracy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zidentyfikuj swoją aktualną wkładkę do osadzania oraz odpowiadający numer mikrometru.
- Usuń istniejącą wkładkę osadzającą z wkładki.
- Wyreguluj mikrometr tak, aby pasował do wkładki i pewnie go przymocuj, wkręcając go na miejsce.
- Upewnij się, że mikrometr jest prawidłowo osadzony i zablokowany w pozycji.

2. Użytkowanie:

- Ustaw pożądaną głębokość osadzenia pocisku za pomocą regulacji mikrometru.
- Włóż pocisk do łuski i umieść go pod wkładką do osadzania.
- Aktywuj prasę do ładowania, aby osadzić pocisk na określonej głębokości.
- Po osadzeniu sprawdź głębokość za pomocą suwmiarki, aby upewnić się o dokładności.
- Powtórz proces dla dodatkowych nabojów, dostosowując mikrometr w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte mikrometry zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj mikrometru do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i precyzji w swoich działaniach związanych z ładowaniem!

VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6

VLD BULLET SEATING MICROMETER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausprosessiasi tarjoamalla tarkat kuulan istutussyvytydet VLDkuulille. Varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita tämän tuotteen käytössä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas, kuiva ja hyvin tuuletettu.
- Säilytä mikrometri turvallisessa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mikrometri mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista tuotteen takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien istutuskuulien kanssa, jotka käyttävät ½20 kierteillä varustettua istutuspluggia.
- Älä ylitä suositeltua kuulan istutussyvytyttä mahdollisten turvallisuusriskien välttämiseksi.
- Käytä aina asianmukaista silmäsuojaa ladatessasi ammuksia.
- Varmista, että mikrometri on tukevasti kiinnitetty istutuskuulidieen ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai purkaa mikrometriä.
- Pidä kädet ja keho loitolla latausprässistä käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tunnista nykyinen istutuskuulisi ja vastaava mikrometrin numero.
- Poista nykyinen istutusplugi dieestä.
- Kohdista mikrometri dielle ja kiinnitä se tiukasti kierteittämällä paikalleen.
- Varmista, että mikrometri on kunnolla paikallaan ja lukittuna.

2. Käyttö:

- Aseta haluttu kuulan istutussyvyys mikrometrin säätöä käyttämällä.
- Aseta kuula patruunaan ja aseta se istutuskuulidien alle.
- Aktivoi latausprässä kuulan istuttamiseksi määritellyn syvyyteen.
- Tarkista syvyys kaliperilla varmistaaksesi tarkkuuden.
- Toista prosessi lisäpatruunoille säätämällä mikrometriä tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet mikrometrin paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä mikrometriä tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6 tuotteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että asetat turvallisuuden ja tarkkuuden etusijalle lataustoimissasi!

VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6

VLD BULLET SEATING MICROMETER

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsprocess genom att ge exakta kuldjup för VLDkulor. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner när du använder denna produkt.
- Se till att din arbetsyta är ren, torr och välventilerad.
- Förvara mikrometern på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet mikrometern för eventuella tecken på skada eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera uppdateringar om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla seating dies som använder en seat plug med 1/20 gängor.
- Överskrid inte det rekommenderade kuldjupet för att undvika potentiella säkerhetsrisker.
- Bär alltid lämplig ögonskydd under omladdning av ammunition.
- Se till att mikrometern är ordentligt fäst vid seating die innan användning.
- Försök inte att modifiera eller demontera mikrometern.
- Håll händer och kropp borta från omladdningspressen under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Identifiera din nuvarande seating die och motsvarande mikrometer nummer.
- Ta bort den befintliga seating pluggen från die.
- Justera mikrometern med die och fäst den ordentligt genom att skruva den på plats.
- Se till att mikrometern är korrekt placerad och låst i position.

2. Användning:

- Ställ in det önskade kuldjupet med hjälp av mikrometers justering.
- Sätt in kulan i hylsan och placera den under seating die.
- Aktivera omladdningspressen för att sätta kulan till det angivna djupet.
- Efter seating, kontrollera djupet med en caliper för att säkerställa noggrannhet.
- Upprepa processen för ytterligare patroner, justera mikrometern vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna mikrometrar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte mikrometern i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet och precision i dina omladdningsaktiviteter!

VLD BULLET SEATING MICROMETERS REDDING #6

VLD BULLET SEATING MICROMETER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš proces nabíjení tím, že poskytuje přesné hloubky sezení náboje pro VLD náboje. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání tohoto produktu.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté, suché a dobře větrané.
- Uložte mikrometr na bezpečné místo mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte mikrometr na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace o stažení produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s kompatibilními seating dies, které využívají seat plug se závitem ½20.
- Nepřekračujte doporučenou hloubku sezení náboje, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při nabíjení nábojů.
- Zajistěte, aby byl mikrometr bezpečně připevněn k seating die před použitím.
- Nepokoušejte se mikrometr upravovat nebo rozebírat.
- Držte ruce a tělo mimo dosah nabíjecího lisu během provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Identifikujte svůj aktuální seating die a odpovídající číslo mikrometru.
- Odstraňte stávající seating plug z die.
- Zarovnejte mikrometr s die a bezpečně jej připevněte zašroubováním na místo.
- Zajistěte, aby byl mikrometr správně usazen a uzamčen na svém místě.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou hloubku sezení náboje pomocí nastavení mikrometru.
- Vložte náboj do pouzdra a umístěte ho pod seating die.
- Aktivujte nabíjecí lis, abyste usadili náboj na specifikovanou hloubku.
- Po usazení zkontrolujte hloubku pomocí kalibru, abyste zajistili přesnost.
- Opakujte proces pro další náboje a podle potřeby upravte mikrometr.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných mikrometrů v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte mikrometr do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu, jaké jsou správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se VLD Bullet Seating Micrometers Redding #6, prosím, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a přesnost při vašich nabíjecích aktivitách!