

KÄSINALLITIN JA HYLSYNPITIMET - SINCLAIR INTERNATIONAL 223 FAMILY PRIMING TOOL HEAD

[Jälleenlataus](#) > [Nallittimet](#) > [Nallittimien varusteet](#)

SINCLAIR INTERNATIONAL käsinallitin jälleenlataukseen. Ruostumatonta terästä, alumiinia ja karkaistua terästä. Ensiluokkainen laatu ja kestävyys. Käyttää omia, erikseen tilattavia hylsynpitimiä.



Ominaisuuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL 223 FAMILY PRIMING TOOL HEAD](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749013845
- Valm.nro: 3006091
- Patruuna: 222 Remington, 223 Remington, 300 AAC Blackout
- Toimituksen paino: 0.036kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 152mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Sinclair Priming Tool Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Sinclair Priming Tool Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Priming Toolin Sinclair Internationalilta. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen työkalun käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina Sinclair Priming Toolia hyvin tuuletetussa tilassa.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedotteista ja turvallisuushälytyksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Käsittele varovasti:** Käytä työkalua tarkoitettulla tavalla. Vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa työkalua tai aiheuttaa vammoja.
- **Oikea käyttö primereille:** Käytä vain primereita, jotka ovat yhteensopivia Sinclair Priming Toolin kanssa. Varmista, että ne on varastoitu turvallisesti ja oikein.
- **Yksittäinen syöttö vain:** Työkalu on suunniteltu yksittäisten primerien syöttämiseen. Älä yritä ladata useita primejä kerralla.
- **Vältä silmäkosketusta:** Käytön aikana varmista, että roskat tai materiaalit eivät pääse silmiisi. Käytä tarvittaessa suojalaseja.
- **Työskentelyalueen turvallisuus:** Pidä työskentelyalueesi puhtaana ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asetus:

- Aseta Sinclair Priming Tool tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien kotelo ja pultti, ovat tukevasti kiinni.

2. Primerien lataaminen:

- Valitse sopiva hylsynpidin käytettävän primerikoon mukaan (suuri tai pieni).
- Aseta hylsynpidin työkalupäähän ja varmista, että se on lukittuna paikalleen.
- Lataa varovasti yksi primeri hylsynpidimeen.

3. Priming:

- Aseta hylsyn pää suorassa linjassa primingpultin kanssa.
- Kohdista varovasti painetta kahvaan aloittaaksesi primingprosessin. Tunnet primerin menevän primerin taskuun.
- Jatka paineen kohdistamista, kunnes primeri on täysin paikoillaan.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Käytön jälkeen puhdista työkalu roskista tai jäämistä.
- Säilytä työkalu turvallisessa ja kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vialliset tai vaurioituneet työkalut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämisvaihtoehdot.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua Sinclair Priming Toolin kanssa, ota yhteyttä alueesi nimettyyn yhteyspisteeseen. Varmista, että toimitat tuotetietosi, mukaan lukien mallin ja mahdolliset erityiset huolenaiheet.

Kiitos, että otit huomioon nämä turvallisuusohjeet. Oikea käyttö ja huolto Sinclair Priming Toolilla parantaa latauskokemustasi ja varmistaa turvallisuutesi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi