

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .287

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .287
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749014076
- Mfr. No.: 81602
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .287
- Delivery weight: 0.007kg
- UPC: 076683816023

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les douilles de col en acier RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti RCBS in Acciaio](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla tulei do formatowania szyjki RCBS](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RCBS Teräksisten Kaulaputkien Käyttöön](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS ocelové krčky pro úpravu krčku](#)

Sicherheitsanleitung für RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Einleitung

Danke, dass du dich für die RCBS Steel Neck Sizing Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind darauf ausgelegt, dein Wiederladeerlebnis zu verbessern, indem sie eine präzise Nackenspannung bieten, die die Genauigkeit und Langlebigkeit deiner Munition erhöhen kann. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Bushings immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass deine Wiederladeausrüstung vor der Benutzung in gutem Zustand ist.
- Halte die Bushings außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Bushings nur mit den vorgesehenen RCBS Gold Medal Größensterne.
- Stelle sicher, dass das verwendete Messing von hoher Qualität ist und gleichmäßige Wandstärken aufweist, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Trage immer eine Schutzbrille beim Wiederladen, um deine Augen vor potenziellen Trümmern zu schützen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen der Bushings anzuwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Bushings in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du während der Nutzung auf Probleme stößt, stoppe sofort und konsultiere die Produktdokumentation oder suche professionelle Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Auswahl der richtigen Bushing:

- Messe den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" ab, um die passende BushingGröße zu bestimmen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stelle sicher, dass dein RCBS Gold Medal Größensterne sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die ausgewählte Steel Neck Bushing in die Hülse ein, bis sie sicher an ihrem Platz ist.
- Überprüfe, ob die Bushing richtig ausgerichtet ist, bevor du fortfährst.

3. Nutzung:

- Setze die Hülse in die Größensterne und übe gleichmäßigen Druck aus, um den Nacken zu verformen.
- Überwache die Spannung auf dem Geschoss, um sicherzustellen, dass sie innerhalb akzeptabler Grenzen liegt.
- Überprüfe nach dem Verformen die Hülse auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verformungen.

4. Wartung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Korrosion oder Ablagerungen zu vermeiden.
- Lagere die Bushings an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Bushings noch funktionsfähig, aber nicht mehr benötigt werden, ziehe in Betracht, sie zu recyceln oder an einen örtlichen Schießverein oder eine Wiederladegruppe zu spenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Nutzung der RCBS Steel Neck Sizing Bushings konsultiere bitte das Produktmanual oder wende dich an deinen örtlichen Händler.

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by providing precise neck tension, which can improve the accuracy and longevity of your ammunition. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety guidelines and instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle the bushings with care to avoid injury.
- Ensure that your reloading equipment is in good working condition before use.
- Keep the bushings out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bushings only with RCBS Gold Medal sizing dies as intended.
- Ensure that the brass used is of high quality and has consistent neck thickness for optimal results.
- Always wear safety glasses when reloading to protect your eyes from potential debris.
- Avoid using excessive force when installing or removing the bushings to prevent damage.
- Do not attempt to modify or alter the bushings in any way.
- If you experience any issues during use, stop immediately and consult the product documentation or seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure that your RCBS Gold Medal sizing die is clean and free from debris.
- Insert the selected Steel Neck Bushing into the die until it is securely in place.
- Doublecheck that the bushing is properly aligned before proceeding.

3. Usage:

- Place the case into the sizing die and apply steady pressure to resize the neck.
- Monitor the tension on the bullet to ensure it is within acceptable limits.
- After resizing, inspect the case for any signs of damage or deformation.

4. Maintenance:

- Clean the bushings after use to prevent corrosion or buildup of debris.
- Store the bushings in a dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- If the bushings are still functional but no longer needed, consider recycling them or donating to a local shooting club or reloading group.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of RCBS Steel Neck Sizing Bushings, please refer to the product manual or contact your local distributor.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushings de Cuello de Acero RCBS

Introducción

Gracias por elegir los Bushings de Cuello de Acero RCBS. Estos bushings están diseñados para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una tensión precisa en el cuello, lo que puede mejorar la precisión y la longevidad de tu munición. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las pautas de seguridad y las instrucciones proporcionadas en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja los bushings con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que tu equipo de recarga esté en buenas condiciones de funcionamiento antes de usarlo.
- Mantén los bushings fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiro en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa los bushings solo con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal como se indica.
- Asegúrate de que el latón utilizado sea de alta calidad y tenga un grosor de cuello consistente para obtener resultados óptimos.
- Siempre usa gafas de seguridad al recargar para proteger tus ojos de posibles escombros.
- Evita usar fuerza excesiva al instalar o quitar los bushings para prevenir daños.
- No intentes modificar o alterar los bushings de ninguna manera.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y consulta la documentación del producto o busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionando el Bushing Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" para determinar el tamaño de bushing apropiado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que tu die de dimensionamiento RCBS Gold Medal esté limpio y libre de escombros.
- Inserta el bushing de acero seleccionado en el die hasta que esté firmemente en su lugar.
- Verifica que el bushing esté correctamente alineado antes de continuar.

3. Uso:

- Coloca la vaina en el die de dimensionamiento y aplica presión constante para redimensionar el cuello.
- Monitorea la tensión en la bala para asegurarte de que esté dentro de los límites aceptables.
- Después de redimensionar, inspecciona la vaina en busca de cualquier signo de daño o deformación.

4. Mantenimiento:

- Limpia los bushings después de usarlos para prevenir corrosión o acumulación de escombros.
- Almacena los bushings en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bushing dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si los bushings aún son funcionales pero ya no los necesitas, considera reciclarlos o donarlos a un club de tiro local o grupo de recarga.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de los Bushings de Cuello de Acero RCBS, consulta el manual del producto o contacta a tu distribuidor local.

Guide de sécurité pour les douilles de col en acier RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les douilles de col en acier RCBS. Ces douilles sont conçues pour améliorer votre expérience de rechargement en fournissant une tension de col précise, ce qui peut améliorer la précision et la longévité de vos munitions. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les lignes directrices et instructions de sécurité fournies dans ce guide.

Lignes directrices générales de sécurité

- Manipulez toujours les douilles avec soin pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que votre équipement de rechargement est en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Gardez les douilles hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez les douilles uniquement avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal comme prévu.
- Assurez-vous que le laiton utilisé est de haute qualité et présente une épaisseur de col cohérente pour des résultats optimaux.
- Portez toujours des lunettes de sécurité lors du rechargement pour protéger vos yeux des débris potentiels.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation ou du retrait des douilles pour éviter d'endommager les pièces.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les douilles de quelque manière que ce soit.
- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez la documentation du produit ou demandez de l'aide à un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Sélection de la bonne douille :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" pour déterminer la taille de douille appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

2. Installation :

- Assurez-vous que votre die de dimensionnement RCBS Gold Medal est propre et exempt de débris.
- Insérez la douille en acier sélectionnée dans le die jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifiez que la douille est correctement alignée avant de continuer.

3. Utilisation :

- Placez l'étui dans le die de dimensionnement et appliquez une pression constante pour redimensionner le col.
- Surveillez la tension sur la balle pour vous assurer qu'elle se situe dans des limites acceptables.
- Après le redimensionnement, inspectez l'étui pour tout signe de dommage ou de déformation.

4. Entretien :

- Nettoyez les douilles après utilisation pour éviter la corrosion ou l'accumulation de débris.
- Rangez les douilles dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez toute douille endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Si les douilles sont encore fonctionnelles mais ne sont plus nécessaires, envisagez de les recycler ou de les donner à un club de tir local ou à un groupe de rechargement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des douilles de col en acier RCBS, veuillez vous référer au manuel du produit ou contacter votre distributeur local.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti RCBS in Acciaio

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Acciaio RCBS. Queste bussole sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo una tensione precisa del collo, che può migliorare l'accuratezza e la longevità delle tue munizioni. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le linee guida e le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le bussole con cura per evitare infortuni.
- Assicurati che la tua attrezzatura per la ricarica sia in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Tieni le bussole fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza le bussole solo con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal come previsto.
- Assicurati che il rame utilizzato sia di alta qualità e abbia uno spessore del collo coerente per risultati ottimali.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante la ricarica per proteggere gli occhi da potenziali detriti.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione delle bussole per prevenire danni.
- Non tentare di modificare o alterare le bussole in alcun modo.
- Se riscontri problemi durante l'uso, fermati immediatamente e consulta la documentazione del prodotto o cerca assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Selezione della Bushing Giusta:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" per determinare la dimensione della bushing appropriata.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione:

- Assicurati che il tuo die di dimensionamento RCBS Gold Medal sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci la Bushing in Acciaio selezionata nel die fino a quando non è saldamente in posizione.
- Controlla che la bushing sia correttamente allineata prima di procedere.

3. Utilizzo:

- Posiziona il bossolo nel die di dimensionamento e applica una pressione costante per ridimensionare il collo.
- Monitora la tensione sul proiettile per assicurarti che sia entro limiti accettabili.
- Dopo il ridimensionamento, ispeziona il bossolo per eventuali segni di danno o deformazione.

4. Manutenzione:

- Pulisci le bussole dopo l'uso per prevenire corrosione o accumulo di detriti.
- Conserva le bussole in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Se le bussole sono ancora funzionanti ma non più necessarie, considera di riciclarle o donarle a un club di tiro locale o a un gruppo di ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo all'uso delle Bussole per Colletti in Acciaio RCBS, ti preghiamo di consultare il manuale del prodotto o di contattare il tuo distributore locale.

Instrukcja bezpieczeństwa dla tulei do formatowania szyjki RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór stalowych tulei neck RCBS. Tuleje te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ładowaniem amunicji, zapewniając precyzyjne napięcie szyjki, co może poprawić dokładność i trwałość Twojej amunicji. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych wytycznych oraz instrukcji.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z tulejami ostrożnie, aby uniknąć urazów.
- Upewnij się, że Twój sprzęt do ładowania jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj tuleje z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj tulei tylko z matrycami RCBS Gold Medal, zgodnie z przeznaczeniem.
- Upewnij się, że używany mosiądz jest wysokiej jakości i ma jednolitą grubość szyjki dla optymalnych wyników.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas ładowania, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas instalacji lub usuwania tulei, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać tulei w jakikolwiek sposób.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użycia, natychmiast przestań i skonsultuj się z dokumentacją produktu lub zasięgnij profesjonalnej pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wybór odpowiedniej tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003", aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że matryca RCBS Gold Medal jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż wybraną stalową tuleję neck do matrycy, aż będzie pewnie na miejscu.
- Sprawdź podwójnie, czy tuleja jest prawidłowo ustawiona przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę w matrycy do formatowania szyjki i zastosuj równomierny nacisk, aby zmienić rozmiar szyjki.
- Monitoruj napięcie na pocisku, aby upewnić się, że mieści się w akceptowalnych granicach.
- Po zmianie rozmiaru sprawdź łuskę pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub deformacji.

4. Konserwacja:

- Czyść tuleje po użyciu, aby zapobiec korozji lub gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- Przechowuj tuleje w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli tuleje są nadal funkcjonalne, ale nie są już potrzebne, rozważ ich recykling lub przekazanie lokalnemu klubowi strzeleckiemu lub grupie ładowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia stalowych tulei neck RCBS, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem.

Turvallisuusohjeet RCBS Teräksisten Kaulaputkien Käyttöön

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Teräksiset Kaulaputket. Nämä kaulaputket on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla tarkkaa kaulajännitystä, mikä voi parantaa patruunoidesi tarkkuutta ja käyttöikää. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele kaulaputkia aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että latausvälineesi ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Pidä kaulaputket lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä kaulaputkia vain RCBS Gold Medal kaulaputkikokoonpanokäyrien kanssa, kuten on tarkoitettu.
- Varmista, että käytettävä messinki on korkealaatuista ja sillä on johdonmukaiset kaulapaksuudet optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.
- Käytä aina suojalaseja lataamisen aikana suojataksesi silmiäsi mahdollisilta roskilta.
- Vältä liiallista voimaa kaulaputkien asentamisessa tai poistamisessa vaurioiden estämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kaulaputkia millään tavalla.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta heti ja tarkista tuotedokumentaatio tai hae ammattiapua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Oikean Kaulaputken Valinta:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri.
- Vähennä .002" .003" määrittääksesi sopivan kaulaputken koon.
- Vaihtoehtoisesti voit mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa kahdella, lisätä luotisi halkaisijan ja vähentää .002" .003".

2. Asennus:

- Varmista, että RCBS Gold Medal kaulaputkikokoonpanokäyräsi on puhdas ja vapaa roskista.
- Aseta valittu Teräksinen Kaulaputki kokoonpanokäyrään, kunnes se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että kaulaputki on kunnolla kohdistettu ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Aseta patruuna kaulaputkikokoonpanokäyrään ja käytä tasaista painetta kaulan koon muuttamiseksi.
- Seuraa luodin jännitystä varmistaaksesi, että se on hyväksyttävissä rajoissa.
- Tarkista patruuna kaulan koon muuttamisen jälkeen mahdollisten vaurioiden tai muodonmuutosten varalta.

4. Huolto:

- Puhdista kaulaputket käytön jälkeen korroosion tai roskien kertymisen estämiseksi.
- Säilytä kaulaputket kuivassa paikassa, suojassa suorilta auringonvaloilta ja kosteudelta.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kaulaputket paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos kaulaputket ovat edelleen toimivia, mutta eivät enää tarpeellisia, harkitse niiden kierrätystä tai lahjoittamista paikalliselle ampumaseuralle tai latausryhmälle.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RCBS Teräksisten Kaulaputkien käytöstä, viittaa tuoteoppaaseen tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan.

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Dessa bushings är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att tillhandahålla exakt nackspänning, vilket kan förbättra noggrannheten och livslängden på din ammunition. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ de säkerhetsriktlinjer och instruktioner som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid bushings med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att din omladdningsutrustning är i gott skick innan användning.
- Håll bushings utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bushings endast med RCBS Gold Medal sizing dies som avsett.
- Se till att den mässing som används är av hög kvalitet och har konsekvent nacktjocklek för optimala resultat.
- Bär alltid skyddsglasögon när du omladdar för att skydda ögonen från potentiella skräp.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar eller tar bort bushings för att förhindra skador.
- Försök inte att modifiera eller ändra bushings på något sätt.
- Om du upplever några problem under användning, sluta omedelbart och konsultera produktdokumentationen eller sök professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" för att bestämma rätt bushingstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din RCBS Gold Medal sizing die är ren och fri från skräp.
- Sätt in den valda Steel Neck Bushing i däck tills den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att bushingen är korrekt inriktad innan du fortsätter.

3. Användning:

- Placera hylsan i sizing die och applicera jämnt tryck för att ändra storleken på nacken.
- Övervaka spänningen på kulan för att säkerställa att den ligger inom acceptabla gränser.
- Efter omformning, inspektera hylsan för eventuella tecken på skador eller deformation.

4. Underhåll:

- Rengör bushings efter användning för att förhindra korrosion eller uppbyggnad av skräp.
- Förvara bushings på en torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings i enlighet med lokala regler.
- Om bushings fortfarande är funktionella men inte längre behövs, överväg att återvinna dem eller donera dem till en lokal skytteklubb eller omladdningsgrupp.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av RCBS Steel Neck Sizing Bushings, vänligen hänvisa till produktmanualen eller kontakta din lokala distributör.

Bezpečnostní pokyny pro RCBS ocelové krčky pro úpravu krčku

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS ocelové krčky pro úpravu krčku. Tyto krčky jsou navrženy tak, aby zlepšily váš zážitek z nabíjení tím, že poskytují přesné napětí krčku, což může zlepšit přesnost a životnost vaší munice. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy s krčky manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že vaše vybavení pro nabíjení je v dobrém pracovním stavu před použitím.
- Držte krčky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace výzev k stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte krčky pouze s sizingovými dies RCBS Gold Medal, jak je zamýšleno.
- Ujistěte se, že mosaz použitá na nábojnici je vysoké kvality a má konzistentní tloušťku krčku pro optimální výsledky.
- Vždy noste ochranné brýle při nabíjení, abyste chránili své oči před možnými úlomky.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při instalaci nebo odstraňování krčků, abyste předešli poškození.
- Nepokoušejte se krčky jakkoli modifikovat nebo upravovat.
- Pokud během používání narazíte na nějaké problémy, okamžitě přestaňte a konzultujte dokumentaci produktu nebo vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003", abyste určili správnou velikost krčku.
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vaší střely a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že vaše sizing die RCBS Gold Medal je čistá a bez nečistot.
- Vložte vybraný ocelový krček do die, dokud není bezpečně na svém místě.
- Zkontrolujte, zda je krček správně zarovnaný před pokračováním.

3. Použití:

- Umístěte nábojnici do sizing die a aplikujte stálý tlak na úpravu krčku.
- Sledujte napětí na střele, abyste zajistili, že je v přijatelných mezích.
- Po úpravě zkontrolujte nábojnici na jakékoli známky poškození nebo deformace.

4. Údržba:

- Po použití vyčistěte krčky, abyste předešli korozi nebo nahromadění nečistot.
- Uložte krčky na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované krčky v souladu s místními předpisy.
- Pokud jsou krčky stále funkční, ale již nejsou potřeba, zvažte jejich recyklaci nebo darování místnímu střeleckému klubu nebo skupině pro nabíjení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání RCBS ocelových krčků pro úpravu krčku se prosím obraťte na dokumentaci produktu nebo kontaktujte svého místního distributora.