

# LUBE-A-MATIC-2 TOP PUNCHES - RCBS #632 TOP PUNCH

[Jälleenlataus](#) > [Luodinvalu](#) > [Luodintyöntimet](#)

RCBS Top Punches on koneistettu sopimaan luodin nenän muotoon ja estämään luodin muodonmuutos koossa/lubrikoinnin aikana. Sopii RCBS Lube-A-Matic -luodin koossa/lubrikoijassa tai Lyman 450/4500 -lubrikoinnissa. Löydä oikea punch tästä taulukosta.



## Ominaisuudet

- Nimi: [RCBS #632 TOP PUNCH](#)
- Valmistaja: [RCBS](#)
- Tuotenro: 749014337
- Valm.nro: 85632
- Toimituksen paino: 0.159kg
- UPC: 076683856326

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu sopimaan luodin nenän muotoon ja estämään muodonmuutoksia koossa/lubrikoinnin aikana. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue aina tuoteopas ennen käyttöä.
- Varmista, että tuote soveltuu erityiseen käyttötarkoitukseesi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vahinkojen tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta tavalla, jota valmistaja ei ole erikseen määritellyt.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien laitteiden kanssa (RCBS LubeAMatic luodin koossa/lubrikoijassa tai Lyman 450/4500 lubrikoinnissa).
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi tai käyttäessäsi tuotetta.
- Vältä kosketusta teräviin reunoihin ja liikkuviin osiin käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa painetta tai kuormitusrajoja.
- Jos tuote ei toimi oikein tai kuuluu epätavallista ääntä, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että LUBEAMATIC2 TOP PUNCH on yhteensopiva luodin koossa/lubrikoijan kanssa.
- Poista kaikki olemassa olevat top punchit sizer/lubrikoijasta.
- Kohdista uusi top punch sizer/lubrikoijan kanssa ja kiinnitä se paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

### 2. Käyttö:

- Valmistele luodit koossa/lubrikointia varten varmistamalla, että ne ovat puhtaita ja vapaana roskista.
- Säädä sizer/lubrikoijan asetukset käsiteltävän luodin tyyppin mukaan.
- Käytä sizer/lubrikoijaa valmistajan määrittämällä tavalla varmistaen, että top punch toimii oikein.
- Seuraa prosessia mahdollisten häiriöiden tai ongelmien varalta ja puutu niihin heti.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää mahdolliset vaarat ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

## Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen mukana.

## Yhteenveto

LUBEAMATIC2 TOP PUNCHES RCBS #632 TOP PUNCH on suunniteltu turvallisuus ja tehokkuus mielessä. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tuottavan käyttökokemuksen. Muista pysyä ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista ja päivityksistä EU:n Safety Gate alustalla. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)