

COMPETITION BUSHING NECK DIES - COMPETITION BUSHING NECK DIE 26 NOSLER

Similar in design concept to Reddings Competition Seating Die, the cartridge case is completely supported and aligned with the sizing bushing before the sizing process begins. As the sizing process starts, the cartridge case remains supported in the tightly chambered, sliding sleeve as it moves upward while the resizing bushing self-centers on the case neck. The decapping rod is maintained in precise alignment by using the internal parts of the die as a linear support much like that of a firing pin. Meanwhile, the micrometer adjustment of the bushing position delivers precise control to the desired amount of neck length to be sized. These dies were designed for use by Competition Shooters who have meticulously prepared their cartridge cases and do not wish to use a sizing button, however, carbide size button kits are available separately. Bushings and shellholders sold separately



Attributes

- Name: COMPETITION BUSHING NECK DIE 26 NOSLER
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749015877
- Mfr. No.: 56261
- Cartridge: 26 Nosler
- Die Style: Neck Die
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 611760562617

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Competition Bushing Neck Die 26 Nosler](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Dimensionnement de Collet Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo dei Dies Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler](#)

Sicherheitshinweise für den Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Anleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informiere dich über die richtigen Techniken und Verfahren zur Verwendung des Produkts, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Patronenlager vor dem Größenprozess korrekt ausgerichtet ist.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Hülsen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Sicherheitsbrillen, um deine Augen vor möglichen Gefahren zu schützen.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen und andere Gefahren zu vermeiden.
- Vermeide es, das Produkt in der Nähe von brennbaren Materialien zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Bushing Neck Die korrekt in die Ladepresse eingesetzt ist.
- Überprüfe, ob der Bushing sicher sitzt und korrekt ausgerichtet ist.

2. Nutzung:

- Führe den Größenprozess gemäß den Anweisungen in der Produktbeschreibung durch.
- Stelle die Mikrometerverstellung sorgfältig ein, um die gewünschte Länge des Hülsenhalses zu erreichen.
- Achte darauf, dass das Patronenlager während des gesamten Prozesses stabil unterstützt wird.
- Nach Abschluss des Größenprozesses entferne die Hülse vorsichtig und überprüfe sie auf korrekte Dimensionierung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat oberste Priorität. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du die Risiken minimieren und das volle Potenzial deines Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler ausschöpfen. Bleibe stets informiert über Sicherheitsupdates und Rückrufe, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest.

Safety Instruction Guide for Competition Bushing Neck Die 26 Nosler

Introduction

Thank you for choosing the Competition Bushing Neck Die 26 Nosler. This product is designed for precision reloading, catering to the needs of competition shooters. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure all tools and equipment are used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, when reloading.
- Keep the reloading area clean and organized to avoid accidents.
- Store the die and associated components in a safe place, out of reach of children and pets.
- Regularly check for wear and tear on the die and replace it if necessary.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle all reloading components with care to prevent accidents.
- Ensure that the cartridge case is properly aligned with the sizing bushing to avoid damage.
- Do not exceed the maximum load recommendations for your chosen powder and bullet combination.
- Avoid using the die if it shows signs of damage or malfunction.
- Make sure to follow local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is securely mounted and stable.
- Insert the Competition Bushing Neck Die into the reloading press following the manufacturer's instructions.
- Adjust the die to the desired height for the cartridge case being used.

2. Usage:

- Place the cartridge case into the sliding sleeve of the die.
- Slowly raise the handle of the reloading press to begin the sizing process.
- Monitor the alignment of the cartridge case to ensure it is properly supported.
- Use the micrometer adjustment to set the desired neck length to be sized.
- After resizing, remove the cartridge case from the die and inspect it for proper sizing.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components responsibly, following local waste disposal regulations.
- Do not throw away unused or expired reloading materials in regular trash. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Competition Bushing Neck Die, please refer to the

manufacturer's website or contact their customer service department for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and successful reloading experience with your Competition Bushing Neck Die 26 Nosler. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Die de Cuello de Competencia Redding para el cartucho 26 Nosler. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en el dimensionado de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones específicas para su instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de que el die esté en buenas condiciones antes de usarlo. Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- **Uso Responsable:** Utiliza el die únicamente para el propósito para el cual ha sido diseñado. No lo uses para otros fines.
- **Protección Personal:** Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al trabajar con herramientas de recarga.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el die en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y animales.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles retiradas del producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo del Die:** Al manipular el die, asegúrate de que esté desconectado de cualquier máquina o herramienta. Esto evitará activaciones accidentales.
- **Alineación:** Asegúrate de que el cartucho esté correctamente alineado con el bushing antes de iniciar el proceso de dimensionado. Esto evitará daños al cartucho y al die.
- **Ajuste del Bushing:** Ajusta el bushing con cuidado. Un ajuste incorrecto puede afectar la longitud del cuello y el rendimiento de la munición.
- **Uso de Botones de Dimensionado:** Si decides utilizar un botón de dimensionado, asegúrate de que sea compatible con el die. Los botones se venden por separado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el die en la prensa de recarga y asegúrate de que esté firmemente asegurado.
- Ajusta la altura del die según las instrucciones del fabricante.

2. Uso del Die:

- Inserta el cartucho en la funda deslizante del die.
- Alinea el cartucho con el bushing.
- Acciona la prensa de recarga lentamente para comenzar el proceso de dimensionado.
- Observa el cartucho mientras se mueve hacia arriba y asegúrate de que esté correctamente soportado.

3. Ajuste del Bushing:

- Utiliza el ajuste micrométrico para modificar la posición del bushing y controlar la longitud del cuello.

- Realiza pruebas con cartuchos de muestra para asegurarte de que el ajuste sea el correcto.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Residuos:** Deshazte de cualquier material de embalaje y residuos de manera responsable, siguiendo las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de residuos.
- **Desecho del Producto:** Si el die ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos de metal y herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si necesitas más información sobre el uso de este producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda ofrecerte asistencia.

Recuerda que es importante estar al tanto de cualquier actualización sobre la seguridad del producto y seguir las instrucciones proporcionadas para garantizar un uso seguro y efectivo del Die de Cuello de Competencia Redding.

Guide de Sécurité pour le Die de Dimensionnement de Collet Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le die de dimensionnement de collet Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler. Ce document a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le die hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifie régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie jamais le die ou ses composants sans l'avis du fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du die.
- Ne force pas le die lors du dimensionnement des étuis. Un ajustement incorrect peut causer des dommages au die ou à l'étui.
- Assure-toi que le bushing est correctement installé avant de commencer le dimensionnement.
- Ne laisse jamais le die sans surveillance pendant son utilisation.
- Évite d'utiliser le die dans des conditions humides ou mouillées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die

- Retire le die de son emballage et inspecte-le pour tout dommage.
- Fixe le die dans le porte-outil de ta presse à recharger.
- Assure-toi que le die est bien aligné et sécurisé avant de commencer.

2. Utilisation du Die

- Prépare tes étuis de cartouche en les nettoyant et en les inspectant.
- Insère un étui dans le die et vérifie qu'il est bien en place.
- Ajuste la position du bushing à l'aide de la tige de décalage pour obtenir la longueur de col désirée.
- Actionne la presse pour commencer le processus de dimensionnement. Assure-toi que le bushing se centre correctement sur le col de la cartouche.
- Après le dimensionnement, retire l'étui et vérifie la qualité du dimensionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le die dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des outils et équipements.
- Si le die est endommagé ou hors d'usage, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécuritaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le distributeur.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécuritaire et efficace du die de dimensionnement de collet Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler. Reste vigilant et informetoi sur les mises à jour de sécurité concernant ce produit.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo dei Dies Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler

Introduzione

Grazie per aver scelto i Dies Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler. Questa guida è progettata per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. Assicurati di seguire tutte le istruzioni per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni fornite dal produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il processo di ricarica per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Non forzare mai il die durante il funzionamento. Se incontri resistenza, ferma l'operazione e verifica la causa.
- Assicurati che il bushing sia correttamente installato prima di iniziare il processo di dimensionamento.
- Non utilizzare il die per scopi non previsti o per lavorare su materiali diversi da quelli raccomandati.
- Segui le istruzioni per la regolazione micrometrica del bushing per garantire un dimensionamento preciso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Fissa il die nella pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla che il die sia allineato correttamente e ben serrato.

2. Preparazione alla Ricarica:

- Pulisci i bossoli prima di iniziare il processo di dimensionamento.
- Seleziona il bushing appropriato per il tuo bossolo 26 Nosler.

3. Dimensionamento:

- Inserisci il bossolo nella manica scorrevole.
- Avvia il processo di dimensionamento, assicurandoti che il bossolo rimanga supportato.
- Regola il bushing micrometrico per ottenere la lunghezza desiderata del collo.

4. Decapping:

- Utilizza la barra di decapping mantenendola allineata con le parti interne del die.
- Segui le istruzioni per rimuovere il primer in modo sicuro.

5. Controllo Finale:

- Dopo il dimensionamento, controlla il bossolo per eventuali difetti o anomalie.

- Ripeti il processo se necessario, assicurandoti sempre di seguire le precauzioni di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei bossoli usati.
- Non gettare mai i bossoli o i materiali di ricarica nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune o un centro di riciclaggio per informazioni su come smaltire correttamente i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso dei Dies Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler, contatta il tuo fornitore o visita il sito web ufficiale del produttore.

Assicurati di seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo prodotto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler

Introduktion

Tack för att du har valt Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler. Denna produkt är designad för att säkerställa hög precision och kvalitet vid omformning av patronhylsor. För att säkerställa säker användning och undvika potentiella risker, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och utrustning för att förhindra skador.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer för att förhindra elektriska risker.
- Använd endast de rekommenderade bushingarna och hylshållarna som är avsedda för denna produkt.
- Följ noggrant instruktionerna för justering av mikrometerbushingen för att säkerställa korrekt användning.

Instruktioner för installation och användning

- 1. Installation av bushing:**
 - Välj rätt storlek på bushing för din patron.
 - Skruva fast bushingen i die enligt tillverkarens anvisningar.
- 2. Justering av die:**
 - Sätt die i din laddpress och justera den så att den är i rätt position för att stödja patronhylsan.
 - Använd mikrometerjusteringen för att ställa in önskad nacklängd.
- 3. Användning av die:**
 - Placera en patronhylsa i die.
 - Starta laddpressen och låt patronhylsan röra sig uppåt genom die.
 - Kontrollera att hylsan är korrekt formad och att bushingen självciterar på hylsans nacke.
- 4. Avsluta processen:**
 - När storleksprocessen är klar, ta bort patronhylsan och kontrollera den noggrant för att säkerställa korrekt formning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med vanligt avfall. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, särskilt metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Redding Competition Bushing Neck Die 26 Nosler på rätt sätt, kan du säkerställa en säker och effektiv laddningsprocess.