

COMPETITION BUSHING NECK DIE SETS - REDDING 28 NOSLER

COMPETITION BUSHING NECK DIE SET

Redding Competition Bushing Neck Die Set includes a Competition Bushing Neck Sizing Die, a Body Die, and a Competition Bullet Seater. Neck Sizing Die and Seater feature micrometer adjustments. Bushings and Shellholder sold separately. Competition Bushing Neck Die - With this die, the cartridge case is completely supported and aligned with the sizing bushing before the sizing process begins. As the sizing process starts, the cartridge case remains supported in the tightly chambered, sliding sleeve as it moves upward while the resizing bushing self-centers on the case neck. The decapping rod is maintained in precise alignment by using the internal parts of the die as a linear support much like that of a firing pin. Meanwhile, the micrometer adjustment of the bushing position delivers precise control to the desired amount of neck length to be sized. Body Die -designed to full length resize the case body and bump the shoulder position for proper chambering without disturbing the case neck. Competition Bullet Seater - Tighter manufacturing tolerances have been made possible due to the details of the floating seating stem system. The bullet guide to seating stem fit is so precise that the seating stem can actually be demonstrated to "float"



Attributes

- Name: REDDING 28 NOSLER COMPETITION BUSHING NECK DIE SET
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749015882
- Mfr. No.: 58790
- Cartridge: 28 Nosler
- Die Style: Neck Die
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 611760587900

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für das Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Cuello con Bushing de Competición Redding 28 Nosler](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding 28 Nosler](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck](#)
- [Polski: Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla Zestawu Matryc Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set sarjalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro sadu Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für das Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set

Einleitung

Danke, dass du dich für das Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set entschieden hast. Dieses Produkt ist für präzises Nachladen konzipiert und aus hochwertigen Materialien hergestellt, um eine sichere und effektive Anwendung zu gewährleisten. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe das Handbuch, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass das Die Set gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Die Set und alle zugehörigen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Die Set auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit NachladeMaterialien.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du das Die Set verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Die Set mit der 28 Nosler Patrone kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Achte beim Einstellen der Mikrometereinstellungen darauf, dies sanft zu tun, um die Komponenten nicht zu beschädigen.
- Stelle immer sicher, dass das Patronengehäuse ordnungsgemäß unterstützt und ausgerichtet ist, bevor du mit dem Größenprozess beginnst.
- Vermeide es, das Die Set zu fest anzuziehen, da dies zu Schäden oder Fehlstellungen führen kann.
- Überschreite nicht die empfohlenen Spezifikationen für das Größen und Setzen von Geschossen.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Entlüftungstift, da er scharf sein kann.
- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten verantwortungsbewusst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Wähle eine geeignete Nachladepresse, die mit dem Redding Die Set kompatibel ist.
2. Montiere die Presse sicher auf einer stabilen Arbeitsfläche.
3. Installiere das Competition Bushing Neck Sizing Die in die Presse und stelle sicher, dass es richtig angezogen ist.
4. Füge das Body Die in ähnlicher Weise in die Presse ein.
5. Befestige den Competition Bullet Seater an der Presse und stelle sicher, dass er sicher befestigt ist.

Nutzung

1. Neck Sizing Die:

- Lege das Patronengehäuse in das Die.
- Stelle den Mikrometer auf die gewünschte Nackenlänge ein.
- Aktiviere die Presse, um den Nacken zu vergrößern. Stelle sicher, dass das Gehäuse während des gesamten Prozesses unterstützt wird.

2. Body Die:

- Setze das Patronengehäuse in das Body Die ein.
- Aktiviere die Presse, um das Gehäuse in voller Länge zu vergrößern und die Schulterposition für eine ordnungsgemäße Kammerung zu verschieben.

3. Competition Bullet Seater:

- Lege ein Geschoss in das Patronengehäuse.
- Stelle die Setztiefe mit dem Mikrometer ein.
- Aktiviere die Presse, um das Geschoss sicher zu setzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Die Set nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe lokale Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien, wie Zündhütchen und Pulver, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit oder Nutzung des Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Sets besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Vertriebspartner für Unterstützung.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set

Introduction

Thank you for choosing the Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set. This product is designed for precision reloading and is made with highquality materials to ensure a safe and effective experience. It is important to follow the safety guidelines and instructions outlined in this manual to ensure proper use and to minimize any risks associated with the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instruction manual before using the product.
- Ensure that the die set is used in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Keep the die set and all associated tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the die set for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling reloading materials.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the die set.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the die set is compatible with the 28 Nosler cartridge before use.
- When adjusting the micrometer settings, do so gently to avoid damaging the components.
- Always ensure that the cartridge case is properly supported and aligned before beginning the sizing process.
- Avoid overtightening the die set, as this may cause damage or misalignment.
- Do not exceed the recommended specifications for resizing and seating bullets.
- Be cautious when handling the decapping rod, as it may be sharp.
- Dispose of any damaged or worn components responsibly.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Select a suitable reloading press that is compatible with the Redding die set.
2. Securely mount the press to a stable work surface.
3. Install the Competition Bushing Neck Sizing Die into the press, ensuring it is tightened properly.
4. Insert the Body Die into the press in the same manner.
5. Attach the Competition Bullet Seater to the press, ensuring it is securely fastened.

Usage

1. Neck Sizing Die:

- Place the cartridge case into the die.
- Adjust the micrometer to the desired neck length.
- Activate the press to resize the neck. Ensure the case is supported throughout the process.

2. Body Die:

- Insert the cartridge case into the Body Die.
- Activate the press to fulllength resize the case body and bump the shoulder position for proper chambering.

3. Competition Bullet Seater:

- Place a bullet into the cartridge case.
- Adjust the seating depth using the micrometer.
- Activate the press to seat the bullet securely.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the die set in regular household waste. Check for local recycling options for metal components.
- Ensure that all hazardous materials, such as primers and powders, are disposed of in a safe and environmentally responsible manner.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Cuello con Bushing de Competición Redding 28 Nosler

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Dies de Cuello con Bushing de Competición Redding 28 Nosler. Este producto está diseñado para la recarga de precisión y está fabricado con materiales de alta calidad para garantizar una experiencia segura y efectiva. Es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones que se describen en este manual para asegurar un uso adecuado y minimizar los riesgos asociados con el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual de instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el juego de dies se utilice de acuerdo con las directrices del fabricante.
- Mantén el juego de dies y todas las herramientas asociadas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el juego de dies en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manejar materiales de recarga.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un ambiente seguro al usar el juego de dies.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el juego de dies sea compatible con el cartucho 28 Nosler antes de usarlo.
- Al ajustar las configuraciones del micrómetro, hazlo con suavidad para evitar dañar los componentes.
- Siempre asegúrate de que la vaina del cartucho esté adecuadamente soportada y alineada antes de comenzar el proceso de sizing.
- Evita apretar en exceso el juego de dies, ya que esto puede causar daños o desalineación.
- No excedas las especificaciones recomendadas para el redimensionado y la colocación de balas.
- Ten cuidado al manejar la varilla de descapado, ya que puede ser afilada.
- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de manera responsable.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Selecciona una prensa de recarga adecuada que sea compatible con el juego de dies Redding.
2. Monta la prensa de forma segura en una superficie de trabajo estable.
3. Instala el Die de Sizing de Cuello con Bushing en la prensa, asegurándote de que esté bien ajustado.
4. Inserta el Die de Cuerpo en la prensa de la misma manera.
5. Conecta el Asientador de Balas de Competición a la prensa, asegurándote de que esté firmemente sujeto.

Uso

1. Die de Sizing de Cuello:

- Coloca la vaina del cartucho en el die.
- Ajusta el micrómetro a la longitud de cuello deseada.
- Activa la prensa para redimensionar el cuello. Asegúrate de que la vaina esté soportada durante todo el proceso.

2. Die de Cuerpo:

- Inserta la vaina del cartucho en el Die de Cuerpo.
- Activa la prensa para redimensionar completamente el cuerpo de la vaina y ajustar la posición del hombro para un correcto alojamiento.

3. Asientador de Balas de Competición:

- Coloca una bala en la vaina del cartucho.
- Ajusta la profundidad de asiento usando el micrómetro.
- Activa la prensa para asentar la bala de forma segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el juego de dies en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje local para componentes metálicos.
- Asegúrate de que todos los materiales peligrosos, como los fulminantes y polvos, se eliminen de manera segura y responsable con el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del Juego de Dies de Cuello con Bushing de Competición Redding 28 Nosler, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestra máxima prioridad.

Guide de Sécurité pour le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding 28 Nosler

Introduction

Merci d'avoir choisi le Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding 28 Nosler. Ce produit est conçu pour le rechargement de précision et est fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour garantir une expérience sûre et efficace. Il est important de suivre les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce manuel pour assurer une utilisation correcte et minimiser les risques associés à ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Lisez toujours et comprenez le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit.
- Assurez-vous que le set de dies est utilisé conformément aux directives du fabricant.
- Gardez le set de dies et tous les outils associés hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le set de dies pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lorsque vous manipulez des matériaux de rechargement.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous utilisez le set de dies.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Assurez-vous que le set de dies est compatible avec la cartouche 28 Nosler avant utilisation.
- Lorsque vous ajustez les réglages micrométriques, faites-le doucement pour éviter d'endommager les composants.
- Assurez-vous toujours que le boîtier de cartouche est correctement soutenu et aligné avant de commencer le processus de sizing.
- Évitez de trop serrer le set de dies, car cela peut causer des dommages ou un désalignement.
- Ne dépassez pas les spécifications recommandées pour le redimensionnement et le siègeage des projectiles.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez la tige de décalage, car elle peut être tranchante.
- Disposez de tout composant endommagé ou utilisé de manière responsable.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Sélectionnez une presse de rechargement compatible avec le set de dies Redding.
2. Montez solidement la presse sur une surface de travail stable.
3. Installez le Die de Sizing à Bushing de Compétition dans la presse, en vous assurant qu'il est bien serré.
4. Insérez le Die de Corps dans la presse de la même manière.
5. Attachez le Siègeur de Bullet de Compétition à la presse, en vous assurant qu'il est correctement fixé.

Utilisation

1. Die de Neck à Bushing :

- Placez le boîtier de cartouche dans le die.
- Ajustez le micromètre à la longueur de col désirée.
- Activez la presse pour redimensionner le col. Assurez-vous que le boîtier est soutenu tout au long du processus.

2. Die de Corps :

- Insérez le boîtier de cartouche dans le Die de Corps.
- Activez la presse pour redimensionner intégralement le corps du boîtier et ajuster la position de l'épaule pour un chambrage correct.

3. Siègeur de Bullet de Compétition :

- Placez un projectile dans le boîtier de cartouche.
- Ajustez la profondeur de siège à l'aide du micromètre.
- Activez la presse pour siéger le projectile en toute sécurité.

Instructions de Disposal

- Disposez de tout composant endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le set de dies dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage local pour les composants métalliques.
- Assurez-vous que tous les matériaux dangereux, tels que les amorces et les poudres, sont éliminés de manière sûre et respectueuse de l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Set de Dies de Neck à Bushing de Compétition Redding 28 Nosler, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité absolue.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Die Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck. Questo prodotto è progettato per il ricaricamento di precisione ed è realizzato con materiali di alta qualità per garantire un'esperienza sicura ed efficace. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni contenute in questo manuale per garantire un uso corretto e ridurre al minimo i rischi associati al prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il set di die venga utilizzato in conformità con le linee guida del produttore.
- Tenere il set di die e tutti gli strumenti associati fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il set di die per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando si maneggiano materiali per il ricaricamento.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un ambiente sicuro durante l'uso del set di die.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il set di die sia compatibile con la cartuccia 28 Nosler prima dell'uso.
- Quando si regolano le impostazioni del micrometro, farlo delicatamente per evitare di danneggiare i componenti.
- Assicurarsi sempre che il bossolo della cartuccia sia correttamente supportato e allineato prima di iniziare il processo di dimensionamento.
- Evitare di stringere eccessivamente il set di die, poiché ciò potrebbe causare danni o disallineamento.
- Non superare le specifiche raccomandate per il ridimensionamento e l'inserimento dei proiettili.
- Prestare attenzione quando si maneggia l'asta di deprimerazione, poiché potrebbe essere affilata.
- Smaltire eventuali componenti danneggiati o usurati in modo responsabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Selezionare una pressa di ricarica adatta che sia compatibile con il set di die Redding.
2. Montare saldamente la pressa su una superficie di lavoro stabile.
3. Installare il Die di Dimensionamento della Boccola di Competizione nella pressa, assicurandosi che sia ben serrato.
4. Inserire il Body Die nella pressa nello stesso modo.
5. Attaccare il Seater per Proiettili di Competizione alla pressa, assicurandosi che sia fissato saldamente.

Uso

1. Die di Dimensionamento della Boccola:

- Posizionare il bossolo della cartuccia nel die.
- Regolare il micrometro alla lunghezza del collo desiderata.
- Attivare la pressa per ridimensionare il collo. Assicurarsi che il bossolo sia supportato durante tutto il processo.

2. Body Die:

- Inserire il bossolo della cartuccia nel Body Die.
- Attivare la pressa per ridimensionare completamente il corpo del bossolo e spingere la posizione della spalla per una corretta camera.

3. Seater per Proiettili di Competizione:

- Posizionare un proiettile nel bossolo della cartuccia.
- Regolare la profondità di inserimento utilizzando il micrometro.
- Attivare la pressa per inserire il proiettile in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il set di die nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio locali per i componenti metallici.
- Assicurarsi che tutti i materiali pericolosi, come i primer e le polveri, siano smaltiti in modo sicuro e responsabile per l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del Set di Die Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il proprio distributore locale per assistenza.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono la nostra massima priorità.

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa dla Zestawu Matryc Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Matryc Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym ładowaniu amunicji i wykonany z wysokiej jakości materiałów, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji zawartych w tym podręczniku, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować wszelkie ryzyka związane z produktem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że zestaw matryc jest używany zgodnie z wytycznymi producenta.
- Przechowuj zestaw matryc oraz wszystkie związane z nim narzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj zestaw matryc pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice podczas obsługi materiałów do ładowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania zestawu matryc.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że zestaw matryc jest kompatybilny z nabojem 28 Nosler przed użyciem.
- Podczas regulacji ustawień mikrometrycznych, rób to delikatnie, aby uniknąć uszkodzenia komponentów.
- Zawsze upewnij się, że łuska naboju jest prawidłowo podtrzymywana i wyrównana przed rozpoczęciem procesu wymiarowania.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania zestawu matryc, ponieważ może to spowodować uszkodzenia lub niewłaściwe ustawienia.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji dotyczących wymiarowania i osadzania pocisków.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi pręta do usuwania pocisku, ponieważ może być ostry.
- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub zużytych komponentów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Wybierz odpowiednią prasę do ładowania, która jest kompatybilna z zestawem matryc Redding.
2. Stabilnie zamontuj prasę na stabilnej powierzchni roboczej.
3. Zainstaluj Competition Bushing Neck Sizing Die w prasie, upewniając się, że jest prawidłowo dokręcona.
4. Włóż Body Die do prasy w ten sam sposób.
5. Przymocuj Competition Bullet Seater do prasy, upewniając się, że jest mocno przymocowany.

Użytkowanie

1. Neck Sizing Die:

- Umieść łuskę naboju w die.
- Dostosuj mikrometr do pożądanej długości szyjki.
- Aktywuj prasę, aby wymiarować szyjkę. Upewnij się, że łuska jest podtrzymywana przez cały proces.

2. Body Die:

- Włóż łuskę naboju do Body Die.
- Aktywuj prasę, aby wymiarować długość łuski i przesunąć pozycję ramienia dla prawidłowego dopasowania do komory.

3. Competition Bullet Seater:

- Umieść pocisk w łusce naboju.
- Dostosuj głębokość osadzania za pomocą mikrometru.
- Aktywuj prasę, aby bezpiecznie osadzić pocisk.

Instrukcje Utylizacji

- Pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub zużytych komponentów zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj zestawu matryc do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne opcje recyklingu dla komponentów metalowych.
- Upewnij się, że wszystkie materiały niebezpieczne, takie jak spłonki i prochy, są usuwane w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Zestawu Matryc Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

Turvaohjeet Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set sarjalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set sarjan. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan uudelleenlataamiseen ja se on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen varmistamiseksi. On tärkeää noudattaa tässä käyttöoppaassa esitettyjä turvaohjeita ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta oikein ja minimoida siihen liittyvät riskit.

Yleiset Turvaohjeet

- Lue ja ymmärrä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että diesettiä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä diesetti ja kaikki siihen liittyvät työkalut lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista diesetti säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi uudelleenlatausmateriaaleja.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi diesettiä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että diesetti on yhteensopiva 28 Nosler patruunan kanssa ennen käyttöä.
- Säädä mikrometriset asetukset varovasti vahinkojen välttämiseksi.
- Varmista aina, että patruunakuori on kunnolla tuettu ja kohdistettu ennen koon säätämisprosessin aloittamista.
- Vältä diesetin liiallista kiristämistä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai väärinkohdistusta.
- Älä ylitä suositeltuja spesifikaatioita kuulan koon säätämisessä ja istuttamisessa.
- Ole varovainen käsitellessäsi purkuvartta, sillä se voi olla terävä.
- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat vastuullisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valitse sopiva uudelleenlatauspainin, joka on yhteensopiva Redding diesetin kanssa.
2. Kiinnitä painin tukevasti työhön sopivaan työpintaan.
3. Asenna Competition Bushing Neck Sizing Die painimeen varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
4. Asenna Body Die painimeen samalla tavalla.
5. Kiinnitä Competition Bullet Seater painimeen varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.

Käyttö

1. Neck Sizing Die:

- Aseta patruunakuori dieen.
- Säädä mikrometri haluttuun kaulan pituuteen.
- Aktivoi painin kaulan koon säätämiseksi. Varmista, että kuori on tuettuna koko prosessin ajan.

2. Body Die:

- Aseta patruunakuori Body Dieen.
- Aktivoi painin patruunakuoren rungon koko pituuden säätämiseksi ja olkapään sijainnin nostamiseksi oikeaa kammitusta varten.

3. Competition Bullet Seater:

- Aseta kuula patruunakuoreen.
- Säädä istutussyvyys mikrometrillä.
- Aktivoi painin istuttaaksesi kuulan tiukasti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä diesettiä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysmahdollisuudet metallikomponenteille.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit, kuten sytyttimet ja jauheet, hävitetään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set sarjan turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set

Introduktion

Tack för att du valt Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set. Denna produkt är designad för precis omladdning och tillverkad med högkvalitativa material för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som anges i denna manual för att säkerställa korrekt användning och minimera eventuella risker kopplade till produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Se till att diesetet används i enlighet med tillverkarens riktlinjer.
- Håll diesetet och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet diesetet för tecken på slitage eller skador. Använd inte om det är skadat.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du hanterar omladdningsmaterial.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder diesetet.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att diesetet är kompatibelt med 28 Noslerkartuschen innan användning.
- När du justerar mikrometerinställningarna, gör det försiktigt för att undvika skador på komponenterna.
- Se alltid till att patronhylsan är korrekt stödd och justerad innan du påbörjar storleksprocessen.
- Undvik att dra åt diesetet för hårt, eftersom detta kan orsaka skador eller feljustering.
- Överskrid inte de rekommenderade specifikationerna för omladdning och seating av kulor.
- Var försiktig när du hanterar decappingstången, eftersom den kan vara vass.
- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter på ett ansvarsfullt sätt.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Välj en lämplig omladdningspress som är kompatibel med Redding diesetet.
2. Montera pressen ordentligt på en stabil arbetsyta.
3. Installera Competition Bushing Neck Sizing Die i pressen, se till att den är ordentligt åtdragen.
4. Sätt in Body Die i pressen på samma sätt.
5. Fäst Competition Bullet Seater på pressen, se till att den är ordentligt fastsatt.

Användning

1. Neck Sizing Die:

- Placera patronhylsan i die.
- Justera mikrometern till önskad nacklängd.
- Aktivera pressen för att storleksjustera nacken. Se till att hylsan är stödd under hela processen.

2. Body Die:

- Sätt in patronhylsan i Body Die.
- Aktivera pressen för att fullängdsjustera hylsans kropp och flytta axelpositionen för korrekt chambering.

3. Competition Bullet Seater:

- Placera en kula i patronhylsan.
- Justera seatingdjupet med mikrometern.
- Aktivera pressen för att säkert seat kulan.

Kassationsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte diesetet i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsalternativ för metallkomponenter.
- Se till att alla farliga material, såsom tändhattar och pulver, kasseras på ett säkert och miljöansvarigt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående säkerhet eller användning av Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro sadu Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set. Tento produkt je navržen pro přesné nabíjení a je vyroben z vysoce kvalitních materiálů, aby zajistil bezpečné a efektivní používání. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto manuálu, abyste zajistili správné používání a minimalizovali jakákoliv rizika spojená s produktem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte návod k použití před použitím produktu.
- Ujistěte se, že sada matrice je používána v souladu s pokyny výrobce.
- Držte sadu matrice a všechny související nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte sadu matrice na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při manipulaci s materiály pro nabíjení.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání sady matrice.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je sada matrice kompatibilní s nábojem 28 Nosler před použitím.
- Při nastavování mikrometrických hodnot to provádějte opatrně, abyste nezpůsobili poškození komponentů.
- Vždy se ujistěte, že je nábojnice správně podepřena a zarovnána před zahájením procesu sizingu.
- Vyhněte se přílišnému utažení sady matrice, protože to může způsobit poškození nebo nesprávné zarovnání.
- Nepřekračujte doporučené specifikace pro resizing a seating nábojů.
- Buďte opatrní při manipulaci s decapping rod, protože může být ostrý.
- Odpovědně se zbavte jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných komponentů.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Vyberte vhodný lis na nabíjení, který je kompatibilní se sadou Redding.
2. Pevně upevněte lis na stabilní pracovní plochu.
3. Nainstalujte Competition Bushing Neck Sizing Die do lisu, ujistěte se, že je správně utažena.
4. Vložte Body Die do lisu stejným způsobem.
5. Připojte Competition Bullet Seater k lisu a ujistěte se, že je pevně upevněn.

Použití

1. Neck Sizing Die:

- Vložte nábojnici do matrice.
- Nastavte mikrometr na požadovanou délku krčku.
- Aktivujte lis pro resizing krčku. Ujistěte se, že je nábojnice během celého procesu podepřena.

2. Body Die:

- Vložte nábojnici do Body Die.
- Aktivujte lis pro plné prodloužení nábojnice a posunutí ramene pro správné umístění v komoře.

3. Competition Bullet Seater:

- Vložte náboj do nábojnice.
- Nastavte hloubku sezení pomocí mikrometru.
- Aktivujte lis pro bezpečné usazení náboje.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných komponentů v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte sadu matrice do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní možnosti recyklace pro kovové komponenty.
- Ujistěte se, že všechny nebezpečné materiály, jako jsou zápalky a prachy, jsou likvidovány bezpečně a ekologicky odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání sady Redding 28 Nosler Competition Bushing Neck Die Set se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou naším nejvyšším cílem.