

COMPETITION BUSHING NECK DIES - COMPETITION NECK DIE 30 NOSLER

Similar in design concept to Reddings Competition Seating Die, the cartridge case is completely supported and aligned with the sizing bushing before the sizing process begins. As the sizing process starts, the cartridge case remains supported in the tightly chambered, sliding sleeve as it moves upward while the resizing bushing self-centers on the case neck. The decapping rod is maintained in precise alignment by using the internal parts of the die as a linear support much like that of a firing pin. Meanwhile, the micrometer adjustment of the bushing position delivers precise control to the desired amount of neck length to be sized. These dies were designed for use by Competition Shooters who have meticulously prepared their cartridge cases and do not wish to use a sizing button, however, carbide size button kits are available separately. Bushings and shellholders sold separately

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: COMPETITION NECK DIE 30 NOSLER
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749016559
- Mfr. No.: 56817
- Cartridge: 30 Nosler
- Die Style: -
- Delivery weight: 0.408kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 611760568176

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Redding Competition Bushing Neck Die 30 Nosler](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Competition Bushing Neck Dies 30 Nosler](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'utilisation des dies de col de compétition Redding 30 Nosler](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il COMPETITION BUSHING NECK DIES REDDING COMPETITION NECK DIE 30 NOSLER](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Redding Competition Bushing Neck Die 30 Nosler](#)

Sicherheitshinweise für den Redding Competition Bushing Neck Die 30 Nosler

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Redding Competition Bushing Neck Die 30 Nosler entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Stelle sicher, dass der Bushing Neck Die auf die passende Hüslengröße eingestellt ist, bevor du mit dem Größenprozess beginnst.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Nutzung.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten des Produkts.
- Halte deinen Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Stolperfallen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien zur Hand hast.
- Überprüfe, ob der Bushing Neck Die korrekt montiert ist.

2. Einstellung des Bushing:

- Justiere die Mikrometerverstellung, um die gewünschte Länge des Hüslenhalses festzulegen.
- Vergewissere dich, dass der Bushing sicher in der Position sitzt.

3. Größenprozess:

- Setze die Hülse in den Die ein und stelle sicher, dass sie richtig positioniert ist.
- Bewege die Hülse langsam nach oben, während das ResizeBushing sich auf dem Hüslenhals zentriert.
- Achte darauf, dass der Entkappungsstift korrekt ausgerichtet ist.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige den Die gründlich, um Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir helfen, falls du Fragen oder Bedenken hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Waffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen, um ein sicheres und verantwortungsvolles Schießen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Competition Bushing Neck Dies 30 Nosler

Introduction

Thank you for choosing the Competition Bushing Neck Dies for your reloading needs. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the dies.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the dies out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when reloading ammunition.
- Read and understand all instructions before use.
- Regularly inspect your equipment for wear and damage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the cartridge case is properly supported before beginning the sizing process.
- Do not exceed the recommended pressure limits for the cartridge being resized.
- Use only compatible bushings and shellholders as specified by the manufacturer.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the equipment during operation.
- Do not attempt to modify the dies or use them for purposes other than intended.
- Ensure that the work area is clean and free from obstructions to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Secure the die in a reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that the die is tightened properly to prevent movement during operation.

2. Using the Die:

- Insert the cartridge case into the die, ensuring it is fully seated.
- Adjust the micrometer to the desired neck length for resizing.
- Begin the sizing process by operating the reloading press slowly and steadily.
- Monitor the alignment of the decapping rod and ensure it remains in proper position throughout the process.

3. PostUse:

- Remove the resized cartridge case from the die.
- Clean the die after use to prevent corrosion and maintain performance.
- Store the dies in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn dies in accordance with local regulations.
- Recycle materials whenever possible to minimize environmental impact.

- Do not dispose of the product in general waste if it can cause harm to the environment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the Competition Bushing Neck Dies. Thank you for your attention to safety and compliance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Redding Competition Neck Die 30 Nosler. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en el dimensionado de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y procedimientos de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza el die solo para el propósito previsto, que es el dimensionado de cartuchos 30 Nosler.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Inspecciona el die regularmente para detectar signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, no lo uses y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre gafas de seguridad al trabajar con el die para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente instalada y en buen estado antes de usar el die.
- No intentes modificar el die o sus componentes. Esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Mantén las manos y la ropa alejadas de las partes móviles durante el uso.
- Si sientes que el die se está atascando o no funciona correctamente, detén el proceso inmediatamente y verifica si hay obstrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Inserta el die en la prensa y ajústalo firmemente según las especificaciones del fabricante.
- Verifica que el bushing esté correctamente instalado y alineado.

2. Uso del Die:

- Coloca el cartucho en la funda deslizante.
- Asegúrate de que el cartucho esté completamente soportado por el bushing antes de iniciar el dimensionado.
- Realiza el proceso de dimensionado de manera suave y controlada, evitando movimientos bruscos.
- Ajusta el micrómetro según sea necesario para obtener la longitud de cuello deseada.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el polvo.

Instrucciones de Eliminación

- El die y sus componentes deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de metal.
- No deseches el die en la basura común. Consulta con el centro de reciclaje local para obtener información.

sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, asegúrate de contactar a un profesional o a la tienda donde adquiriste el die. Es importante que obtengas asistencia de expertos para cualquier duda o problema que surja.

Recuerda que la seguridad es lo primero al usar herramientas de recarga. Sigue estas directrices y disfruta de un uso seguro y efectivo del Redding Competition Neck Die 30 Nosler.

Guide de sécurité pour l'utilisation des dies de col de compétition Redding 30 Nosler

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les dies de col de compétition Redding 30 Nosler. Ce document t'aidera à utiliser ce produit en toute sécurité, tout en respectant les réglementations de sécurité de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est conforme aux normes de sécurité de l'UE.
- Utilise toujours le produit selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu travailles avec des outils de rechargement.
- Ne laisse pas les enfants s'approcher de l'aire de travail.
- Assure-toi que la zone de travail est bien éclairée et dégagée.
- Ne force pas le boîtier de cartouche dans le die. Cela pourrait causer des dommages ou des blessures.
- Vérifie que toutes les pièces sont en bon état avant utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation du matériel

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Vérifie que le die est propre et exempt de débris.

2. Installation du die

- Fixe le die dans le porte-outil de la presse à recharger.
- Assure-toi qu'il est bien serré et stable.

3. Utilisation du die

- Insère le boîtier de cartouche dans le die.
- Fais attention à bien aligner le boîtier avec le bushing de dimensionnement.
- Actionne la presse lentement pour redimensionner le col du boîtier.
- Vérifie la longueur du col après chaque redimensionnement pour t'assurer qu'elle correspond à tes spécifications.

4. Après utilisation

- Nettoie le die pour enlever les résidus de rechargement.
- Range le die dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de mise au rebut

- Ne jette pas les dies ou les pièces usées dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les métaux et les outils.

- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives, tu peux utiliser les dies de col de compétition Redding 30 Nosler en toute sécurité et efficacité. Rappelle-toi de toujours prioriser ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation d'outils de rechargement.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il COMPETITION BUSHING NECK DIES REDDING COMPETITION NECK DIE 30 NOSLER

Introduzione

Grazie per aver scelto il COMPETITION BUSHING NECK DIES REDDING COMPETITION NECK DIE 30 NOSLER. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e precisione nel ricaricamento delle cartucce. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace. Questa guida offre informazioni importanti per l'uso, la manutenzione e lo smaltimento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Utilizzo corretto:** Utilizza il dies solo per il calibro specificato (30 Nosler) per evitare malfunzionamenti.
- **Controllo del bushing:** Assicurati che il bushing sia correttamente installato e che non ci siano ostruzioni prima di iniziare il processo di dimensionamento.
- **Allineamento:** Verifica che il bossolo della cartuccia sia ben allineato prima di avviare il processo di dimensionamento.
- **Regolazione micrometrica:** Regola il bushing con attenzione per evitare modifiche eccessive alla lunghezza del collo.
- **Evitare l'uso di pulsanti di dimensionamento:** Se non desideri utilizzare un pulsante di dimensionamento, assicurati di avere familiarità con il processo di utilizzo del bushing.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bushing:

- Rimuovi il bushing dalla confezione.
- Inserisci il bushing nel dies, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti o ostruzioni.

2. Preparazione del Bossolo:

- Assicurati che il bossolo della cartuccia sia pulito e privo di detriti.
- Controlla che il bossolo sia della giusta lunghezza e calibro.

3. Dimensionamento:

- Posiziona il bossolo nella manica scorrevole a camera stretta.
- Aziona la pressa di ricarica per iniziare il processo di dimensionamento.
- Monitora attentamente l'allineamento del bossolo durante il processo.

4. Regolazione della Lunghezza del Collo:

- Utilizza la regolazione micrometrica per ottenere la lunghezza desiderata.
- Effettua piccole regolazioni e verifica frequentemente il risultato.

5. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulisci il dies con un panno morbido e asciutto.
- Controlla regolarmente il bushing e sostituiscilo se presenta segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del dies.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla dove possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del COMPETITION BUSHING NECK DIES REDDING COMPETITION NECK DIE 30 NOSLER. Ricorda di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami del prodotto attraverso il sistema di allerta rapido dell'Unione Europea.

Säkerhetsanvisningar för Redding Competition Bushing Neck Die 30 Nosler

Introduktion

Tack för att du valt Redding Competition Bushing Neck Die 30 Nosler. Denna produkt är utformad för att säkerställa hög kvalitet och precision vid omformning av patronhylsor. För att säkerställa säker användning och för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är i gott skick och fri från skador innan användning.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och hud under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd endast verktyg och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att bushingens position är korrekt justerad innan storleksprocessen påbörjas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av die

- Fäst Redding Competition Bushing Neck Die i en lämplig press.
- Kontrollera att die är ordentligt fastsatt och att inga delar är lösa.

2. Användning av die

- Placera en patronhylsa i den tätt kamrade, glidande ärmen.
- Justera storleksbushingen för att passa hylsans nacke.
- Starta storleksprocessen genom att trycka uppåt på handtaget.
- Kontrollera att patronhylsan förblir stödd under hela processen.
- Efter att ha slutfört storleksprocessen, ta bort patronhylsan och kontrollera att den är korrekt formad.

3. Underhåll

- Rengör die regelbundet för att avlägsna smuts och rester.
- Kontrollera bushingens skick och byt ut den vid behov.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens namn och modell till hands.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Redding Competition Bushing Neck Die 30 Nosler. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.