

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR

BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

The Wilson Bushing Type Full Length Sizing Die. This die will allow you to size the case neck to your desired neck tension along with sizing down the rest of the case body at the same time. Die includes an adjustable depth decapping rod. An extra Decapping Punch is included. These dies do not contain an expander. Made of High Quality Heat Treated Steel. These Full Length Bushing dies mimic the neck sizing of Wilsons' neck sizing dies and are designed to leave 3/16" at the bottom of the case neck unsized, a practice many shooters prefer and find to be more accurate than sizing the full neck. Mad from High Quality Material - Hardened to L.E. Wilson Specifications Harder than a Grade 8 Bolt Interchangeable Bushings Standard 7/8ths Reloading Press Sizes Shoulder and Body Dimensions Stainless Parts for a Long Lasting Finish Durable and Accurate L.E. Wilson manufactured lock nut - thickness is .225" from inside to outermost edge .270" for height and 1.250" total width OD. Neck Bushing sold separately, we suggest using LE Wilson Neck bushings but Redding bushings will also fit.



Attributes

- Name: L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749017492
- Mfr. No.: FLD-6CRED
- Cartridge: 6.5 Creedmoor
- Delivery weight: 0.431kg
- UPC: 815145026118

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Sicherheitshinweise](#)
- [English: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DIE DE TAMAÑO COMPLETO TIPO BUSHING L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL DADO DI DIMENSIONAMENTO A BUSHING L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR](#)
- [Norsk: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Bezpečnostní pokyny](#)

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du die L.E. Wilson Bushing Full Length Sizing Die für 6.5 Creedmoor gekauft hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Präzision und Konsistenz beim Nachladen von Munition zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung der Matrize zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende die Matrize immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist, bevor du sie benutzt.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, um dich vor Metallspänen und resten zu schützen.
- Bewahre die Matrize an einem trockenen, sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Überprüfe die Matrize regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor jeder Benutzung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Sei vorsichtig bei scharfen Kanten an der Matrize und den dazugehörigen Werkzeugen.
- Stelle sicher, dass die Matrize vor der Benutzung richtig eingestellt ist, um ein Übergrößen oder Beschädigen der Hülsen zu vermeiden.
- Verwende nur die vom Hersteller empfohlenen kompatiblen Neck Bushings.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladegrenzen für die Matrize und die Wiederladepresse.
- Wenn du während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche oder Widerstand bemerkst, stoppe sofort und überprüfe die Matrize.
- Befolge stets sichere Nachladepraktiken, einschließlich der Überprüfung auf doppelte Ladungen und der Sicherstellung korrekter Pulvermessungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Sichere die Matrize in der Wiederladepresse mit der mitgelieferten Verriegelungsmutter.
- Stelle sicher, dass die Matrize ausreichend festgezogen ist, aber überdrehe sie nicht, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Wähle und installiere das passende Neck Bushing basierend auf der gewünschten Nackenspannung.

2. Nutzung:

- Setze eine saubere, nach Größen bearbeitete Hülse in den Hülsenhalter der Presse ein.
- Stelle die Dekapierstange auf die gewünschte Tiefe für das Dekapieren der Zündhütchen ein.
- Ziehe den Griff der Presse, um die Hülse zu formen. Überwache den Prozess, um eine ordnungsgemäße Größenanpassung sicherzustellen.
- Überprüfe nach dem Formen die Hülse auf etwaige Probleme wie Risse oder Verformungen.
- Wiederhole den Vorgang für zusätzliche Hülsen nach Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Matrizen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Metallteile nicht im regulären Müll. Informiere dich bei den örtlichen Recyclingzentren über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Produktsicherheit oder Anleitungen besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere das zuständige SupportCenter.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis mit der L.E. Wilson Bushing Full Length Sizing Die gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die empfohlenen Praktiken für die besten Ergebnisse. Vielen Dank, dass du unser Produkt gewählt hast.

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the L.E. Wilson Bushing Full Length Sizing Die for 6.5 Creedmoor. This product is designed to provide precision and consistency in reloading ammunition. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the die.

General Safety Guidelines

- Always use the die in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the reloading press is securely mounted and stable before use.
- Keep the work area clean and free from distractions.
- Wear appropriate safety gear, including safety glasses, to protect against metal shavings and debris.
- Store the die in a dry, secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the die for wear or damage before each use.

Specific Safety Precautions for Use

- Be cautious of sharp edges on the die and associated tools.
- Ensure the die is properly adjusted before use to avoid oversizing or damaging cases.
- Use only compatible neck bushings as recommended by the manufacturer.
- Do not exceed the recommended load limits for the die and reloading press.
- If you experience any unusual noise or resistance during operation, stop immediately and inspect the die.
- Always follow safe reloading practices, including checking for double charges and ensuring proper powder measurements.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Secure the die in the reloading press using the provided lock nut.
- Ensure the die is tightened adequately but do not overtighten as this may cause damage.
- Select and install the appropriate neck bushing based on your desired neck tension.

2. Usage:

- Insert a clean, resized case into the shell holder of the press.
- Adjust the decapping rod to the desired depth for decapping the primer.
- Pull the handle of the press to size the case. Monitor the process to ensure proper sizing.
- After sizing, inspect the case for any issues, such as cracks or deformation.
- Repeat the process for additional cases as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout dies in accordance with local regulations.
- Do not discard metal parts in regular waste. Check with local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding product safety or instructions, please refer to the manufacturer's website or contact the designated support center.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the L.E. Wilson Bushing Full Length Sizing Die. Always prioritize safety and adhere to recommended practices for the best results. Thank you for choosing our product.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL DIE DE TAMAÑO COMPLETO TIPO BUSHING L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR

Introducción

Gracias por adquirir el Die de Tamaño Completo Tipo Bushing L.E. Wilson para 6.5 Creedmoor. Este producto está diseñado para proporcionar precisión y consistencia en la recarga de municiones. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del die.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el die de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de manera segura y estable antes de usarla.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de distracciones.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, para protegerte de virutas de metal y escombros.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el die por desgaste o daños antes de cada uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Ten cuidado con los bordes afilados del die y las herramientas asociadas.
- Asegúrate de que el die esté correctamente ajustado antes de usarlo para evitar sobredimensionar o dañar las cápsulas.
- Usa solo bushings de cuello compatibles según lo recomendado por el fabricante.
- No excedas los límites de carga recomendados para el die y la prensa de recarga.
- Si experimentas algún ruido o resistencia inusual durante la operación, detente inmediatamente e inspecciona el die.
- Siempre sigue prácticas seguras de recarga, incluyendo verificar cargas dobles y asegurar medidas de pólvora adecuadas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegura el die en la prensa de recarga utilizando la tuerca de bloqueo proporcionada.
- Asegúrate de que el die esté bien apretado, pero no lo aprietes demasiado, ya que esto puede causar daños.
- Selecciona e instala el bushing de cuello adecuado según la tensión de cuello deseada.

2. Uso:

- Inserta una cápsula limpia y redimensionada en el soporte de la prensa.
- Ajusta la varilla de decapado a la profundidad deseada para decapar el fulminante.
- Tira de la manija de la prensa para dimensionar la cápsula. Monitorea el proceso para asegurar un dimensionado adecuado.
- Después de dimensionar, inspecciona la cápsula en busca de problemas, como grietas o deformaciones.
- Repite el proceso para cápsulas adicionales según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier die dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches partes metálicas en la basura regular. Consulta con centros de reciclaje locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o las instrucciones, consulta el sitio web del fabricante o contacta al centro de soporte designado.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con el Die de Tamaño Completo Tipo Bushing L.E. Wilson. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las prácticas recomendadas para obtener los mejores resultados. Gracias por elegir nuestro producto.

Instructions de sécurité pour le BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR

Introduction

Merci d'avoir acheté le die de dimensionnement complet de type Bushing L.E. Wilson pour le 6.5 Creedmoor. Ce produit est conçu pour offrir précision et cohérence lors du rechargement des munitions. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du die.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilise toujours le die conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que la presse de rechargement est solidement fixée et stable avant utilisation.
- Garde ton espace de travail propre et exempt de distractions.
- Porte un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, pour te protéger contre les copeaux de métal et les débris.
- Range le die dans un endroit sec et sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le die pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Fais attention aux bords tranchants du die et des outils associés.
- Assure-toi que le die est correctement ajusté avant utilisation pour éviter le surdimensionnement ou d'endommager les douilles.
- Utilise uniquement des neck bushings compatibles recommandés par le fabricant.
- Ne dépasse pas les limites de charge recommandées pour le die et la presse de rechargement.
- Si tu entends un bruit inhabituel ou ressens une résistance pendant l'opération, arrête-toi immédiatement et inspecte le die.
- Suis toujours les pratiques de rechargement sécuritaires, y compris la vérification des doubles charges et l'assurance de mesures de poudre appropriées.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Fixe le die dans la presse de rechargement à l'aide de l'écrou de verrouillage fourni.
- Assure-toi que le die est suffisamment serré, mais ne le serre pas trop car cela pourrait causer des dommages.
- Sélectionne et installe le neck bushing approprié en fonction de la tension de col souhaitée.

2. Utilisation :

- Insère une douille propre et redimensionnée dans le portedouille de la presse.
- Ajuste la tige de décalage à la profondeur souhaitée pour décalper l'amorce.
- Tire sur la poignée de la presse pour dimensionner la douille. Surveille le processus pour garantir un dimensionnement correct.
- Après le dimensionnement, inspecte la douille pour détecter tout problème, comme des fissures ou des déformations.
- Répète le processus pour d'autres douilles si nécessaire.

Instructions de disposition

- Dispose de tout die endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les pièces métalliques dans les déchets ordinaires. Vérifie auprès des centres de recyclage locaux pour connaître les méthodes de disposition appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec le die de dimensionnement complet de type Bushing L.E. Wilson. Priorise toujours la sécurité et respecte les pratiques recommandées pour obtenir les meilleurs résultats. Merci d'avoir choisi notre produit.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL DADO DI DIMENSIONAMENTO A BUSHING L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR

Introduzione

Grazie per aver acquistato il dado di dimensionamento a bushing L.E. Wilson per 6.5 Creedmoor. Questo prodotto è progettato per fornire precisione e coerenza nella ricarica delle munizioni. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del dado.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il dado in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile prima dell'uso.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di distrazioni.
- Indossare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, per proteggersi da trucioli di metallo e detriti.
- Conservare il dado in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il dado per usura o danni prima di ogni utilizzo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prestare attenzione agli spigoli vivi del dado e degli strumenti associati.
- Assicurarsi che il dado sia correttamente regolato prima dell'uso per evitare di sovradimensionare o danneggiare i bossoli.
- Utilizzare solo i bushing per il collo compatibili come raccomandato dal produttore.
- Non superare i limiti di carico raccomandati per il dado e la pressa di ricarica.
- Se si avverte un rumore o una resistenza insolita durante il funzionamento, fermarsi immediatamente e ispezionare il dado.
- Seguire sempre pratiche di ricarica sicure, inclusa la verifica di cariche doppie e garantire misurazioni corrette della polvere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissare il dado nella pressa di ricarica utilizzando il dado di bloccaggio fornito.
- Assicurarsi che il dado sia serrato adeguatamente, ma non stringere eccessivamente poiché ciò potrebbe causare danni.
- Selezionare e installare il bushing per il collo appropriato in base alla tensione del collo desiderata.

2. Uso:

- Inserire un bossolo pulito e dimensionato nel portabossolo della pressa.
- Regolare l'asta di decapping alla profondità desiderata per decappare il primer.
- Tirare la maniglia della pressa per dimensionare il bossolo. Monitorare il processo per garantire una dimensione corretta.
- Dopo il dimensionamento, ispezionare il bossolo per eventuali problemi, come crepe o deformazioni.
- Ripetere il processo per ulteriori bossoli se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali dadi danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare parti metalliche nei rifiuti normali. Contattare i centri di riciclaggio locali per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza del prodotto o le istruzioni, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il centro di supporto designato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il dado di dimensionamento a bushing L.E. Wilson. Dare sempre priorità alla sicurezza e attenersi alle pratiche raccomandate per ottenere i migliori risultati. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du kjøpte L.E. Wilson Bushing Full Length Sizing Die for 6.5 Creedmoor. Dette produktet er designet for å gi presisjon og konsistens i omlasting av ammunisjon. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av dieen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid dieen i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at omlastingspressen er sikkert montert og stabil før bruk.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for distraksjoner.
- Bruk passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller, for å beskytte mot metallflis og rusk.
- Oppbevar dieen på et tørt, sikkert sted borte fra barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig dieen for slitasje eller skade før hver bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Vær forsiktig med skarpe kanter på dieen og tilknyttede verktøy.
- Sørg for at dieen er riktig justert før bruk for å unngå overdimensjonering eller skade på hylser.
- Bruk kun compatible neck bushings som anbefalt av produsenten.
- Ikke overskrid de anbefalte lastgrensene for dieen og omlastingspressen.
- Hvis du opplever unormal støy eller motstand under drift, stopp umiddelbart og inspiser dieen.
- Følg alltid sikre omlastingsprosedyrer, inkludert å sjekke for doble ladninger og sikre riktige pulvermålinger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sikre dieen i omlastingspressen ved hjelp av den medfølgende låsemutteren.
- Sørg for at dieen er tilstrekkelig strammet, men ikke overstrammet, da dette kan forårsake skade.
- Velg og installer den passende neck bushing basert på ønsket hylsehalsspenning.

2. Bruk:

- Sett en ren, resized hylse inn i hylseholderen på pressen.
- Juster dekapperstangen til ønsket dybde for å dekappe tennhetten.
- Trekk håndtaket på pressen for å størrelsen på hylsen. Overvåk prosessen for å sikre riktig størrelsen.
- Etter størrelsen, inspiser hylsen for eventuelle problemer, som sprekker eller deformasjon.
- Gjenta prosessen for flere hylser etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller utslitte dieer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast metallkomponenter i vanlig avfall. Sjekk med lokale resirkuleringssentra for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For forespørsel om produktsikkerhet eller instruksjoner, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt det utpekte støttesenteret.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse med L.E. Wilson Bushing Full Length Sizing Die. Prioriter alltid sikkerhet og overhold anbefalte praksiser for best mulig resultat. Takk for at du valgte vårt produkt.

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy pełnej długości Bushing L.E. Wilson do kal. 6.5 Creedmoor. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzji i spójności podczas ponownego ładowania amunicji. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po zasadach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z matrycy.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze korzystaj z matrycy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że prasa do reloading jest stabilnie zamocowana przed użyciem.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i wolne od rozprosień.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, aby chronić się przed metalowymi wiórami i zanieczyszczeniami.
- Przechowuj matrycę w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach matrycy i narzędzi towarzyszących.
- Upewnij się, że matryca jest odpowiednio wyregulowana przed użyciem, aby uniknąć nadmiernego wymiarowania lub uszkodzenia łusek.
- Używaj tylko kompatybilnych bushings, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów obciążenia dla matrycy i prasy do reloading.
- Jeśli podczas pracy wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub opory, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź matrycę.
- Zawsze stosuj bezpieczne praktyki ładowania, w tym sprawdzanie podwójnych ładunków i zapewnienie prawidłowych pomiarów proszku.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj matrycę w prasie do reloading przy użyciu dostarczonej nakrętki blokującej.
- Upewnij się, że matryca jest odpowiednio dokręcona, ale nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- Wybierz i zainstaluj odpowiedni neck bushing w zależności od pożądanej siły napięcia szyjki.

2. Użytkowanie:

- Włóż czystą, przeszlą łuskę do uchwytu łuski w prasie.
- Wyreguluj pręt do usuwania zanieczyszczeń na pożądaną głębokość, aby usunąć spłonkę.
- Pociągnij za uchwyt prasy, aby wymiarować łuskę. Monitoruj proces, aby zapewnić prawidłowe wymiarowanie.
- Po wymiarowaniu sprawdź łuskę pod kątem jakichkolwiek problemów, takich jak pęknięcia czy deformacje.
- Powtórz proces dla dodatkowych łusek w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte matryce zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj metalowych części do zwykłych odpadów. Skonsultuj się z lokalnymi centrami recyklingu w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub instrukcji, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub kontakt z wyznaczonym centrum wsparcia.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania z matrycą pełnej długości Bushing L.E. Wilson. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj się do zalecanych praktyk, aby uzyskać najlepsze wyniki. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit L.E. Wilsonin Bushing Full Length Sizing Die 6.5 Creedmoor mallille. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja johdonmukaisuutta patruunoiden uudelleen lataamisessa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä kuulaa aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että uudelleen latausprässisi on tukevasti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
- Pidä työalue siistinä ja vapaana häiriötekijöistä.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja, suojautuaksesi metallisilpulta ja roskilta.
- Säilytä kuula kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista kuula säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Ole varovainen kuulan ja siihen liittyvien työkalujen terävien reunojen kanssa.
- Varmista, että kuula on säädetty oikein ennen käyttöä, jotta vältetään liian suuriksi muotoiltujen tai vaurioituneiden patruunoiden syntyminen.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia yhteensopivia neck bushingeja.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja kuulan ja uudelleen latauspressin osalta.
- Jos huomaat epätavallista ääntä tai vastusta käytön aikana, pysäytä heti ja tarkista kuula.
- Noudata aina turvallisia uudelleen latauskäytäntöjä, mukaan lukien kaksoislatausten tarkistaminen ja oikeiden jauhemittojen varmistaminen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä kuula uudelleen latausprässiin mukana tulevalla lukitusmutterilla.
- Varmista, että kuula on tiukasti kiinni, mutta älä kiristä liikaa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Valitse ja asenna haluamasi neck bushing perustuen toivottuun kaulan jännitykseen.

2. Käyttö:

- Aseta puhdas, muotoiltu patruuna prässin kuoripidikkeeseen.
- Sääda purkamisvarren pituus haluttuun syvyyteen purkaaksesi patruunan sytytin.
- Vedä prässin kahvasta kuulan avulla muotoillaksesi patruunan. Tarkkaile prosessia varmistaaksesi oikean muotoilun.
- Muotoilun jälkeen tarkista patruuna ongelmien, kuten halkeamien tai muodonmuutosten, varalta.
- Toista prosessi tarvittaessa lisäpatruunoille.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kuulat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä metalliosia tavalliseen jätteen joukkoon. Tarkista paikallisilta kierrätyskeskuksilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteen turvallisuudesta tai ohjeista, käy valmistajan verkkosivustolla tai ota yhteyttä nimettyyn tukikeskukseen.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleen latauskokemuksen L.E. Wilsonin Bushing Full Length Sizing Die kuulalla. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata suositeltuja käytäntöjä parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Kiitos, että valitsit tuotteemme.

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5 CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har köpt L.E. Wilson Bushing Full Length Sizing Die för 6.5 Creedmoor. Denna produkt är utformad för att ge precision och konsekvens vid omladdning av ammunition. Läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av die.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid die i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att omladdningspressen är ordentligt monterad och stabil före användning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från distraktioner.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, för att skydda mot metallspån och skräp.
- Förvara die på en torr och säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet die för slitage eller skador före varje användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Var försiktig med vassa kanter på die och tillhörande verktyg.
- Se till att die är korrekt justerad före användning för att undvika överstorlek eller skador på hylsor.
- Använd endast kompatibla neck bushings som rekommenderas av tillverkaren.
- Överskrid inte de rekommenderade lastgränserna för die och omladdningspress.
- Om du upplever något ovanligt ljud eller motstånd under drift, stoppa omedelbart och inspektera die.
- Följ alltid säkra omladdningspraxis, inklusive kontroll av dubbla laddningar och säkerställande av korrekta pulvermått.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkra die i omladdningspressen med den medföljande låsmuttern.
- Se till att die är tillräckligt åtdragen men överdriv inte, eftersom detta kan orsaka skador.
- Välj och installera den lämpliga neck bushing baserat på önskad hylsspänning.

2. Användning:

- Sätt in en ren, omformad hylsa i hylshållaren på pressen.
- Justera avtryckaren till önskad djup för att avtrycka tändhatten.
- Dra handtaget på pressen för att storleksanpassa hylsan. Övervaka processen för att säkerställa korrekt storleksanpassning.
- Efter storleksanpassning, inspektera hylsan för eventuella problem, såsom sprickor eller deformation.
- Upprepa processen för ytterligare hylsor efter behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller utslitna dies i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte metallkomponenter i vanligt avfall. Kontrollera med lokala återvinningscentraler för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående produktsäkerhet eller instruktioner, hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta det angivna supportcentret.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med L.E. Wilson Bushing Full Length Sizing Die. Prioritera alltid säkerhet och följ rekommenderade metoder för bästa resultat. Tack för att du valde vår produkt.

BUSHING FULL LENGTH DIES L.E. WILSON 6.5

CREEDMOOR BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili L.E. Wilson Bushing Full Length Sizing Die pro 6.5 Creedmoor. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesnost a konzistenci při přebíjení nábojů. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání dies.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte die v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je přebíjecí lis bezpečně upevněn a stabilní před použitím.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez rozptýlení.
- Noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí, abyste se chránili před kovovými třískami a odpadem.
- Uložte die na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte die na opotřebení nebo poškození před každým použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Budte opatrní na ostré hrany dies a souvisejících nástrojů.
- Ujistěte se, že je die správně nastaveno před použitím, abyste se vyhnuli nadměrnému velikosti nebo poškození nábojnic.
- Používejte pouze kompatibilní neck bushings, jak doporučuje výrobce.
- Nepřekračujte doporučené limity zatížení pro die a přebíjecí lis.
- Pokud během provozu zaznamenáte jakýkoli neobvyklý hluk nebo odpor, okamžitě zastavte a zkontrolujte die.
- Vždy dodržujte bezpečné přebíjecí praktiky, včetně kontroly na dvojité nabití a zajištění správného měření prachu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Upevněte die v přebíjecím lisu pomocí dodané zámkové matice.
- Ujistěte se, že je die dostatečně utaženo, ale nepřetahujte, protože by to mohlo způsobit poškození.
- Vyberte a nainstalujte vhodný neck bushing podle požadovaného napětí na krčku.

2. Použití:

- Vložte čistou, znovu rozměřenou nábojnici do držáku nábojnic lisu.
- Nastavte vyprázdnovací tyč na požadovanou hloubku pro vyprázdnění zápalky.
- Potáhněte za rukojeť lisu, abyste naformovali nábojnici. Sledujte proces, abyste zajistili správné naformování.
- Po naformování zkontrolujte nábojnici na jakékoli problémy, jako jsou praskliny nebo deformace.
- Opakujte proces pro další nábojnice podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované dies v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte kovové části do běžného odpadu. Zkontrolujte místní recyklační centra pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pokynů se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte určené podpůrné centrum.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s L.E. Wilson Bushing Full Length Sizing Die. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržujte doporučené praktiky pro dosažení nejlepších výsledků. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.