

RDF REDUCED DRAG FACTOR 6MM (0.243") BULLETS - NOSLER RDF 6MM (0.243") HOLLOW POINT BOAT TAIL 105GR 100/BOX

[Jälleenlataus](#) > [Luodit](#) > [Kiväärin luodit](#)

Markkinoiden tasaisimmat kilpailupatruunat Niille, jotka haluavat puristaa eniten suorituskyyä kilpailukivääristään, Noslerin uusi RDF (Reduced Drag Factor) -kilpailupatruunalinja on ihanteellinen valinta. Noslerin RDF-linja on suunniteltu alusta alkaen tarjoamaan poikkeuksellisen korkeita BC-arvoja, jotka luovat tasaisimman lentoradan ja vähiten tuulen vaikutusta mahdollisimman. RDF:n erinomaisen suorituskyyyn avaimet ovat Noslerin huolellisesti optimoitu yhdiste ogive ja pitkä, vedensuhteita vähentävä boattail, jotka tekevät käsilatauksesta helppoa ja luovat uskomattoman virtaviivaisen muodon. RDF-patruunoilla on myös pienimmät ja johdonmukaisimmat meplat kaikista tyhjöpäisistä kilpailupatruunalinjoista, joten kärkiä ei tarvitse terottaa tai lyhentää. Korkeimmat B.C.-arvot, pienin meplat, tiukimmat ryhmät – Nosler RDF.



Ominaisuudet

- Nimi: [NOSLER RDF 6MM \(0.243"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL 105GR 100/BOX](#)
- Valmistaja: [NOSLER](#)
- Tuotenro: 749017552
- Valm.nro: 53410
- "Brand Style": Reduced Drag Factor
- Ballistic Coefficient (G1): 0.571
- Ballistic Coefficient (G7): 0.280
- Diameter (Breech): -
- Grainia: 105
- Halkaisija (tuumaa): 0.243
- Kaliiperi: 6mm,243 Caliber
- Luotityyppi: Hollow Point Boat Tail (HPBT)
- Sectional Density: 0.254
- Määrä: 100
- Toimituksen paino: 0.748kg
- Toimituksen korkeus: 114mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 51mm
- UPC: 054041534109

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A505.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RDF Reduced Drag Factor 6mm \(0.243"\) Luotien Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") Luotien Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Noslerin RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") luodit. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen luotien käsittelyä tai käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia luoteja aina ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Säilytä luoteja viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä luodit lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista luodit vahinkojen tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita luoteja.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksen käyttöä ja säilytystä.
- Käytä sopivaa henkilökohtaista suojaruustusta (PPE) luoteja käsitellessäsi, mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että aseesi on yhteensopiva 6mm (0.243") luotien kanssa ennen käyttöä.
- Käytä aina oikeaa kaliiperia ja luotityyppiä, joka on määriteltä aseellesi.
- Älä ylitä suositeltua lataustietoa, kun lataat ammuksia.
- Vältä luotien käyttöä, jotka osoittavat korroosion, muodonmuutoksen tai muun vaurion merkkejä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Älä koskaan osoita asetta sellaiseen kohteeseen, jota et aio ampua.
- Pidä aina ase turvallisessa suunnassa.
- Käytä vain hyvin tuuletetuissa tiloissa, jotta vältät mahdollisten haitallisten aineiden hengittämisen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue huolellisesti latausopas, joka on erityisesti suunniteltu aseellesi ja luotityypillesi.
- Kun lataat, seuraa näitä vaiheita:
 1. Kerää kaikki tarvittavat välineet, mukaan lukien latauspainin, vaa'at ja sopivat kuulat.
 2. Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.
 3. Mittaa ja valmistelee jauhekuormasi latausoppaan mukaan.
 4. Aseta luoti patruunakuoreen varmistaen, että se on kunnolla istutettu.
 5. Purista luotia valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
 6. Tarkista valmiit patruunat vikojen varalta ennen käyttöä.
- Kun lataat asetta:
 1. Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
 2. Lataa patruunat yksi kerrallaan noudattaen valmistajan suosituksia.
 3. Tarkista, että ase toimii oikein ennen laukaisua.
- Noudata aina valmistajan ohjeita tietyille asemallillesi.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet luodit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä luoteja tavalliseen roskakoriin. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki käytetyt patruunat hävitetään turvallisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") luoteihin liittyen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukeensa saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") luotien kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi