

RDF REDUCED DRAG FACTOR 6MM (0.243") BULLETS - NOSLER RDF 6MM (0.243") HOLLOW POINT BOAT TAIL 105GR 500/BOX

[Jälleenlataus](#) > [Luodit](#) > [Kiväärin luodit](#)

Markkinoiden tasaisimmat kilpailupatruunat Niille, jotka haluavat puristaa eniten suorituskyyä kilpailukivääristään, Noslerin uusi RDF (Reduced Drag Factor) -kilpailupatruunalinja on ihanteellinen valinta. Noslerin RDF-linja on suunniteltu alusta alkaen tarjoamaan poikkeuksellisen korkeita BC-arvoja, jotka luovat tasaisimman lentoradan ja vähiten tuulen vaikutusta mahdollisimman. RDF:n erinomaisen suorituskyyyn avaimet ovat Noslerin huolellisesti optimoitu yhdiste ogive ja pitkä, vedensuhteita vähentävä boattail, jotka tekevät käsilatauksesta helppoa ja luovat uskomattoman virtaviivaisen muodon. RDF-patruunoilla on myös pienimmät ja johdonmukaisimmat meplat kaikista tyhjöpäisistä kilpailupatruunalinjoista, joten kärkiä ei tarvitse terottaa tai lyhentää. Korkeimmat B.C.-arvot, pienin meplat, tiukimmat ryhmät – Nosler RDF.



Ominaisuudet

- Nimi: [NOSLER RDF 6MM \(0.243"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL 105GR 500/BOX](#)
- Valmistaja: [NOSLER](#)
- Tuotenro: 749017553
- Valm.nro: 53411
- "Brand Style": Reduced Drag Factor
- Ballistic Coefficient (G1): 0.571
- Ballistic Coefficient (G7): 0.280
- Diameter (Breech): -
- Grainia: 105
- Halkaisija (tuumaa): 0.243
- Kaliiperi: 6mm,243 Caliber
- Luotityyppi: Hollow Point Boat Tail (HPBT)
- Sectional Density: 0.254
- Määrä: 500
- Toimituksen paino: 3.515kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 054041534116

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A505.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RDF Reduced Drag Factor 6mm \(0.243"\) Luotien Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") Luotien Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Noslerin RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") luodit. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käsittelyyn, käyttöön ja hävittämiseen. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita riskien minimoimiseksi ja turvallisen ampumiskokemuksen varmistamiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele jokaista luotia kuin se olisi ladattu.
- Pidä luodit lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä vain aseissa, jotka on erityisesti suunniteltu 6mm (0.243") patruunoille.
- Varmista riittävä ilmanvaihto luotien käytön aikana suljetuissa tiloissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavausteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammusten käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja ammuksesi vaurioiden tai kulumisen varalta.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käyttöä Varten

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Mahdollisuus vahingossa laukaisemiseen, jos käsittely on virheellistä.
 - Vammojen riski aseiden väärinkäytön tai vian vuoksi.
 - Ympäristöriskit lyijyaltistuksesta ampumisen aikana.
- **Ohjeet Vaarojen Välttämiseksi:**
 - Varmista aina, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
 - Älä lataa luoteja ennen kuin olet valmis ampumaan.
 - Vältä vaurioituneiden tai ruostuneiden luotien käyttöä.
 - Säilytä luodit viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
 - Hävitä käytetyt patruunat ja vaurioituneet luodit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- **Ikäkohtaiset Varotoimet:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu yli 18vuotiaille henkilöille. Varmista, että nuoremmat henkilöt ovat pätevän aikuisen valvonnassa käsitellessään tai käyttäessään aseita ja ammuksia.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen asennusta.
 - Noudata valmistajan ohjeita luotien lataamiseksi aseeseen.
 - Varmista, että luoti on kunnolla asetettu patruunakuoreen.
- **Käyttö:**
 - Tarkista aina piippu esteiden varalta ennen ampumista.
 - Käytä sopivaa ampumaasentoa ja otetta ampumisen aikana.
 - Pidä keskittyminen ja hallinta ampumisen aikana tarkkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.
 - Ammunnan jälkeen puhdista aseesi kunnolla vian estämiseksi ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt patruunat ja vaurioituneet luodit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä luoteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisäävun tarpeessa Nosler RDF Reduced Drag Factor 6mm (0.243") luoteihin liittyen, viittaa tuotepakkaukseen tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. Aina priorisoidaan turvallisuus ja noudatetaan tämän oppaan tarjoamia ohjeita.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumiskokemuksestasi vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi