

6.5MM 140GR RDF REDUCED DRAG FACTOR BULLETS - NOSLER RDF 6.5MM (0.264") HOLLOW POINT BOAT TAIL 140GR 100/BOX

[Jälleenlataus](#) > [Luodit](#) > [Kiväärin luodit](#)

Kilpailuriflen suorituskyvyn maksimoimiseen pyrkiville Noslerin RDF (Reduced Drag Factor) 6.5mm 140 grain kilpailupatruunat ovat ihanteellinen valinta. Uusi RDF-linja on suunniteltu alusta alkaen tarjoamaan poikkeuksellisen korkeat BC-arvot, mikä luo mahdollisimman tasaisen lentoradan ja vähäisimmän tuulen vaikutuksen. RDF:n erinomaisen suorituskyvyn avaimet ovat: Komposiittimuoto on välinpitämätön istutussyvyydelle Pitkä, ilmanvastusta vähentävä boattail Pieni, johdonmukainen meplat



Ominaisuudet

- Nimi: [NOSLER RDF 6.5MM \(0.264"\) HOLLOW POINT BOAT TAIL 140GR 100/BOX](#)
- Valmistaja: [NOSLER](#)
- Tuotenro: 749017554
- Valm.nro: 49824
- "Brand Style": Reduced Drag Factor
- Ballistic Coefficient (G1): 0.658
- Ballistic Coefficient (G7): 0.330
- Grainia: 140
- Halkaisija (tuumaa): 0.264
- Kaliiperi: 264 Caliber, 6.5mm
- Luotityyppi: Hollow Point Boat Tail (HPBT)
- Sectional Density: 0.287
- Määrä: 100
- Toimituksen paino: 0.975kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 102mm
- UPC: 054041498241

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A505.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Nosler RDF 6.5MM 140GR Reduced Drag Factor luodeille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Nosler RDF 6.5MM 140GR Reduced Drag Factor luodeille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Nosler RDF 6.5MM 140GR Reduced Drag Factor luodit. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita vaarojen välttämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi ja noudatat kaikkia valmistajan ohjeita käytössä.
- Säilytä luodit viileässä, kuivassa paikassa, poissa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.
- Pidä luodit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käsittele luoteja aina varovasti; vältä pudottamista tai vaurioittamista.
- Käytä vain aseissa, jotka on suunniteltu 6.5MM patruunoille.
- Tarkista säännöllisesti, ettei luodeissa ole vaurioita tai kulumisen merkkejä ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia käsitellessäsi tai ampumassa.
- Älä ylitä suositeltua lataustietoa aseellesi, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan lataamisen ja purkamisen aikana.
- Älä käytä vaurioituneita tai syöpyneitä luoteja.
- Jos luoti ei laukea, odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität poistaa sitä patruunasta.
- Vältä luotien käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa korroosion estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on puhdas ja hyvässä toimintakunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat välineet, mukaan lukien lataustyökalut ja suojarusteet.

2. Luotien lataaminen:

- Noudata latausopasta, joka on tarkoitettu erityisesti aseellesi, määrittääksesi oikean jauhekuorman ja istutus syvyyden.
- Istuuta Nosler RDF luodit huolellisesti patruunakuoreen varmistaen, että ne ovat oikein kohdistettuja.

3. Luotien ampuminen:

- Lataa patruunat aseeseen lipastoon tai patruunapesään.
- Varmista, että ase on kunnolla kiinnitetty ja osoitettu alas suuntaan.
- Noudata vakiopulkikkikäytäntöjä ja pidä aseesi hallinnassa koko ajan.

4. Ampumisen jälkeen:

- Puhdista aseesi käytön jälkeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista jäljellä olevat luodit vaurioiden varalta ennen niiden säilyttämistä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet luodit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä luoteja tavalliseen roskakoriin; tarkista paikalliselta jätteidenhallinnalta oikeat hävittämismenetelmät.
- Varmista, että kaikki ammuttavat patruunat hävitetään turvallisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Nosler RDF 6.5MM 140GR Reduced Drag Factor luodeista, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopaikkaasi.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Nosler RDF 6.5MM 140GR Reduced Drag Factor luotien kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja kysy asiantuntijoilta, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi