

TIN COATED TURNING MANDRELS - TIN COATED TURNING MANDREL 270 CALIBER (0.275")

The Sinclair TiN Turning Mandrels are a great option for those who want increased resistance to abrasion over our Stainless Steel Mandrels, but don't feel the need to upgrade to our Carbide Mandrels. The Titanium Nitride coating process adds increased lubricity, reduces wear due to abrasion and increases tool life up to 10 times over our standard steel mandrels. Turning mandrels are made to 0.002" under bullet diameter. Originally designed to be used to align the case during neck turning, these Mandrels can also be used to set neck tension.



Attributes

- Name: TIN COATED TURNING MANDREL 270 CALIBER (0.275")
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749019017
- Mfr. No.:
- Caliber: 270 Caliber
- Diameter (in): 0.275
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 51mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 270 CALIBER \(0.275"\) TIN TURNING MANDREL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TIN COATED TURNING MANDRELS 270 CALIBER \(0.275"\)](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Mandrins Tournants TiN de Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL TIN COATED TURNING MANDREL 270 CALIBER \(0.275"\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mandrów TiN firmy Sinclair](#)
- [Suomi: TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 270 CALIBER \(0.275"\) KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 270 CALIBER \(0.275"\) TIN TURNING MANDREL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání: TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 270 CALIBER \(0.275"\) TIN TURNING MANDREL](#)

Sicherheitshinweise für den TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 270 CALIBER (0.275") TIN TURNING MANDREL

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 270 CALIBER (0.275") TIN TURNING MANDREL entschieden haben. Dieser Drehmandrel bietet Ihnen eine hervorragende Abriebfestigkeit und eine verlängerte Lebensdauer. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Mandrel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Mandrel in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Bewahren Sie den Mandrel außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Mandrel nur mit kompatiblen Werkzeugen und Maschinen.
- Überprüfen Sie die Maße des Mandrels, um sicherzustellen, dass sie mit den verwendeten Hülsen übereinstimmen.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck während des Gebrauchs, um eine Beschädigung des Mandrels oder der Hülse zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Mandrel sicher in der Maschine befestigt ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Lassen Sie den Mandrel nach der Benutzung abkühlen, bevor Sie ihn berühren oder lagern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Maschine, um sicherzustellen, dass der Mandrel korrekt verwendet werden kann.

2. Installation:

- Entfernen Sie den alten Mandrel, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen TIN TURNING MANDREL in die dafür vorgesehene Halterung ein.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben vorsichtig an, um sicherzustellen, dass der Mandrel fest sitzt.

3. Nutzung:

- Stellen Sie die Maschine auf die empfohlene Drehzahl ein.
- Beginnen Sie mit der Bearbeitung, indem Sie die Hülse sanft auf den Mandrel aufsetzen.
- Überwachen Sie den Bearbeitungsprozess, um sicherzustellen, dass keine übermäßige Hitze oder Vibrationen auftreten.

4. Nach der Nutzung:

- Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Stecker.
- Lassen Sie den Mandrel und die Maschine abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Mandrel gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Mandrels ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen oder zur Verwendung des TIN TURNING MANDREL, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder an die zuständige Behörde in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten oder Problemen wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Safety Instruction Guide for TIN COATED TURNING MANDRELS 270 CALIBER (0.275")

Introduction

Thank you for choosing the TIN COATED TURNING MANDRELS 270 CALIBER (0.275"). This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read and follow these guidelines carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while handling and using the turning mandrels.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mandrels for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents involving the product to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended speed limits when using the mandrels to prevent overheating and potential breakage.
- Ensure that the mandrels are securely mounted before starting any turning operations.
- Maintain a clean and organized workspace to avoid accidents.
- Avoid using the mandrels with incompatible materials that could cause damage or injury.
- Be cautious of sharp edges on the mandrels; handle with care to prevent cuts or lacerations.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure that your workspace is clean and welllit.

2. Installation

- Select the appropriate mandrel size for your application.
- Securely mount the mandrel in your lathe or turning machine according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the mandrel is properly aligned and tightened to prevent movement during operation.

3. Usage

- Start the lathe or turning machine at a low speed to ensure stability.
- Gradually increase the speed as needed, monitoring the operation for any unusual sounds or vibrations.
- Use appropriate cutting tools and techniques to achieve the desired results without excessive force.
- After completing the turning operation, turn off the machine and allow the mandrel to cool before handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations and guidelines for hazardous materials.
- Do not dispose of the mandrels in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TIN COATED TURNING MANDRELS, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service team for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your TIN COATED TURNING MANDRELS 270 CALIBER (0.275"). Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Los Mandriles de TiN de Sinclair son herramientas diseñadas para el torneado de casquillos de munición. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficaz de los mandriles. Asegúrate de seguir estas instrucciones para evitar riesgos y disfrutar de una experiencia de uso óptima.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Nunca uses el mandril si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Almacena el mandril en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Si observas cualquier comportamiento anómalo durante el uso, detén el trabajo inmediatamente y revisa el mandril.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** El uso incorrecto del mandril puede causar lesiones. Asegúrate de que el mandril esté correctamente instalado en la herramienta de torneado.
- **Riesgo de abrasión:** El recubrimiento de TiN proporciona mayor resistencia a la abrasión, pero siempre manipula el mandril con cuidado.
- **Ajuste del casquillo:** Al usar el mandril para ajustar la tensión del cuello, asegúrate de no aplicar demasiada fuerza, lo que podría dañar el casquillo o el mandril.
- **Uso adecuado:** Este mandril está diseñado para calibres específicos (270 Caliber / 0.275"). No lo uses con otros calibres.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la herramienta de torneado esté desconectada antes de instalar el mandril.
- Coloca el mandril en el portaherramientas de la herramienta de torneado, asegurándote de que esté bien fijado.
- Verifica que el mandril esté alineado correctamente antes de encender la herramienta.

2. Uso:

- Conecta la herramienta de torneado a una fuente de energía adecuada.
- Selecciona la velocidad y configuración correctas para el material que estás trabajando.
- Mantén una presión constante y moderada mientras trabajas con el mandril.
- Si sientes que el mandril se calienta excesivamente, detén el trabajo y permite que se enfríe.

3. Mantenimiento:

- Limpia el mandril después de cada uso para eliminar residuos de metal y suciedad.
- Inspecciona regularmente el mandril en busca de signos de desgaste o daño.
- Si es necesario, aplica un lubricante adecuado para mantener la lubricidad del recubrimiento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el mandril, verifica las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y materiales de metal.
- Si el mandril está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado para su disposición segura.
- No arrojes el mandril en la basura común. Busca opciones de reciclaje que acepten metales.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto, revisa el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y otros detalles relevantes del producto.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo asegura tu seguridad, sino que también prolonga la vida útil del mandril y mejora tu experiencia de uso. Si tienes alguna duda o preocupación, no dudes en buscar más información o asistencia.

Guide de Sécurité pour les Mandrins Tournants TiN de Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi les mandrins tournants TiN de Sinclair. Cet appareil est conçu pour améliorer l'expérience de tournage tout en offrant une résistance accrue à l'abrasion. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie toujours l'état du mandrin avant usage. Ne l'utilise pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Informetoi sur les risques potentiels liés à l'utilisation de cet outil.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu utilises le mandrin.
- Utilise des gants de protection pour éviter les coupures.
- Ne force pas le mandrin au-delà de ses spécifications recommandées.
- Assuretoi que le mandrin est correctement installé avant de commencer à travailler.
- Évite de toucher les parties mobiles pendant le fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Vérifie que la machine est éteinte avant d'installer le mandrin.
- Fixe le mandrin à la machine en suivant les instructions du fabricant de la machine.
- Assuretoi que le mandrin est bien serré et stable avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation:

- Aligne le boîtier lors du tournage de la collerette pour assurer une précision maximale.
- Ajuste la tension de la collerette si nécessaire pour un fonctionnement optimal.
- Ne laisse pas le mandrin sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recycle le mandrin pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per i Mandrini di Tornitura TiN di Sinclair. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation, GPSR). Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute in questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti, come indicato nelle istruzioni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni sulle eventuali richieste di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti.
- Assicurarsi che il mandrino sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Non forzare il mandrino oltre le specifiche di utilizzo raccomandate.
- Non utilizzare il mandrino se presenta segni evidenti di danno o usura.
- Evitare il contatto diretto con superfici calde o affilate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Mandrino:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostruzioni.
- Verificare che il mandrino sia della dimensione corretta per il proiettile utilizzato.
- Inserire il mandrino nel dispositivo di tornitura seguendo le istruzioni del produttore.
- Fissare saldamente il mandrino utilizzando gli strumenti appropriati.

2. Utilizzo del Mandrino:

- Accendere il dispositivo di tornitura e impostare la velocità di rotazione raccomandata.
- Monitorare attentamente il processo di tornitura per eventuali anomalie.
- Interrompere immediatamente l'uso se si notano vibrazioni eccessive o rumori strani.

3. Manutenzione:

- Pulire il mandrino dopo ogni utilizzo per rimuovere residui e polvere.
- Conservare il mandrino in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il mandrino nell'indifferenziato.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare le autorità locali per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, è possibile contattare il punto di contatto dell'UE dedicato alla sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto i Mandrini di Tornitura TiN di Sinclair. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL TIN COATED TURNING MANDREL 270 CALIBER (0.275")

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Sinclair TiN Turning Mandrels. Disse mandrellene er designet for å gi høy ytelse og lang levetid, med et titanium nitride belegg som gir ekstra beskyttelse mot slitasje. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å lese og forstå alle sikkerhetsinstruksjoner før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle partikler som kan oppstå under bruk.
- Bruk passende hansker for å beskytte hendene mot skarpe kanter og varme.
- Unngå å bruke mandrellene i applikasjoner som ikke er spesifisert av produsenten.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at mandrellen passer til hylsen du skal bruke.
- Sørg for at alt nødvendig verktøy er tilgjengelig før du begynner.

2. Installasjon:

- Sett mandrellen inn i maskinen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Stram til alle festemidler forsvarlig, men unngå overstramming.

3. Bruk:

- Juster hylsen under nakkeforming ved å bruke mandrellen.
- Bruk mandrellen til å sette nakke spenning etter behov.
- Overvåk bruken for å sikre at mandrellen fungerer som forventet.

4. Etter bruk:

- Rengjør mandrellen grundig for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar mandrellen på et tørt og sikkert sted.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet må skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Hvis mandrellen er skadet eller ikke lenger i bruk, lever den til et godkjent avfallsselskap.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent.

Viktig: Denne bruksanvisningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre at produktet er trygt for forbrukerne.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mandrów TiN firmy Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup mandrów TiN firmy Sinclair. Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiej wydajności oraz bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj mandrów TiN zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan mandrów przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas pracy z mandrami.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami mandrów, aby zapobiec zranieniom.
- Nie używaj mandrów, które wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Zawsze stosuj mandry w odpowiednich warunkach, unikając nadmiernego obciążenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie mandrów do użycia:

- Sprawdź, czy średnica mandrów jest odpowiednia do używanego pocisku (0,002" mniejsza od średnicy pocisku).
- Upewnij się, że mandry są czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zamocuj mandry w odpowiednim narzędziu obróbczotechnicznym zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że mandry są pewnie osadzone przed rozpoczęciem obróbki.

3. Użytkowanie:

- Używaj mandrów zgodnie z ich przeznaczeniem do wyrównania łuski i ustawiania napięcia szyjki.
- Monitoruj obciążenie mandrów podczas pracy, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Mandry TiN należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych.
- Nie wyrzucaj mandrów do ogólnych pojemników na odpady.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania mandrów TiN, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Sinclair lub odwiedzenie naszej strony internetowej.

Dzięki przestrzeganiu powyższych instrukcji, możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem mandrów TiN firmy Sinclair. Dziękujemy za zaufanie!

TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 270 CALIBER (0.275")

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 270 CALIBER (0.275") on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia suorituskykyominaisuuksia ja kulutuskestävyyttä. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tämän tuotteen kanssa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Erietyiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä vain suositeltuja voiteluaineita, jotta varmistat optimaalisen suorituskyvyn ja vähennät kulumista.
- Vältä liiallista voimaa työskentelyssä. Liiallinen paine voi vahingoittaa mandreleita.
- Varmista, että mandreli on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä mandreleita, jotka ovat kuluneet tai vahingoittuneet.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalut ja tarvikkeet ovat valmiina ennen asennusta.
- Kiinnitä mandreli työkaluun, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että mandreli on oikean kokoinen ja tyyppinen, jotta se sopii käytettävään sovellukseen.

2. Käyttö:

- Käynnistä työkalu ja säädä nopeus tarpeen mukaan.
- Käytä mandreliä hitaasti ja tasaisesti, jotta vältät vaurioita.
- Seuraa työkalun ja mandrelin kuntoa säännöllisesti käytön aikana.
- Lopeta käyttö välittömästi, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai värinää.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan. Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset kemiallisten tai metallijätteiden hävittämisestä.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tai asiakaspalveluun.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 270 CALIBER (0.275") TIN TURNING MANDREL

Introduktion

Tack för att du valt TIN COATED TURNING MANDRELS från Sinclair International. Dessa mandrlar är designade för att ge ökad motståndskraft mot nötning och förlänga verktygets livslängd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögonen och huden under användning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd alltid mandrarna i enlighet med specifikationerna för att undvika skador på produkten och dig själv.
- Undvik att använda mandlarna om de är skadade eller slitna.
- Följ alltid rekommenderade inställningar för nackspänning och hylsjustering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mandrel:

- Kontrollera att mandrel är ren och fri från skräp.
- Sätt in mandrel i verktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att mandrel är ordentligt fastsatt innan användning.

2. Användning av mandrel:

- Justera hylsan under neck turning genom att följa tillverkarens rekommendationer.
- Använd mandrel för att ställa in nackspänning enligt specifikationerna.
- Var noga med att inte överbelasta mandrel under användning.

3. Avsluta användning:

- Stäng av verktyget och ta bort mandrel efter användning.
- Rengör mandrel noggrant för att förlänga livslängden.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TIN COATED TURNING MANDRELS från Sinclair International. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och produktens livslängd.

Návod k bezpečnému používání: TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL 270 CALIBER (0.275") TIN TURNING MANDREL

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání TIN COATED TURNING MANDRELS od společnosti Sinclair International. Je navržen tak, aby zajistil bezpečnost uživatelů a splnil požadavky na ochranu spotřebitele podle nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím mandrelů zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
- Používejte vhodné ochranné brýle a rukavice při manipulaci s mandrelly.
- Zajistěte, aby byl mandrel správně upevněn před použitím.
- Nikdy se nedotýkejte otáčejících se částí stroje.
- Po použití mandrel důkladně vyčistěte a uskladněte na suchém místě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace mandrelu:

- Opatrně vložte mandrel do držáku stroje.
- Ujistěte se, že je mandrel bezpečně zajištěn a nehybný.

3. Použití mandrelu:

- Nastavte stroj na doporučené otáčky pro daný typ materiálu.
- Pomalu a opatrně začněte soustružení, přičemž dbejte na stabilitu a kontrolu.

4. Údržba po použití:

- Po dokončení soustružení vypněte stroj a počkejte, až se všechny části zastaví.
- Vyčistěte mandrel od zbytků materiálu a oleje.
- Uložte mandrel na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené mandrelly zlikvidujte podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.

- Zajistěte, aby byly všechny části mandrelu správně zlikvidovány a nebyly nebezpečné pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, otázky nebo hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné úřady nebo organizace, které se zabývají bezpečností výrobků.

Tento návod byl vytvořen s cílem zajistit bezpečné používání TIN COATED TURNING MANDRELS SINCLAIR INTERNATIONAL a splnit všechny požadavky na ochranu spotřebitele. Dodržujte uvedené pokyny pro ochranu sebe a ostatních.