

SINCLAIR PRIMING TOOL SHELL HOLDERS - SINCLAIR

INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER, #11, STAINLESS, 44 SPC/MAGNUM

[Jälleenlataus](#) > [Hylsynpitimet ja hylsylevyt](#)

Sinclair Priming Tool Shell Holders on suunniteltu toimimaan erityisesti Sinclair Priming Toolin kanssa. Jokainen shell holder on tarkkuushionta teräksestä, joka takaa pitkäaikaisen istuvuuden ja toiminnan. Mallinumero on painettu shell holderin yläosaan.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL PRIMING TOOL SHELL HOLDER, #11, STAINLESS, 44 SPC/MAGNUM](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749101037
- Valm.nro: 105011
- Patruuna: 44 Magnum, 45 (Long) Colt, 454 Casull, 444 Marlin
- Tyyli: Priming Tool
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Sinclair Priming Tool Shell Holders Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Sinclair Priming Tool Shell Holders Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Priming Tool Shell Holders hylsyä. Tämä hylsy on erityisesti suunniteltu käytettäväksi Sinclair Priming Toolin kanssa, varmistaen tarkkuuden ja luotettavuuden. Tämä turvallisuusohjeopas tarjoaa sinulle olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja yhteystietoja lisätukea varten. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Sinclair Priming Tool Shell Holders hylsy ovat yhteensopivia tietyn priming tool mallisi kanssa.
- Tarkista aina hylsy ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai kulumia.
- Pidä hylsy lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä hylsyä vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille välittömästi.
- Tarkista säännöllisesti palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Henkilöturvallisuus:** Käytä aina sopivaa suojaruustusta, kuten suojalaseja, käyttäessäsi priming toolia.
- **Käsittely:** Käsittele hylsyjä varovasti vammojen välttämiseksi. Vältä niiden pudottamista tai väärinkäsittelyä.
- **Ympäristö:** Käytä hylsyjä hyvin tuuletetussa tilassa ja kaukana syttyvistä materiaaleista.
- **Yhteensopivuus:** Varmista, että hylsy vastaa käyttämäsi patruunaa (esim. 44 Magnum, 444 Marlin, 45 (Long) Colt, 454 Casull).
- **Varastointi:** Säilytä hylsyjä kuivassa, viileässä paikassa niiden eheyden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Sinclair Priming Tool on irrotettu sähköverkosta eikä sitä käytetä.
- Valitse sopiva hylsy käyttämällesi patruunalle.
- Kohdista hylsy priming toolin merkitylle paikalle.
- Paina hylsy tiukasti paikalleen, kunnes se on turvallisesti asennettu.

2. Käyttö:

- Lataa patruuna hylsyyn.
- Noudata valmistajan ohjeita Sinclair Priming Toolin käytössä.
- Seuraa primingprosessia tarkasti varmistaaksesi, ettei toiminnoissa ole häiriöitä.
- Käytön jälkeen poista hylsy priming toolista ja tarkista se vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet hylsy paikallisten jätteenkäsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hylsyjä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat metallia; tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään turvallisesti ympäristön saastumisen estämiseksi.

Lisätuen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Priming Tool Shell Holders hylsyihin, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on malli ja ostotiedot saatavilla viitteeksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Sinclair Priming Tool Shell Holders hylsyjen kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi