

PUHDISTUSPUIKOT ERI ASEISIIN - BORE TECH 22 CALIBER 40" CLEANING ROD

[Aseiden puhdistus](#) > [Puhdistuspuikot ja varusteet](#) > [Puhdistuspuikot](#)

BORE TECH puhdistuspuikot aseisiin. Saatavilla eri pituuksia ja kaliipereja. Turvallinen käyttää, pinnoitettu puikko ei vahingoita piippua eikä pehmustettu kahva puutukkia. Laakerointi huippuhyvä. Paljon eri paksuuksia parhaan mahdollisen yhteensopivuuden varmistamiseksi. Bore Techin omat lapuntyöntimet myös saatavilla.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BORE TECH 22 CALIBER 40" CLEANING ROD](#)
- Valmistaja: [BORE TECH](#)
- Tuotenro: 749101580
- Valm.nro: BSTX-2240-RF
- Kaliiperi: 22 Caliber (.223-.224)
- Materiaali: Alloy Steel
- Pituus: 40
- Tyyli: Rimfire
- Toimituksen paino: 0.336kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 1,143mm
- UPC: 667739902403

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet BORE TECH PUHDISTUSPUIKOT ERI ASEISIIN BORE TECH 22 CALIBER 40" CLEANING ROD](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet BORE TECH PUHDISTUSPUIKOT ERI ASEISIIN BORE TECH 22 CALIBER 40" CLEANING ROD

Johdanto

Kiitos, että valitsit Bore Tech puhdistuspuikot. Tämä puhdistuspuikko on suunniteltu tarjoamaan tehokas ja turvallinen tapa puhdistaa aseesi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen oikean käytön ja ylläpidon.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen puhdistuspuikon käyttöä.
- Pidä puhdistuspuikko ja tarvikkeet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puhdistuspuikko ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä vain sopivia kaliiperikohtaisia tarvikkeita tämän puhdistuspuikon kanssa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita puhdistuksessa ja ylläpidossa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä puhdistuspuikkoa hyvin ilmastoidussa tilassa välttääksesi puhdistussumujen tai jätteiden hengittämistä.
- Käytä suojalaseja ja käsineitä puhdistussumujen käytön aikana suojataksesi silmiäsi ja ihoa.
- Vältä liiallista voimaa puhdistuksen aikana estääksesi vaurioita aseelle tai puhdistuspuikolle.
- Älä jätä puhdistuspuikkoa valvomatta käytön aikana.
- Varmista, että puikko on oikein kohdistettu piippuun välttääksesi taipumista tai katkeamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien Bore Tech puhdistuspuikko ja mahdolliset puhdistussumut.

2. Puhdistuspuikon käyttö:

- Syötä puhdistuspuikko aseeseen piippuun varmistaen, että se seuraa piipun rihlausta.
- Jos käytät jagia, varmista, että se on tiukasti kiinnitetty puikon päähän.
- Levitä puhdistussumut puhdistusliinaan tai jagiin ennen sen syöttämistä piippuun.
- Työnnä puhdistuspuikko hellävaraisesti piipun läpi kamarista suuhun. Älä pakota sitä.
- Toista prosessi tarvittaessa käyttäen tuoreita liinoja tai jageja optimaalisen puhdistuksen saavuttamiseksi.

3. Puhdistuksen jälkeinen hoito:

- Puhdistuksen jälkeen pyyhi puhdistuspuikko pehmeällä liinalla jäännösten poistamiseksi.
- Säilytä puhdistuspuikko kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt puhdistusliinat ja sumut paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä puhdistuspuikkoa tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut. Tarkista paikallisilta kierrätysohjelmilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä Bore Tech puhdistuspuikkojen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai vieraile Bore Techin verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen Bore Tech puhdistuspuikon kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi