

# MOSIN NAGANT MOUNT - MOSIN NAGANT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59 (S&K)

No drilling, tapping or bolt modifications. Aluminum base replaces the rear sight, and accepts a long eye relief, scout or handgun scope. Includes S&K, horizontally split steel rings.



## Attributes

- Name: MOSIN NAGANT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59 (S&K)
- Manufacturer: S&K
- Product no.: 794000004
- Mfr. No.: 9165
- Finish: Black
- Height: .630"
- Make: Mosin Nagant
- Model: Universal Rifles
- Scope Tube Diameter: 1"
- Style: No Drill
- Delivery weight: 0.113kg

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje MOSIN NAGANT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage MOSIN NAGANT SCOUT 91/30, 91/59](#)
- [Italiano: MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59 Turvaohje](#)
- [Svenska: MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59 Bezpečnostní pokyny](#)

# MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59

## Sicherheitsanleitung

### Einführung

Danke, dass du dich für die Mosin Nagant Scout Mount 91/30, 91/59 von S&K entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien für die ordnungsgemäße Nutzung und Installation deiner Montage. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um eine sichere und angenehme Erfahrung zu gewährleisten.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Montage für dein spezifisches Modell geeignet ist (M91/30, M91/59 oder M44 Karabiner).
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte alle Sicherheitsprotokolle ein.
- Überschreite nicht das Gewichtslimit, das für die Montage und Ringe angegeben ist.
- Halte die Montage und alle angeschlossenen Zielfernrohre außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Montage und das Zielfernrohr auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Probleme feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:**
  - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
  - Verwende geeignete Werkzeuge und befolge die Installationsanweisungen sorgfältig.
- **Umgang mit dem Zielfernrohr:**
  - Vermeide die Verwendung von Zielfernrohren, die den angegebenen Rohrdurchmesser (1 Zoll) überschreiten.
  - Stelle sicher, dass das Zielfernrohr in den Ringen ordnungsgemäß gesichert ist, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.
- **Umweltüberlegungen:**
  - Vermeide es, die Montage und das Zielfernrohr extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
  - Lagere die Montage an einem trockenen, kühlen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

## 1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schraubendrehers und anderer erforderlicher Ausrüstung.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist.

## 2. Montageinstallation:

- Entferne die vorhandene Kimme von deinem Mosin Nagant Gewehr.
- Richten die Aluminiumbasis der Montage mit den Montagepunkten am Gewehr aus.
- Sichere die Montage mit den bereitgestellten Schrauben und stelle sicher, dass sie fest angezogen ist.

## 3. Zielfernrohrbefestigung:

- Wähle ein Zielfernrohr mit langer Augenabstand, Scout oder Handfeuerwaffenzielfernrohr, das mit der Montage kompatibel ist.
- Setze das Zielfernrohr in die horizontal geteilten Stahlringe ein.
- Stelle das Zielfernrohr in die gewünschte Position ein und ziehe die Ringe sicher fest.

## 4. Abschließende Überprüfungen:

- Stelle sicher, dass die Montage und das Zielfernrohr fest angebracht sind und sich nicht bewegen, wenn du daran ziehst.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs mit den Kimme und Korn des Gewehrs.

## 5. Nutzung:

- Halte dich immer an die allgemeinen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen, wenn du dein Gewehr mit dem montierten Zielfernrohr verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Montage und des Zielfernrohrs während der Nutzung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.
- Wenn die Montage nicht mehr verwendbar ist, entsorge sie gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien sicher entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Mosin Nagant Scout Mount konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die aktuellsten Informationen zu Produktsicherheit und Nutzung hast.

## Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Mosin Nagant Scout Mount gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und Verantwortung an erste Stelle, wenn du mit Feuerwaffen und deren Zubehör umgehst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

# MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59

## Safety Instruction Guide

### Introduction

Thank you for choosing the Mosin Nagant Scout Mount 91/30, 91/59 by S&K. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the proper use and installation of your mount. Please read this document carefully to ensure a safe and enjoyable experience.

### General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is suitable for your specific model (M91/30, M91/59, or M44 Carbine).
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Do not exceed the weight limit specified for the mount and rings.
- Keep the mount and any attached scopes out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mount and scope for any signs of wear or damage.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and consult a professional.

### Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
  - Ensure the firearm is unloaded before installation.
  - Use appropriate tools and follow the installation instructions carefully.
- **Scope Handling:**
  - Avoid using scopes that exceed the specified tube diameter (1 inch).
  - Ensure that the scope is properly secured in the rings to prevent movement during use.
- **Environmental Considerations:**
  - Avoid exposing the mount and scope to extreme temperatures or moisture.
  - Store the mount in a dry, cool place when not in use.

### Instructions for Installation and Usage

#### 1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a screwdriver and any other required equipment.
- Ensure your workspace is clean and free from distractions.

#### 2. Mount Installation:

- Remove the existing rear sight from your Mosin Nagant rifle.
- Align the aluminum base of the mount with the mounting points on the rifle.
- Secure the mount using the provided screws, ensuring it is tightly fastened.

#### 3. Scope Attachment:

- Select a long eye relief, scout, or handgun scope compatible with the mount.
- Place the scope into the horizontally split steel rings.
- Adjust the scope to the desired position and tighten the rings securely.

#### 4. Final Checks:

- Ensure that the mount and scope are firmly attached and do not move when manipulated.
- Check the alignment of the scope with the rifle's sights.

#### 5. Usage:

- Always follow standard firearm safety practices when using your rifle with the mounted scope.
- Regularly check the tightness of the mount and scope during use.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the mount is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations for metal products.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of in a safe manner.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Mosin Nagant Scout Mount, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance. Always ensure that you have the most current information regarding product safety and usage.

## **Conclusion**

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Mosin Nagant Scout Mount. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and their accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje MOSIN NAGANT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59

## Introducción

Gracias por elegir el Montaje Mosin Nagant Scout Mount 91/30, 91/59 de S&K. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para el uso y la instalación adecuada de tu montura. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar una experiencia segura y placentera.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje sea adecuado para tu modelo específico (M91/30, M91/59 o Carabina M44).
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- No excedas el límite de peso especificado para el montaje y los anillos.
- Mantén el montaje y cualquier alcance adjunto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el montaje y el alcance en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún problema, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad en la Instalación:**
  - Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de la instalación.
  - Utiliza herramientas adecuadas y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- **Manejo del Alcance:**
  - Evita usar alcances que excedan el diámetro de tubo especificado (1 pulgada).
  - Asegúrate de que el alcance esté bien asegurado en los anillos para evitar movimiento durante el uso.
- **Consideraciones Ambientales:**
  - Evita exponer el montaje y el alcance a temperaturas extremas o humedad.
  - Almacena el montaje en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo un destornillador y cualquier otro equipo requerido.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de distracciones.

## 2. Instalación del Montaje:

- Retira la mira trasera existente de tu rifle Mosin Nagant.
- Alinea la base de aluminio del montaje con los puntos de montaje en el rifle.
- Asegura el montaje utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que esté bien ajustado.

## 3. Adjunto del Alcance:

- Selecciona un alcance de largo alcance, scout o de pistola compatible con el montaje.
- Coloca el alcance en los anillos de acero divididos horizontalmente.
- Ajusta el alcance a la posición deseada y aprieta los anillos de forma segura.

## 4. Comprobaciones Finales:

- Asegúrate de que el montaje y el alcance estén firmemente sujetos y no se muevan al manipularlos.
- Verifica la alineación del alcance con las miras del rifle.

## 5. Uso:

- Siempre sigue las prácticas de seguridad estándar para armas de fuego al usar tu rifle con el alcance montado.
- Revisa regularmente la firmeza del montaje y del alcance durante el uso.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de manera responsable, siguiendo las pautas de reciclaje locales.
- Si el montaje ya no es utilizable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- Asegúrate de que cualquier material peligroso se elimine de manera segura.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Montaje Mosin Nagant Scout, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información más actual sobre la seguridad y el uso del producto.

## Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Montaje Mosin Nagant Scout. Siempre prioriza la seguridad y la responsabilidad al manejar armas de fuego y sus accesorios. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.



# Guide de Sécurité pour le Montage MOSIN NAGANT SCOUT 91/30, 91/59

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage Scout Mosin Nagant 91/30, 91/59 de S&K. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour l'utilisation et l'installation appropriées de votre montage. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une expérience sûre et agréable.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le montage est adapté à votre modèle spécifique (M91/30, M91/59 ou carabine M44).
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour le montage et les anneaux.
- Gardez le montage et toute lunette attachée hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le montage et la lunette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Sécurité lors de l'installation:**
  - Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
  - Utilisez des outils appropriés et suivez attentivement les instructions d'installation.
- **Manipulation de la lunette:**
  - Évitez d'utiliser des lunettes qui dépassent le diamètre de tube spécifié (1 pouce).
  - Assurez-vous que la lunette est correctement fixée dans les anneaux pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- **Considérations environnementales:**
  - Évitez d'exposer le montage et la lunette à des températures extrêmes ou à l'humidité.
  - Rangez le montage dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

## 1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation, y compris un tournevis et tout autre équipement requis.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et exempt de distractions.

## 2. Installation du Montage:

- Retirez le guidon arrière existant de votre fusil Mosin Nagant.
- Alignez la base en aluminium du montage avec les points de montage sur le fusil.
- Fixez le montage à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'il est bien serré.

## 3. Fixation de la Lunette:

- Sélectionnez une lunette à long dégagement oculaire, une lunette de scout ou une lunette de poing compatible avec le montage.
- Placez la lunette dans les anneaux en acier à fente horizontale.
- Ajustez la lunette à la position désirée et serrez les anneaux de manière sécurisée.

## 4. Vérifications Finales:

- Assurez-vous que le montage et la lunette sont fermement fixés et ne bougent pas lorsqu'ils sont manipulés.
- Vérifiez l'alignement de la lunette avec les organes de visée du fusil.

## 5. Utilisation:

- Suivez toujours les pratiques de sécurité standard lors de l'utilisation de votre fusil avec la lunette montée.
- Vérifiez régulièrement le serrage du montage et de la lunette pendant l'utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière responsable, en suivant les directives de recyclage locales.
- Si le montage n'est plus utilisable, éliminez-le conformément aux réglementations locales concernant les produits métalliques.
- Assurez-vous que tout matériau dangereux est éliminé de manière sécurisée.

## Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre Montage Scout Mosin Nagant. Priorisez toujours la sécurité et la responsabilité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs accessoires. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

# MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59

## Guida alle Istruzioni di Sicurezza

### Introduzione

Grazie per aver scelto il Mosin Nagant Scout Mount 91/30, 91/59 di S&K. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso e l'installazione corretti del vostro montaggio. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia adatto per il tuo modello specifico (M91/30, M91/59 o M44 Carbine).
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Non superare il limite di peso specificato per il montaggio e gli anelli.
- Tieni il montaggio e qualsiasi ottica attaccata fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il montaggio e l'ottica per eventuali segni di usura o danni.
- Se noti problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza durante l'Installazione:**
  - Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione.
  - Usa strumenti appropriati e segui attentamente le istruzioni per l'installazione.
- **Maneggio dell'Ottica:**
  - Evita di usare ottiche che superano il diametro del tubo specificato (1 pollice).
  - Assicurati che l'ottica sia ben fissata negli anelli per prevenire movimenti durante l'uso.
- **Considerazioni Ambientali:**
  - Evita di esporre il montaggio e l'ottica a temperature estreme o umidità.
  - Conserva il montaggio in un luogo asciutto e fresco quando non è in uso.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

## 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, incluso un cacciavite e qualsiasi altra attrezzatura richiesta.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

## 2. Installazione del Montaggio:

- Rimuovi la mira posteriore esistente dalla tua carabina Mosin Nagant.
- Allinea la base in alluminio del montaggio con i punti di montaggio sulla carabina.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben serrato.

## 3. Attacco dell'Ottica:

- Seleziona un'ottica con lunga distanza di rilievo, scout o per pistola compatibile con il montaggio.
- Posiziona l'ottica negli anelli in acciaio divisi orizzontalmente.
- Regola l'ottica nella posizione desiderata e stringi gli anelli in modo sicuro.

## 4. Controlli Finali:

- Assicurati che il montaggio e l'ottica siano saldamente attaccati e non si muovano quando manipolati.
- Controlla l'allineamento dell'ottica con i mirini della carabina.

## 5. Uso:

- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per le armi da fuoco quando utilizzi la tua carabina con l'ottica montata.
- Controlla regolarmente la tenuta del montaggio e dell'ottica durante l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in modo responsabile, seguendo le linee guida locali per il riciclaggio.
- Se il montaggio non è più utilizzabile, smaltiscilo secondo le normative locali per i prodotti metallici.
- Assicurati che eventuali materiali pericolosi siano smaltiti in modo sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Mosin Nagant Scout Mount, consulta il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo alla sicurezza e all'uso del prodotto.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Mosin Nagant Scout Mount. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla responsabilità quando maneggi armi da fuoco e i loro accessori. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

# MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59

## Instrukcja Bezpieczeństwa

### Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Mosin Nagant Scout Mount 91/30, 91/59 od S&K. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady prawidłowego użytkowania i instalacji Twojego montażu. Prosimy o staranne przeczytanie tego dokumentu, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

### Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu (M91/30, M91/59 lub karabinu M44).
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Nie przekraczaj limitu wagowego określonego dla montażu i pierścieni.
- Trzymaj montaż i wszelkie zamontowane lunety poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj montaż i lunetę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

### Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Bezpieczeństwo instalacji:**
  - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją.
  - Używaj odpowiednich narzędzi i dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji.
- **Obsługa lunety:**
  - Unikaj używania lunet, które przekraczają określoną średnicę tuby (1 cal).
  - Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zabezpieczona w pierścieniach, aby zapobiec ruchom podczas użytkowania.
- **Rozważania środowiskowe:**
  - Unikaj narażania montażu i lunety na ekstremalne temperatury lub wilgoć.
  - Przechowuj montaż w suchym, chłodnym miejscu, gdy nie jest używany.

### Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

## 1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym śrubokręt i inne potrzebne akcesoria.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

## 2. Instalacja montażu:

- Usuń istniejący tylny celownik z karabinu Mosin Nagant.
- Wyrównaj aluminiową bazę montażu z punktami montażowymi na karabinie.
- Zabezpiecz montaż za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że jest mocno przymocowany.

## 3. Montaż lunety:

- Wybierz lunetę o długim zasięgu, scout lub lunetę do pistoletu, która jest zgodna z montażem.
- Umieść lunetę w poziomo podzielonych stalowych pierścieniach.
- Dostosuj lunetę do pożądanego pozycji i mocno dokręć pierścienie.

## 4. Ostateczne kontrole:

- Upewnij się, że montaż i luneta są mocno przymocowane i nie poruszają się podczas manipulacji.
- Sprawdź wyrównanie lunety z celownikami karabinu.

## 5. Użytkowanie:

- Zawsze przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas korzystania z karabinu z zamontowaną lunetą.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie montażu i lunety podczas użytkowania.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbaądź się wszelkich materiałów opakowaniowych, przestrzegając lokalnych wytycznych dotyczących recyklingu.
- Jeśli montaż nie jest już użyteczny, pozbaądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Upewnij się, że wszelkie materiały niebezpieczne są usuwane w bezpieczny sposób.

## Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Mosin Nagant Scout Mount, prosimy o konsultację z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu.

## Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Mosin Nagant Scout Mount. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas obsługi broni palnej i jej akcesoriów. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

# MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59

## Turvaohje

### Johdanto

Kiitos, että valitsit S&K:n Mosin Nagant Scout Mount 91/30, 91/59. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset kiinnikkeen asianmukaiseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiinnike sopii erityisesti malliisi (M91/30, M91/59 tai M44 Karbiini).
- Käsittele tuliaseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Älä ylitä kiinnikkeelle ja renkaalle määriteltyä painorajoitusta.
- Pidä kiinnike ja siihen liitetyt tähtäimet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnike ja tähtäin kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos huomaat ongelmia, lopeta käyttö heti ja ota yhteys ammattilaiseen.

### Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Asennuksen turvallisuus:**
  - Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen asennusta.
  - Käytä sopivia työkaluja ja noudata asennusohjeita huolellisesti.
- **Tähtäimen käsittely:**
  - Vältä käyttämästä tähtäimiä, joiden putken halkaisija ylittää määritellyn (1 tuuma).
  - Varmista, että tähtäin on kunnolla kiinnitetty renkasiin estämään liikettä käytön aikana.
- **Ympäristön huomioiminen:**
  - Vältä kiinnikkeen ja tähtäimen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
  - Säilytä kiinnike kuivassa ja viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä.

### Asennus ja käyttöohjeet

## 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat asennustyökalut, mukaan lukien ruuvimeisseli ja muut tarvittavat välineet.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja häiriötekijöistä vapaa.

## 2. Kiinnikkeen asennus:

- Poista olemassa oleva takanäköi M91/30 tai M91/59 kivääristäsi.
- Kohdista kiinnikkeen alumiininen pohja kiväärin kiinnityspisteiden kanssa.
- Kiinnitä kiinnike mukana tulevilla ruuveilla varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.

## 3. Tähtäimen kiinnitys:

- Valitse pitkä silmän etäisyys, scout tai käsikiväärin tähtäin, joka on yhteensopiva kiinnikkeen kanssa.
- Aseta tähtäin vaakasuoraan jaettuihin teräsrenkaisiin.
- Säädä tähtäin haluttuun asentoon ja kiristä renkaat tiukasti.

## 4. Lopputarkastukset:

- Varmista, että kiinnike ja tähtäin ovat tiukasti kiinnitettyjä eivätkä liiku käsittelyn aikana.
- Tarkista tähtäimen suuntaus kiväärin tähtäinten kanssa.

## 5. Käyttö:

- Noudata aina vakiintuneita tuliaseen turvallisuuskäytäntöjä käyttäessäsi kivääriä kiinnitetyn tähtäimen kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnikkeen ja tähtäimen tiukkuus käytön aikana.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Jos kiinnike ei ole enää käytettävissä, hävitä se paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki vaaralliset materiaalit hävitetään turvallisesti.

## Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Mosin Nagant Scout Mountista, ota yhteys valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on ajantasaisin tieto tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä.

## Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa Mosin Nagant Scout Mountin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina kun käsittelet tuliaseita ja niiden tarvikkeita, priorisoi turvallisuus ja vastuullisuus. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.



# MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59

## Säkerhetsinstruktionsguide

### Introduktion

Tack för att du valt Mosin Nagant Scout Mount 91/30, 91/59 från S&K. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning och installation av din montering. Läs detta dokument noggrant för att säkerställa en säker och njutbar upplevelse.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att monteringen är lämplig för din specifika modell (M91/30, M91/59 eller M44 Karbin).
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Överskrid inte viktgränsen som anges för monteringen och ringarna.
- Håll monteringen och eventuella fästa kikarsikten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet monteringen och kikarsiktet för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några problem, avbryt användningen omedelbart och konsultera en professionell.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationssäkerhet:**
  - Se till att vapnet är oladdat innan installation.
  - Använd lämpliga verktyg och följ installationsanvisningarna noggrant.
- **Hantering av kikarsikte:**
  - Undvik att använda kikarsikten som överskrider den angivna tubdiametern (1 tum).
  - Se till att kikarsiktet är ordentligt säkrat i ringarna för att förhindra rörelse under användning.
- **Miljömässiga överväganden:**
  - Undvik att utsätta monteringen och kikarsiktet för extrema temperaturer eller fukt.
  - Förvara monteringen på en torr och sval plats när den inte används.

### Instruktioner för installation och användning

## 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel och eventuella andra nödvändiga redskap.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner.

## 2. Monteringsinstallation:

- Ta bort det befintliga bakre siktet från ditt Mosin Nagantvapen.
- Justera aluminiumgrunden för monteringen med monteringspunkterna på vapnet.
- Säkra monteringen med de medföljande skruvarna och se till att den är ordentligt fastskruvad.

## 3. Kikarsiktefäste:

- Välj ett lång ögonavstånd, scout eller handgunkikarsikte som är kompatibelt med monteringen.
- Placera kikarsiktet i de horisontellt delade stålringarna.
- Justera kikarsiktet till önskad position och dra åt ringarna ordentligt.

## 4. Slutkontroller:

- Se till att monteringen och kikarsiktet är ordentligt fästa och inte rör sig när de manipuleras.
- Kontrollera justeringen av kikarsiktet med vapnets sikt.

## 5. Användning:

- Följ alltid standard säkerhetsrutiner för skjutvapen när du använder ditt vapen med det monterade kikarsiktet.
- Kontrollera regelbundet att monteringen och kikarsiktet är ordentligt åtdragna under användning.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.
- Om monteringen inte längre är användbar, kassera den i enlighet med lokala regler för metallprodukter.
- Se till att eventuella farliga material kasseras på ett säkert sätt.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Mosin Nagant Scout Mount, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp. Se alltid till att du har den mest aktuella informationen angående produktsäkerhet och användning.

## Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Mosin Nagant Scout Mount. Prioritera alltid säkerhet och ansvar när du hanterar skjutvapen och deras tillbehör. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

# MOSIN NAGANT MOUNT SCOUT MOUNT 91/30, 91/59

## Bezpečnostní pokyny

### Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Mosin Nagant Scout Mount 91/30, 91/59 od S&K. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné použití a instalaci vašeho montážního zařízení. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečné a příjemné používání.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby montáž byla vhodná pro váš konkrétní model (M91/30, M91/59 nebo M44 Karabina).
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Nepřekračujte maximální hmotnostní limit uvedený pro montáž a kroužky.
- Udržujte montáž a jakékoli připojené dalekohledy mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte montáž a dalekohled na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli problémů, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

### Specifické bezpečnostní opatření při použití

- **Bezpečnost instalace:**
  - Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá před instalací.
  - Používejte vhodné nástroje a pečlivě dodržujte pokyny k instalaci.
- **Manipulace s dalekohledem:**
  - Vyhněte se používání dalekohledů, které překračují uvedený průměr tubusu (1 palec).
  - Zajistěte, aby byl dalekohled řádně upevněn v kroužcích, aby se zabránilo pohybu během použití.
- **Environmentální úvahy:**
  - Vyhněte se vystavení montáže a dalekohledu extrémním teplotám nebo vlhkosti.
  - Uložte montáž na suchém, chladném místě, když se nepoužívá.

### Pokyny pro instalaci a používání

## 1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku a jakéhokoli jiného potřebného vybavení.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez rozptýlení.

## 2. Instalace montáže:

- Odstraňte stávající zadní mířidlo z vaší pušky Mosin Nagant.
- Zarovnejte hliníkovou základnu montáže s montážními body na pušce.
- Upevněte montáž pomocí dodaných šroubů, ujistěte se, že je pevně utažena.

## 3. Připojení dalekohledu:

- Vyberte dalekohled s dlouhým okem, scout nebo pistolový dalekohled, který je kompatibilní s montáží.
- Umístěte dalekohled do horizontálně dělených ocelových kroužků.
- Nastavte dalekohled do požadované polohy a kroužky pevně utáhněte.

## 4. Konečné kontroly:

- Ujistěte se, že montáž a dalekohled jsou pevně připevněny a nepohybují se při manipulaci.
- Zkontrolujte zarovnání dalekohledu s mířidly pušky.

## 5. Použití:

- Vždy dodržujte standardní bezpečnostní postupy při používání pušky s namontovaným dalekohledem.
- Pravidelně kontrolujte utažení montáže a dalekohledu během používání.

## Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli obalových materiálů odpovědně, podle místních pokynů pro recyklaci.
- Pokud je montáž již nepoužitelná, zbavte se jí v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Ujistěte se, že jakékoli nebezpečné materiály jsou likvidovány bezpečným způsobem.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Mosin Nagant Scout Mount se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte nejaktuálnější informace o bezpečnosti a používání produktu.

## Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší Mosin Nagant Scout Mount. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost při manipulaci se střelnými zbraněmi a jejich příslušenstvím. Děkujeme za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.