

U.S. Krag Mount - 1898 30-40 Krag & NORW (S&K)

[Optiikka](#) > [Kiikaritähhtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Asennus on helppoa ilman poraamista tai kierteittämistä. Korkean vetolujuuden seos, jossa on virtaviivainen S&K: n vaakasuoraan jakautuva rengas.



Ominaisuudet

- Nimi: [1898 30-40 Krag & NORW \(S&K\)](#)
- Valmistaja: [S&K](#)
- Tuotenro: 794001098
- Valm.nro: 2365
- Asetyyppi: Krag-Jorgensen
- Korkeus: 2.7"
- Malli: 1898
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: No Drill
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.249kg
- Toimituksen korkeus: 30mm
- Toimituksen leveys: 107mm
- Toimituksen pituus: 152mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [U.S. Krag Mount 1898 3040 Krag & NORW \(S&K\) Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

U.S. Krag Mount 1898 3040 Krag & Norw (S&K) Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit U.S. Krag Mount 1898 3040 Krag & Norw (S&K). Tämä tuote on suunniteltu helppoa asennusta varten ilman poraamista tai kierteittämistä, varmistaen turvallisen kiinnityksen aseellesi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että kiinnitys on yhteensopiva tietyn aseesi mallin kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitys mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Säilytä kiinnitys kuivassa, viileässä paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tuotteen toimintahäiriöistä asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiinnityksen asennusta tai säätöä.
- Älä ylitä suositeltua painorajoitusta kiinnitykselle asennettaville kiikareille tai lisävarusteille.
- Käytä vain valmistajan määrittelemiä yhteensopivia lisävarusteita.
- Vältä kiinnityksen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen eheyteen.
- Ole varovainen terävien reunojen kanssa asennuksen ja käsittelyn aikana vammojen estämiseksi.
- Jos olet kokematon asevarusteiden käytössä, pyydä apua pätevältä ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit asennusta varten.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet

- Tunnista kiinnityspaikka aseessasi.
- Kohdista S&K vaakasuoraan jakautuvat renkaat kiinnityspohjan kanssa.
- Kiinnitä alumiinipohja aseeseen tarjoamiesi teräsklipsivaihteiden avulla.
- Kiristä ruuvit tiukasti, mutta vältä liiallista kiristämistä vaurioiden estämiseksi.

3. Kiikarin kiinnittäminen

- Aseta kiikarin putki jakautuviin renkasiin.
- Säädä kiikarin paikka haluamaasi silmäetäisyyteen.
- Kiinnitä renkaat kiristämällä ruuvit tasaisesti molemmilta puolilta.

4. Loppuvarmistus

- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ja kiinnitys on turvallinen.
- Tarkista, ettei kiinnityksessä tai kiikarissa ole liikettä ennen aseiden käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, hävitä se paikallisten vaarallisten materiaalien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Lisätietoja varten, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään turvallisuusohjeita tai tuotteen huolenaiheita varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen U.S. Krag Mount 1898 3040 Krag & Norw (S&K) kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi