

# REMINGTON 700/40X/XP-100 ADJUSTABLE TRIGGERS - SHILEN STD REM 700 (PRE-2011) 40X/XP-100 TRIGGER, BLUE

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

## Kilpailuluokan Liipaisimet Optimaaliseen Tarkkuuteen

Tarkkuus, kilpailuluokan liipaisimet ovat täysin säädettävissä liipaisimen kontaktin, ylipuristuksen ja vetopainon osalta, mikä auttaa varmistamaan terävän, kevyen liipaisimen ja parhaan mahdollisen tarkkuuden kivääristäsi tai siluettipistoolistasi. Allen-päiset säätöruuvit mahdollistavat tarkan säädön; kuusiopultit lukitsevat ruuvit paikalleen ja pitävät tiukasti jopa voimakkaassa palautteessa. Karkaistut teräksiset sisäosat ja kiillotetut liipaisimen pinnat vähentävät kitkaa ja tarjoavat sujuvan, johdonmukaisen liipaisimen. Yksinkertainen pudotussovitin korvasi tehdasliipaisimen ilman muutoksia. Standardiliipaisin on säädettävissä 1½ - 3 lb. vetopainolle. Vaatii alkuperäisen tehdassuojan. Nykyiset tuotantokiväärit, joissa on X-Mark pro -liipaisin, tarvitsevat 767-000-858 ja 758-000-011, sillä tehdas Remingtonin suoja ei sovi. Kilpailuliipaisin on säädettävissä 2 - 6 oz. vetopainolle. Ei mahdollisuutta suojan asentamiseen.



## Ominaisuudet

- Nimi: [SHILEN STD REM 700 \(PRE-2011\) 40X/XP-100 TRIGGER, BLUE](#)
- Valmistaja: [SHILEN](#)
- Tuotenro: 801700100
- Valm.nro: NONE
- Asetyyppi: Remington
- Malli: 700
- Tyyli: Match Grade
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 81mm
- Toimituksen pituus: 104mm

## Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet REMINGTON 700/40X/XP100 Säädettäville Liipaisimille](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvaohjeet REMINGTON 700/40X/XP100 Säädettävälle Liipaisimille

## Johdanto

Kiitos, että valitsit SHILENin REMINGTON 700/40X/XP100 säädettävät liipaisimet. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää uutta liipaisinta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että liipaisin asentaa pätevä aseasentaja tai kokenut henkilö.
- Kohteile aina aseita kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä liipaisin ja ase turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen kuluminen ja vauriot.
- Tutustu aseeseen ja liipaisimen toimintaan ennen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaista suojaruuvastusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, käsitellessäsi aseita.

## Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Sear Engagement:** Säädä sear engagement huolellisesti välttääksesi vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- **Weight of Pull:** Varmista, että vetopaino on asetettu turvalliselle tasolle, joka on sinulle mukava. Standardiliipaisin on säädettävissä 1½ 3 lb., ja kilpailuliipaisin 2 6 oz.
- **Overtravel:** Säädä overtravel minimoidaksesi eitoivottujen laukaisujen mahdollisuuden.
- **Safety Mechanism:** Varmista, että alkuperäinen tehdassuoja toimii oikein. Jos käytät nykyistä tuotantokivääriä XMark pro liipaisimella, tarkista yhteensopivuus.
- **Installation of Safety:** Kilpailuliipaisimessa ei ole mahdollisuutta suojan asentamiseen; käytä varovasti.
- **Recoil Management:** Ole tietoinen siitä, että voimakas palautus voi vaikuttaa liipaisimen säätöihin. Tarkista säännöllisesti kuusiopulttien tiukkuus.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### Asennus

#### 1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten Allenavain, ja varmista sopiva työskentelytila.

#### 2. Tehdasliipaisimen Poisto:

- Noudata valmistajan ohjeita tehdasliipaisimen kokoamisen purkamiseksi.
- Poista liipaisin varovasti aseesta.

#### 3. Uuden Liipaisimen Asennus:

- Aseta SHILENin säädettävä liipaisin liipaisinkoteloon.
- Kiinnitä liipaisin paikoilleen mukana tulevilla ruuveilla ja kuusiopulteilla.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat riittävän tiukkoja estämään liikkumista käytön aikana.

#### 4. Säädöt:

- Säädä sear engagement, overtravel ja weight of pull mieltymystesi mukaan.
- Testaa liipaisimen toiminta turvallisessa ympäristössä ennen elävää ampumista.

## Käyttö

- Noudata aina standardeja aseiden käsittelykäytäntöjä.
- Tarkista liipaisimen asetukset säännöllisesti ennen kutakin käyttöä.
- Tee tarvittavat säädöt optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaalue.

## Hävitysohjeet

- Hävitä liipaisin paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos liipaisin on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse metallikomponenttien kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.

## Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita REMINGTON 700/40X/XP100 säädettävistä liipaisimista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit taata turvallisen ja miellyttävän kokemuksen uusien säädettävien liipaisimiesi kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)