

AR-15/CAR-15 EXTRACTOR/EJECTOR SPRING SET - SUPERIOR SHOOTING CS EXTRACTOR/EJECTOR SPRING SET

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimen varusteet](#) > [Liipasimen jouset](#)

Vakaa suorituskky 500 000 puristusjaksoa varten

David Tubbin tarjoamat kromisilicon-extractor- ja ejector-jouset ovat vaihtokelpoisia ja tarjoavat pitkäaikaista kestoä sekä jopa 80 % enemmän tehoa kuin tehdasjouset AR-15 -kivääreissä. Tarkka valmistus ja korkealaatuinen teräs takaavat erittäin johdonmukaisen puristusjakson sujuvaa toimintaa tuhansien laukauksien ajan.



Ominaisuudet

- Nimi: [SUPERIOR SHOOTING CS EXTRACTOR/EJECTOR SPRING SET](#)
- Valmistaja: [SUPERIOR SHOOTING](#)
- Tuotenro: 840000051
- Valm.nro: CSSAR15
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 150mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15/CAR15 Extractor/Ejector Spring Setille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15/CAR15 Extractor/Ejector Spring Setille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Superior Shootingin AR15/CAR15 Extractor/Ejector Spring Setin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 kiväärin suorituskykyä korkealaatuisilla kromisiliconextractor ja ejectorjousilla. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti omaan AR15 malliin ennen asennusta.
- Käsittele aina tuliasia ja niihin liittyviä komponentteja vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Säilytä jouset turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti jouset kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille ja tarkista palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä ylitä suositeltuja teknisiä tietoja kiväärillesi asentaessasi extractor ja ejectorjousia.
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden jousien käyttöä, sillä ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja, käsitellessäsi tuliasia.
- Varmista, että tuliasia on tyhjennetty ennen huolto tai asennustöitä.
- Pidä työskentelytilasi siistinä ja järjestyksessä onnettomuuksien estämiseksi asennuksen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit asennusta varten.
- Varmista, että AR15 kiväärin on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.

2. Asennusvaiheet

- Poista nykyiset extractor ja ejectorjouset AR15 kivääristäsi.
- Asenna uusi kromisiliconextractorjousi varovasti kohdistamalla se extractormekanismiin.
- Toista prosessi ejectorjouselle varmistaen, että se istuu oikein paikallaan.
- Tarkista, että molemmat jouset ovat tukevasti paikoillaan ennen kiväärin uudelleen kokoamista.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että extractor ja ejector toimivat sujuvasti.
- Testaa kivääriä hallitussa ympäristössä varmistaaksesi, että toiminta on kunnossa.

Hävitysohjeet

- Hävitä vanhat jouset tai komponentit paikallisten jätteiden hävittämisestä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos jouset ovat vaurioituneita tai käyttökelvottomia, harkitse niiden kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea AR15/CAR15 Extractor/Ejector Spring Setin osalta, viittaa tuotepakkauksen mukana oleviin valmistajan yhteystietoihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja tuliasiesi turvallinen käyttö ovat ensiarvoisen tärkeitä. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta AR15/CAR15 Extractor/Ejector Spring Setin kanssa Superior Shootingilta!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi