

FIXED SCOPE RINGS - TALLEY 1" LOW SATIN BLUE RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Sileä ruuvikiinnitys

Sisältää matalan profiilin, nappipään Torx®-ruuvit kiinnitysratkaisuille, joissa pysyvää kiikarin kiinnitystä suositetaan.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TALLEY 1" LOW SATIN BLUE RINGS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000001
- Valm.nro: 100003
- Koko: Low
- Korkeus: .300"
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Specialty Scope Rings
- Viimeistely: Satin Blue
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 81mm
- UPC: 876430003191

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" LOW SATIN BLUE RINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" LOW SATIN BLUE RINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" LOW SATIN BLUE RINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita kiikarin kiinnitysrengastesi oikeaan käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi soveltuvia turvallisuusmääräyksiä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitettulla tavalla.
- Tarkista kiinnitysrengastet ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita tuotteita.
- Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista oloista tai onnettomuuksista, jotka liittyvät tähän tuotteeseen, asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain Talleepohja kiinnitysrengasten asentamiseen.
- Varmista, että kiikarin putken halkaisija vastaa renkaiden teknisiä tietoja (1" tälle mallille).
- Älä ylitä suositeltua renkaan korkeutta .300 tuumaa (7.62 mm) vakauden säilyttämiseksi.
- Käytä mukana toimitettuja matalia, nappipäisiä Torx®ruuveja kiinnittämiseen. Varmista, että ne on tiukattu kunnolla, mutta älä kiristä liikaa, sillä se voi vaurioittaa ruuveja tai renkaita.
- Ole varovainen työkaluja käsitellessäsi asennuksen aikana, jotta vältät henkilökohtaiset vahingot.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®ruuvimeisseli.
- Varmista, että kiikari ja kivääri ovat puhtaat ja vapaana roskista.

2. Asennusvaiheet

- Aseta Talleepohja haluttuun kiinnityspaikkaan kiväärissä.
- Kohdista kiinteät kiikarin kiinnitysrengastet kiikarin putken päälle varmistaen, että renkaat ovat oikein suuntautuneet.
- Aseta nappipäiset Torx®ruuvit renkaiden läpi Talleepohjaan.
- Kiristä ruuveja vähitellen, vuorotellen ruuveja varmistaaksesi tasaisen paineen.
- Varmista, että kiikari on tasapainossa ja turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.

3. Käyttöohjeet

- Tarkista säännöllisesti ruuvien tiukkuus ja kiinnitysrengasten eheys, erityisesti raskaan käytön jälkeen.
- Vältä altistamista kiinnitysrengasta äärimmäisille lämpötiloille tai vaikeille ympäristöolosuhteille, jotka voivat heikentää niiden eheyttä.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteidenhallintamääräysten mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää käytetä, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollisuus on.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen jätteeseen, jos se sisältää ympäristölle haitallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuen tarpeesta, viittaa tuotteen mukana toimitettuun yhteystietoon. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" LOW SATIN BLUE RINGS tuotteen turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi