

FIXED SCOPE RINGS - TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähtäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Sileä ruuvikiinnitys

Sisältää matalan profiilin, nappipään Torx®-ruuvit kiinnitysratkaisuille, joissa pysyvää kiikarin kiinnitystä suositetaan.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000003
- Valm.nro: 100005
- Koko: High
- Korkeus: .500"
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Specialty Scope Rings
- Viimeistely: Satin Blue
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 30mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 84mm
- UPC: 876430003214

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi kiikarirenkaidesi turvallisen käytön ja asennuksen. Se noudattaa EU:n yleistä tuotesuojelusääntelyä (GPSR) suojellakseen kuluttajia ja edistääkseen turvallista käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että kiikarirenkaat ovat yhteensopivia kiikarin ja aseesi kanssa ennen asennusta.
- Käsittele kiikarirenkaat aina varovasti vaurioiden tai vammojen välttämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kiikarirenkaat kulumisen varalta ja vaihda ne, jos vaurioita havaitaan.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia turvallisen käytön varmistamiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa, jotta vältetään ruuvien tai renkaiden vaurioituminen.
- Vältä ruuvien liiallista kiristämistä asennuksen aikana, sillä tämä voi johtaa renkaan tai perustan vaurioitumiseen.
- Älä muokkaa kiikarirenkaita millään tavalla, sillä muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Varmista, että kiikari on tukevasti kiinnitetty eikä heiluta tai liiku käytön aikana.
- Jos huomaat käytön aikana epätavallisia ääniä tai liikkeitä, lopeta käyttö heti ja tarkista asennus.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®ruuvimeisseli.
- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Aseta kiikarirenkaat linjaan aseesi perustan kanssa.
- Aseta matalan profiilin nappipään Torx®ruuvit renkaisiin.
- Kiristä ruuvit tasaisesti, vuorotellen niitä varmistaaksesi tasaisen paineen.
- Varmista, että kiikari on tasossa ja tukevasti kiinnitetty ennen lopullista kiristämistä.

3. Käyttö:

- Tarkista aina kiinnitys ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että kiikari pysyy tukevasti kiinnitettynä.
- Noudata valmistajan suosituksia kiikarin säätöihin ja käyttöön liittyen.
- Säilytä ase ja kiikari turallisessa, kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaan.
- Jos kiikarirenkaat ovat vaurioituneet korjauskelvottomiksi, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se voidaan kierrättää.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotteesi mukana.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa FIXED SCOPE RINGS TALLEY 1" HIGH SATIN BLUE RINGS tuotteesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuutta ja noudatat EU:n sääntöjä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi