

FIXED SCOPE RINGS - TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikarithtimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Sile ruuvikiinnitys

Sislt matalan profiilin, nappipn Torx-ruuvit kiinnitysratkaisuille, joissa pysyv kiikarin kiinnityst suositaan.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000005
- Valm.nro: 300003
- Koko: Low
- Korkeus: .300"
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Specialty Scope Rings
- Viimeistely: Satin Blue
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 33mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 84mm
- UPC: 876430003238

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuus ja käyttöohjeet varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote näkyvien vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiikarin kiinnityksiä ja ampumaaseiden tarvikkeita.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että kiikarin kiinnitykset on kiinnitetty tukevasti onnettomuuksien estämiseksi käytön aikana.
- Vältä ruuvien kiristämistä liikaa, sillä se voi vahingoittaa kiikaria tai kiinnityksiä.
- Käytä vain yhteensopivia Talley-pohjia asennuksessa.
- Varmista, että kiikarin putken halkaisija vastaa teknisiä vaatimuksia (30mm) varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnitykset kulumisen varalta, erityisesti raskaan käytön jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: Torx®-ruuvimeisseli ja yhteensopiva Talley-pohja.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennusvaiheet

- Aseta Talley-pohja aseesi päälle valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kohdista kiikarin kiinnitykset pohjaan varmistaen, että ne ovat oikein suuntautuneet.
- Aseta matalan profiilin nappipään Torx®-ruuvit kiinnityksiin.
- Kiristä ruuvit tasaisesti varmistaaksesi kiinnitysten turvallisuuden. Vältä liiallista kiristämistä.
- Aseta kiikari kiinnityksiin varmistaen, että se on tasapainossa ja oikein kohdistettu.
- Kiristä kiikarin kiinnitysten ruuvit varmistaaksesi, että kiikari on paikallaan.

3. Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen tarkista kaikkien ruuvien tiukkuus ennen käyttöä.
- Jos säätöjä tarvitaan, löysää ruuveja hieman ja siirrä kiikaria tarpeen mukaan.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnitykset ja ruuvit tiukkuuden varalta käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM LOW SATIN BLUE RINGS tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen ostopaikkaasi tai tutustu valmistajan verkkosivuille saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Oikea käyttö ja huolto FIXED SCOPE RINGS tuotteellesi parantaa käyttökokemustasi ja varmistaa turvallisen toiminnan.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi