

FIXED SCOPE RINGS - TALLEY 30MM HIGH SATIN BLUE RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikarithtimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Sile ruuvikiinnitys

Sislt matalan profiilin, nappipn Torx-ruuvit kiinnitysratkaisuille, joissa pysyv kiikarin kiinnityst suositaa.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY 30MM HIGH SATIN BLUE RINGS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000007
- Valm.nro: 300005
- Koko: High
- Korkeus: .500"
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Specialty Scope Rings
- Viimeistely: Satin Blue
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 30mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 81mm
- UPC: 876430003153

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH SATIN BLUE RINGS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH SATIN BLUE RINGS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit FIXED SCOPE RINGS TALLEY 30MM HIGH SATIN BLUE RINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja sekä ohjeita tuotteen asianmukaiseen asennukseen ja käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikarirenkaat ovat yhteensopivia kiikarin ja aseesi kanssa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kiikarin kiinnittämisessä ja käytössä.
- Tarkista kiikarirenkaat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista onnettomuuksista tai vaarallisista olosuhteista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Väärä asennus voi johtaa kiikarin vääryyteen kohdistukseen, mikä vaikuttaa tarkkuuteen.
 - Yhteensopimattomien renkaiden käyttö voi aiheuttaa vahinkoa kiikarille tai aseelle.
 - Löysät ruuvit voivat johtaa kiikarin irtoamiseen käytön aikana.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että ruuvit on kiristetty valmistajan määrittämien spesifikaatioiden mukaisesti.
 - Käytä vain mukana toimitettuja Torx®ruuveja kiinnittämiseen.
 - Älä ylitä suositeltua renkaiden korkeutta erityisessä kokoonpanossasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien Torx®ruuvimeisseli.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.

2. Asennus:

- Kohdista kiikarirenkaat aseeseen kiinnityskohtaan.
- Aseta matalan profiilin, nappipään Torx®ruuvit varattuihin reikiin.
- Kiristä ruuvit tasaisesti varmistaen, että kiikari on tasossa ja kiinnitetty tukevasti.
- Tarkista, että kiikari on oikein kohdistettu aseeseen tähtäyslinjaan.

3. Käyttö:

- Kun asennus on valmis, tarkista kiikarirenkaiden vakaus kevyesti työntämällä kiikaria varmistaaksesi, ettei se liiku.
- Tarkista säännöllisesti kiikarirenkaat mahdollisten löystymisen tai kulumisen merkkien varalta käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Harkitse komponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotetuesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viittauksia varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi