

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY BROWNING A-BOLT 1" LOW SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY BROWNING A-BOLT 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000027
- Valm.nro: 930000
- Asetyyppi: Browning
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: 0.40"
- Malli: A-Bolt
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.249kg
- Toimituksen korkeus: 30mm
- Toimituksen leveys: 64mm
- Toimituksen pituus: 180mm
- UPC: 876430001036

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita, jotta voit käyttää ja asentaa tuotteita turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja asennus varmistavat tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi valitsemallesi aseelle.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden ja kiinnitystarvikkeiden käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiikareita, jotka ovat yhteensopivia kiinnitysrenkaiden kanssa.
- Varmista, että renkaat on asennettu tiukasti, mutta älä ylikireytä ruuveja.
- Tarkista kiinnitykset säännöllisesti, erityisesti ennen ampumatilanteita.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli).
- Lue huolellisesti mukana tulevat ohjeet.

2. Asennus

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on liitetty jalustaan.
- Kiinnitä renkaat tiukasti, mutta varo ylikiristämästä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein paikoillaan ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Kun käytät asetta, tarkista säännöllisesti kiinnitysten kunto.
- Varmista, että kiikarit ovat oikein säädetty ja kiinnitetty.

Poistamisohjeet

- Kiinnitysrenkaat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotteita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset ohjeet vanhojen metalliosien ja elektronisten laitteiden hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioitavaa

- Varmista, että tuote on rekisteröity ja että olet tietoinen mahdollisista tuotteen palautuksista tai varoituksista.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja varoitukset tuotteista.

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat! Käytetään niitä turvallisesti ja vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi