

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY REMINGTON 700 1" MEDIUM SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY REMINGTON 700 1" MEDIUM SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000042
- Valm.nro: 940700
- Asetyyppi: Remington,Nosler
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .500"
- Malli: 700,725,722,721,M48,40-X
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 91mm
- Toimituksen pituus: 180mm
- UPC: 876430001197

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Kiinnitysrenkaat on suunniteltu käytettäväksi eri kiikareiden kanssa useissa aseissa, ja niiden turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttämällesi aseelle ja kiikarille.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tai käytä tuotetta tavalla, jota se ei ole suunniteltu kestäämään.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita, joiden halkaisija on 1" tai 30 mm, riippuen mallista.
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja että se on tyhjennetty.
- Tarvitset seuraavat työkalut: ruuvimeisseli, tarvittaessa momenttiavain.

2. Asennus:

- Poista vanhat kiinnitysrenkaat, jos sellaisia on.
- Aseta TALLEY kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on yhteydessä jalustaan.
- Kiinnitä renkaat tiukasti ruuveilla, mutta vältä liiallista voimaa.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ovat tasaisesti asennettu ja että ne eivät liiku.

3. Käyttö:

- Kiinnitä kiikari kiinnitysrenkaiseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kiikari on tukevasti paikoillaan ennen ampumista.
- Tarkista kiinnitysrenkaat ja kiikari säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Tuote on valmistettu alumiinista, joka on kierrätettävää materiaalia.
- Hävitä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi käsitellään asianmukaisesti.

Yhteenveto

TALLEY kiinnitysrenkaat ovat erinomaisia välineitä kiikareiden turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudata aina tässä oppaassa annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi