

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY REMINGTON 700 EXTENDED 1" LOW SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY REMINGTON 700 EXTENDED 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000043
- Valm.nro: 93X700
- Asetyyppi: Remington,Nosler
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: 0.40"
- Malli: 700,725,722,M48,40-X,721
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 104mm
- Toimituksen pituus: 206mm
- UPC: 876430001203

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Nämä renkaat on suunniteltu erityisesti Remington 700 sarjan aseisiin ja muihin vastaaviin malleihin. Tässä ohjeessa annetaan tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista, ettei tuote ole vaurioitunut ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Asenna kiinnitysrenkaat vain ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat kunnolla kireällä ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita kiinnitysrenkaita tai asettaa niille liiallista painetta.
- Tarkista kiinnitysrenkaiden kunto säännöllisesti ja vaihda ne tarvittaessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. ruuvimeisseli).
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ja jalusta ovat yhteensopivia.

2. Asennus:

- Poista kaikki vanhat kiinnitysrenkaat ja puhdista pinta.
- Aseta TALLEY kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Kiinnitä renkaat ruuveilla, varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että renkaat ovat oikein asennettu ja että ne eivät liikahta.

3. Käyttö:

- Käytä kiikaria normaalisti, varmistaen, että se on oikein säädetty ja kiinnitetty.
- Älä käytä aseita, joissa on vaurioituneet tai väärin asennetut kiinnitysrenkaat.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua TALLEY kiinnitysrenkaiden käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on malli ja sarjanumerot valmiina, kun kysyt tukea.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi