

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY REMINGTON 700 EXTENDED 1" MEDIUM SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY REMINGTON 700 EXTENDED 1" MEDIUM SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000044
- Valm.nro: 94X700
- Asetyyppi: Remington,Nosler
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: 0.50"
- Malli: 700,722,725,40-X,721,M48
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 86mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 876430001210

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää ja asentaa kiinnitysrenkaita turvallisesti. Kiinnitysrenkaat on suunniteltu erityisesti Remington 700 malleille ja muihin aseisiin, ja ne tarjoavat luotettavan ja kestävä ratkaisun kiikareiden asentamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaat ja niiden kiinnitykset vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä kiinnitysrenkaita, jos ne ovat vaurioituneet tai puutteellisia.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä ainoastaan suositeltuja kiikareita, joiden halkaisija on 1" tai 30 mm.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinnitettyjä ennen ampumista.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kiinnitysrenkaita, sillä tämä voi johtaa vaaratilanteisiin.
- Käytä kiinnitysrenkaita vain niiden suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat valmiina.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ovat ehjät ja puhtaat.

2. Asennus

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on samassa kappaleessa jalustan kanssa.
- Kiristä kaikki ruuvit tiukasti varmistaaksesi, että kiinnitys on turvallinen.
- Tarkista, että renkaat ovat oikeassa korkeudessa (Low, Med, High, XHigh) tarpeidesi mukaan.

3. Käyttö

- Käytä kiinnitysrenkaita vain suositeltujen kiikareiden kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja kiinnitykset.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotteita tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset kierrätyksestä ja hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan

käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi