

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY RUGER 10/22 1" LOW SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY RUGER 10/22 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000049
- Valm.nro: 930707
- Asetyyppi: Ruger
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: 0.40"
- Malli: 10/22
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 91mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 876430001265

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Nämä renkaat on suunniteltu erityisesti Ruger 10/22 aseille ja muille vastaaville aseille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään onnettomuudet ja vahingot.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi päivityksiä mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkaat ovat yhteensopivia aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kiinnitysrenkaita, sillä se voi heikentää niiden turvallisuutta.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita, jotka ovat yhteensopivia TALLEY kiinnitysrenkaiden kanssa.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tiukasti, mutta älä kiristä liikaa, jotta osat eivät vaurioidu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ja ase ovat puhtaita ja vapaita öljystä tai muista aineista.

2. Asennus:

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on samalla tasolla jalustan kanssa.
- Kiristä ruuvit varovasti, kunnes renkaat ovat tukevasti paikoillaan, mutta varmista, etteivät ne ole liian tiukalla.

3. Käyttö:

- Kun kiikarit on asennettu, tarkista, että ne ovat tukevasti kiinni.
- Säädä kiikarin korkeutta tarpeen mukaan, ottaen huomioon käytettävissä olevat korkeudet (Low, Medium, High, XHigh).
- Käytä aseita ainoastaan suojavarusteilla, kuten kuulosuojaimilla ja suojalaseilla.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kiinnitysrenkaat ja niiden pakkaus ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät TALLEY kiinnitysrenkaita turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi