

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY RUGER 10/22 1" MEDIUM SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY RUGER 10/22 1" MEDIUM SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000050
- Valm.nro: 940707
- Asetyyppi: Ruger
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: 0.50"
- Malli: 10/22
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 86mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 876430001272

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita kiinnitysrenkaiden turvalliseen asentamiseen ja käyttöön. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat varmistamaan tuotteiden turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ovat ehjiä ja vaurioitumattomia ennen käyttöä.
- Älä käytä kiinnitysrenkaita, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden ja niiden lisävarusteiden käytöstä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiikareita, jotka ovat yhteensopivia 1" runkoputkille, ellei toisin mainita.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tiukasti ja oikein, ennen kuin käytät asetta.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja tiukkuus.
- Älä käytä kiinnitysrenkaita, jos olet epävarma niiden turvallisuudesta tai kunnosta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus:

- Poista kaikki vanhat kiinnitysrenkaat ja puhdista asetta tarvittaessa.
- Aseta kiinnitysrenkaat paikoilleen ja varmista, että ne ovat oikein kohdistettu.
- Kiinnitä renkaat tiukasti aseeseen neljällä ruuvilla varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että renkaat eivät liiku tai heilu.

3. Käyttö:

- Käytä kiikareita vain, kun ne on kiinnitetty kunnolla aseeseen.
- Varmista, että kiikarit ovat säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä yritä säätää kiikareita ampumisen aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä kiinnitysrenkaita tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspisteisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut takaisin.

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat! Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi