

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY TIKKA T3 1" LOW SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY TIKKA T3 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000055
- Valm.nro: 930714
- Asetyyppi: Tikka
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: 0.50"
- Malli: T3,T3x,T1X
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 84mm
- Toimituksen pituus: 180mm
- UPC: 876430001135

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY Kiinnitysrenkaat tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitysratkaisu Tikka T3 kiikareille useisiin aseisiin. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja asennuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen tiukkuus ja kunto.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käytössä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkas on yhteensopiva aseesi kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistautuminen

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Poista kaikki mahdolliset esteet ja varmista, että ase on turvallisesti tuettu.
- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, joten liitospintojen määrä on mahdollisimman pieni.
- Kiristä ruuvit tasaisesti, varmistaen, että kiinnitys on tiukka mutta ei liian kova.

3. Käyttö

- Käytä kiinnitysrenkaita vain siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu.
- Tarkista kiinnityksen kunto ennen jokaista käyttöä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai

turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit TALLEY Kiinnitysrenkaat!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi