

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY WEATHERBY MARK V 1" MEDIUM SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY WEATHERBY MARK V 1" MEDIUM SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000060
- Valm.nro: 940705
- Asetyyppi: Weatherby
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: 0.50"
- Malli: Mark V,Accumark
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 91mm
- Toimituksen pituus: 175mm
- UPC: 876430001418

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY Kiinnitysrenkaiden käyttöohjeisiin. Nämä kiinnitysrenkaat on suunniteltu käytettäväksi eri kiikareiden kanssa useissa aseissa, kuten Weatherby Mark V. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät onnettomuudet ja vahingot.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden ja kiikareiden käytössä.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Eriyiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkaat ovat yhteensopivia kiikarin ja aseenn kanssa ennen asennusta.
- Älä ylitä suositeltuja korkeuksia tai painorajoja kiinnityksille.
- Vältä asennusta tai käyttöä epävakaisissa tai liukkaissa olosuhteissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennustekniikkaa ja välineitä.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistele Tarvikkeet

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja osat ovat saatavilla.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ovat oikean kokoiset ja mallit.

2. Kiinnitysrenkaiden Asentaminen

- Poista kiikarista kaikki suojukset ja varmista, että se on puhdas.
- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseenn runkoon.
- Varmista, että renkaan alaosa on tiiviisti kiinni jalustassa.
- Kiristä ruuvit varovasti, mutta varmista, etteivät ne ole liian tiukalla.

3. Kiikarin Asentaminen

- Aseta kiikari kiinnitysrenkaiden väliin ja varmista, että se on tasapainossa.
- Kiristä kiikarin kiinnitykset varovasti.

Käyttö

- Käytä kiikaria vain aseenn kanssa, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikari on säädetty oikein ennen ampumista.
- Tarkista kiinnitysrenkaat ja kiikarin asento ennen jokaista käyttökertaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteiden käsittelypalveluun, jos tarvitset lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun kysyt tukea.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttää tuotetta oikein.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi