

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY WINCHESTER 70 .860" REAR 1" LOW SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TALLEY WINCHESTER 70 .860" REAR 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000063
- Valm.nro: 930702
- Asetyyppi: Winchester
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: 0.40"
- Malli: 70
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 94mm
- Toimituksen pituus: 180mm
- UPC: 876430001449

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY Kiinnitysrenkaat Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY Kiinnitysrenkaat Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat Winchester 70 malliin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kestävä kiinnitys eri kiikareille useisiin aseisiin. On tärkeää lukea ja ymmärtää alla olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja tyhjennetty ennen kiinnitysrenkaiden asentamista.
- Käytä tarvittaessa suojakäsineitä asennuksen aikana.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja mahdolliset avaimet.

2. Asennus:

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että renkaan alaosa on tiiviisti kiinni jalustassa.
- Kiinnitä kaikki ruuvit tiukasti, mutta vältä ylikiristämistä.

3. Käyttö:

- Tarkista kiinnitysrenkaat ennen jokaista käyttökertaa.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita, joiden halkaisija on 1" tai 30mm.
- Säädä kiikarit halutulle korkeudelle ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se sisältää alumiinia tai muita materiaaleja, jotka voidaan kierrättää.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön TALLEY kiinnitysrenkaiden kanssa. Kiitos, että valitsit TALLEY!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi