

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY WINCHESTER 70 .860" REAR 1" MEDIUM SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY WINCHESTER 70 .860" REAR 1" MEDIUM SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000064
- Valm.nro: 940702
- Asetyyppi: Montana Rifle Co.
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: 0.50"
- Malli: 1999
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 36mm
- Toimituksen leveys: 58mm
- Toimituksen pituus: 180mm
- UPC: 876430001456

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain suositeltuja kiikareita, joiden runkoputken halkaisija on 1" tai 30mm.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tiukasti aseeseen, jotta ne eivät irtoa käytön aikana.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa kiinnitysrenkaita tai aseita.
- Ole varovainen, kun käsittelet asetta, jossa on kiinnitysrenkaat ja kiikarit. Noudata aina aseiden turvallisuusohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja että se on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja mahdolliset kiinnitystarvikkeet.

2. Asennus

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa.
- Varmista, että renkaat ovat oikeassa korkeudessa. Saatavilla on useita korkeuksia:
 - Low 0.400" (10.1 mm)
 - Medium 0.500" (12.7 mm)
 - High 0.640" (26.3 mm)
 - XHigh 0.740" (30.2 mm)
- Kiinnitä renkaat tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voisi vahingoittaa materiaalia.

3. Käyttö

- Varmista, että kiikarit on asennettu oikein kiinnitysrenkaihin ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja tiukkuus käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, erityisesti jos tuotteessa on metalliosia.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet kierrätyksestä ja jätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Huomautus

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisten tuotesuojelusäännösten (GPSR) mukaisesti. Kaikkien kuluttajien on tärkeää olla tietoisia tuotteiden turvallisuudesta ja noudattaa ohjeita varmistaakseen turvallisen käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi