

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY SAVAGE ACCUTRIGGER ROUND BACK 1" LOW SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TALLEY SAVAGE ACCUTRIGGER ROUND BACK 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000093
- Valm.nro: 930725
- Asetyyppi: Savage Arms
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: 0.40"
- Malli: 10,A22,110,A17
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Matte Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 30mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 180mm
- UPC: 876430001609

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiinnitysrenkaat on suunniteltu erityisesti Savage AccuTrigger kiväärille ja muihin aseisiin, ja ne ovat saatavilla useissa korkeuksissa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnitysrenkaat ovat tiukasti kiinni aseessa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiikareita, jotka ovat yhteensopivia 1" halkaisijan kanssa.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu suoraan aseeseen, jotta vältetään liiallinen kuormitus.
- Vältä liiallista voimaa kiinnitysrenkaiden kiinnittämisessä, jotta et vaurioita osia.
- Tarkista, että renkaan alaosa on kunnolla kiinni jalustassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus:

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on samalla kappaleella jalustan kanssa.
- Käytä oikeaa työkalua tiukentamiseen, jotta vältät vaurioita.
- Tarkista kiinnitysrenkaiden korkeus ja varmista, että se on sopiva kiikarille.

3. Käyttö:

- Kun kiinnitysrenkaat on asennettu, asenna kiikari.
- Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty ja että se on tasapainossa.
- Suorita tarvittavat säädöt ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on käytettävissäsi tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Muista: Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata kaikkia ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi