

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY SAVAGE WITH ACCUTRIGGER EXTENDED 1" LOW SCOPE MOUNT

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY SAVAGE WITH ACCUTRIGGER EXTENDED 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 874000094
- Valm.nro: 93X725
- Asetyyppi: Savage Arms
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: 0.40"
- Malli: A17,A22,10,110
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 30mm
- Toimituksen leveys: 58mm
- Toimituksen pituus: 180mm
- UPC: 876430001739

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita TALLEY KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN TALLEY SAVAGE WITH ACCUTRIGGER EXTENDED 1" LOW SCOPE MOUNT tuotteelle. Lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseiden kanssa, jota aiot käyttää.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ovat ehjät ja vaurioitumattomat ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että asennat kiinnitysrenkaat ainoastaan suositelluille aseille.
- Käytä ainoastaan suositeltuja kiikareita (1" runkoputkille, ellei muuta ole mainittu).
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tiukasti, mutta älä ylikiristä ruuveja.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti käytön aikana varmistaaksesi, ettei niissä ole löystymistä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat epätavallisia ääniä tai liikkeitä ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli).

2. Asennus:

- Poista kiikarit vanhasta kiinnityksestä, jos tarpeen.
- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseiden runkoon.
- Varmista, että renkaan alaosa on samassa kappaleessa jalustan kanssa.
- Kiristä ruuvit varovasti, mutta varmista, että ne eivät ole ylikiristettyjä.

3. Kiikarin asentaminen:

- Aseta kiikari kiinnitysrenkaiden väliin.
- Kiristä kiikarin kiinnitysruuvit varovasti varmistaaksesi, että kiikari on tukevasti paikallaan.

4. Käyttö:

- Tarkista kiinnitysrenkaat ja kiikari ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että kaikki on kunnolla kiinnitetty ja että ei ole löysyyttä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että saat kaikki tarvittavat tiedot tuotteesi turvallisesta käytöstä ja huollosta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita ja käytä TALLEY kiinnitysrenkaita vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi